





LOC		DIST		REVISONS				
AD	25	P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
		D2	REVISED	PER	ECO-11-008907	22AUG11	HMR	AS



RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT



SECTION T-T

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T. HOFFMAN	2/25/93		 TE Connectivity							
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK G. SKIPPER	03/23/93									
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	NAME							
		0 PLC ± -		PRODUCT SPEC		HDI, 2 ROW, PIN ASSEMBLY, 4.83 [.190] LONG SOLDER PINS, .00076 [.000050] GOLD PLATE						
		1 PLC ± -		APPLICATION SPEC								
		2 PLC ± -		SIZE				CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
		3 PLC ± 0.13 [.005]		A1				00779	C=533903	-		
4 PLC ± -		FINISH		WEIGHT		SCALE		SHEET	1 OF 2	REV	D2	
MATERIAL		CUSTOMER DRAWING		SCALE		SHEET		1 OF 2		REV		D2

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOCAD

DIST25

REVISONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

1

HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR-NATURAL.

2

CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.

3

CONTACT FINISH: .00127-.00254 [.000050-.000100] NICKEL UNDERPLATE ALL OVER; .00127 [.000050] GOLD PLATE IN CONTACT AREA, TIN-LEAD PLATED POSTS.

4

SOLDER PIN POST RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE SIZES ARE 0.94-1.09 [.037-.043]; RECOMMENDED PAD DIA IS 1.52 [.060].

5

DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.

6

MARK EVERY TENTH POST POSITION.

7

MARK ROW B AND FIRST-LAST POSITION IDENT. NUMBER PER AMP SPEC. 115-9063.

8

TOTAL NUMBER OF POSITIONS PER ROW.

-	N/A	137.16 [5.400]	54	140.97 [5.550]	151.13 [5.950]	158.75 [6.250]	110	1-533903-1
-	M55302/173-150	187.96 [7.400]	74	191.77 [7.550]	201.93 [7.950]	209.55 [8.250]	150	1-533903-0
-	M55302/173-87	124.46 [4.900]	49	128.27 [5.050]	138.43 [5.450]	146.05 [5.750]	100	533903-8
-	-	73.66 [2.900]	29	77.47 [3.050]	87.63 [3.450]	95.25 [3.750]	60	533903-6
-	-	-	-	-	-	-	-	533903-5
-	-	-	-	-	-	-	-	533903-4
-	M55302/173-24	48.26 [1.900]	19	52.07 [2.050]	62.23 [2.450]	69.85 [2.750]	40	533903-3
-	-	-	-	-	-	-	-	533903-2
-	-	-	-	-	-	-	-	533903-1
NOTES	MILITARY PART NUMBER	E	D	C	B	A	POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

0

1

2

3

4

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

±

±

±

±

±

-

-

-

0.13

-

[.005]

ANGLES

FINISH

DWN
T. HOFFMAN
03/23/93

CHK
G. SKIPPER

APVD

2/25/93

-

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A1

00779

533903

-

CUSTOMER DRAWING

SCALE 4:1

SHEET 2 OF 2

REV D2

TE Connectivity

HDI, 2 ROW, PIN ASSEMBLY,
4.83 [.190] LONG SOLDER PINS,
.00076 [.000050] GOLD PLATE

4805 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.