

CMPT404A
SURFACE MOUNT
PNP SILICON
CHOPPER TRANSISTOR



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMPT404A type is an PNP silicon transistor manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in a surface mount package, designed for chopper applications.

MARKING CODE: C2N



SOT-23 CASE

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

	SYMBOL		UNITS
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	40	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	35	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	25	V
Continuous Collector Current	I_C	150	mA
Power Dissipation	P_D	350	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance	θ_{JA}	357	$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)


SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_{CBO}	$V_{CB}=10\text{V}$			100	nA
I_{EBO}	$V_{EB}=10\text{V}$			100	nA
BV_{CBO}	$I_C=10\mu\text{A}$	40			V
BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}$	35			V
BV_{EBO}	$I_E=10\mu\text{A}$	25			V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=12\text{mA}, I_B=400\mu\text{A}$			0.15	V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=24\text{mA}, I_B=1.0\text{mA}$			0.20	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=12\text{mA}, I_B=400\mu\text{A}$			0.85	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=24\text{mA}, I_B=1.0\text{mA}$			1.00	V
h_{FE}	$V_{CE}=0.15\text{V}, I_C=12\text{mA}$	100		400	
C_{ob}	$V_{CB}=6.0\text{V}, I_E=0, f=1.0\text{MHz}$		40		pF
t_d	$V_{CC}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}, I_{B1}=1.0\text{mA}$		150		ns
t_r	$V_{CC}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}, I_{B1}=1.0\text{mA}$		400		ns
t_s	$V_{CC}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}, I_{B1}=I_{B2}=1.0\text{mA}$		3.0		μs
t_f	$V_{CC}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}, I_{B1}=I_{B2}=1.0\text{mA}$		750		ns

R3 (27-January 2010)

CMPT404A
 SURFACE MOUNT
 PNP SILICON
 CHOPPER TRANSISTOR



SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE



LEAD CODE:

- 1) Base
- 2) Emitter
- 3) Collector

MARKING CODE: C2N

DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.003	0.007	0.08	0.18
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	0.035	0.043	0.89	1.09
E	0.110	0.120	2.80	3.05
F	0.075		1.90	
G	0.037		0.95	
H	0.047	0.055	1.19	1.40
I	0.083	0.098	2.10	2.49
J	0.014	0.020	0.35	0.50

SOT-23 (REV: R3)

R3 (27-January 2010)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.