







CUSTOMER DRAWING



Ordering Example:

RadLok ———— RL 9 080 - 10 X - F1
 RadLok Pin ————
 RadLok Size: Ø8.0mm ————
 Pin To Thread ————
 Plating: 1 - Silver ————
 2 - Tin ————
 3 - Nickel ————
 Feed Thru ————

Specification

Size (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Thread	P	Current (A)	Ordering Number (XXX-For Plating)	Plating
3.6	21.0	14.0	43.9	11.9	11.9	2.8	15.2	8	22.2	M4x0.7-6g	M3	70	RL9036-10X-F1	1 Silver 2 Tin 3 Nickel
5.7	25.0	17.0	49.6	15.2	14.7		18.2	10	24.2	M6x1.0-6g		120	RL9057-10X-F1	
8.0	30.0	21.0	56.4	19.6	18.2	4.2	23.7	12	25.0	M8x1.25-6g		200	RL9080-10X-F1	
10.0	33.0	24.0	67.0	23.0	20.6		25.7	16	29.0	M10x1.5-6g	M4	300	RL9100-10X-F1	
12.0	36.0	26.0	72.0	25.5	23.3		27.7	20	33.0	M12x1.75-6g		400	RL9120-10X-F1	
14.0	37.0	27.0	83.0	28.0	27.3		31.8	23	36.0	M12x1.75-6g		500	RL9140-10X-F1	

Note:

The maximum thickness of recommended install panel is 3mm.

Size(mm)	3.6	5.7	8.0	10.0	12.0	14.0
Torque Force (N.m)	2.5±0.2	4±0.4	7.5±0.5	20±1	24±1	32±1



Amphenol Technical Products International GZ

第三角投影 THIRD ANGLE PROJECTION	页面 SHEET	幅面 SIZE	版次 REV.	比例 SCALE	PART NAME:
	1 OF 2	A3	H		RADLOK® Feed Thru Pin To Thread
签名 SIGNATURE	日期 DATE	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			DWG NO:
制图 DRAWN	KW	01/11/2018	1) All dimensions are in metric(mm).		
审核 CHECKED	SAW	01/11/2018	2) Tolerances are as follows:		
批准 APPROVAL	JG	01/11/2018	0 PL DEC ±1.00		
			1 PL DEC ±0.50		
			2 PL DEC ±0.20		
			Angles ±1°		
					CUST PART #:
					N/A
					CUST REV.
					H

CUSTOMER DRAWING

REVISIONS

REV	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
A	INITIAL RELEASE	12/12/13	DH	EC
B	CHANGE THE STRUCTURE	01/26/14	DH	EC
C	CHANGE THE STRUCTURE	02/07/14	DH	EC
D	ADD TORQUE FORCE	03/19/14	DH	EC
E	ADD SIZE 14.0mm	06/12/14	DH	EC
F	CHANGE DIMENSION "E, G" FOR SIZE 14.0	09/15/14	DH	EC
G	CHANGE 14.0mm SIZE	03/19/15	VF	EC
H	Add a view of 10.0 and 14.0	01/11/18	KW	JG

Table

Plating Type	R4 Size	Description	Part Number		
			Color:Black	Color:Orange	Color:Red
Silver 镀银	3.6mm	RL9036-101-F1 M4	AC-HA000375	AC-HA001613	AC-HA001703
	4.8mm	RL9048-101-F1 M5	AC-HA000376	AC-HA001614	AC-HA001704
	5.7mm	RL9057-101-F1 M6	AC-HA000377	AC-HA001615	AC-HA001705
	8.0mm	RL9080-101-F1 M8	AC-HA000378	AC-HA001616	AC-HA001706
	9.1mm	RL9091-101-F1 M9	AC-HA000379	AC-HA001617	AC-HA001707
	10.0mm	RL9100-101-F1 M10	AC-HA000380	AC-HA001618	AC-HA001708
	12.0mm	RL9120-101-F1 M12	AC-HA000381	AC-HA001619	AC-HA001709
	14.0mm	RL9140-101-F1 M12	AC-HA000382	AC-HA001620	AC-HA001710
Tin 镀锡	3.6mm	RL9036-102-F1 M4	AC-HA001014	AC-HA001643	AC-HA001733
	4.8mm	RL9048-102-F1 M5	AC-HA001015	AC-HA001644	AC-HA001734
	5.7mm	RL9057-102-F1 M6	AC-HA001016	AC-HA001645	AC-HA001735
	8.0mm	RL9080-102-F1 M8	AC-HA001017	AC-HA001646	AC-HA001736
	9.1mm	RL9091-102-F1 M9	AC-HA001018	AC-HA001647	AC-HA001737
	10.0mm	RL9100-102-F1 M10	AC-HA001019	AC-HA001648	AC-HA001738
	12.0mm	RL9120-102-F1 M12	AC-HA001020	AC-HA001649	AC-HA001739
	14.0mm	RL9140-102-F1 M12	AC-HA001021	AC-HA001650	AC-HA001740
Nickel 镀镍	3.6mm	RL9036-103-F1 M4	AC-HA000324	AC-HA001673	AC-HA001763
	4.8mm	RL9048-103-F1 M5	AC-HA000325	AC-HA001674	AC-HA001764
	5.7mm	RL9057-103-F1 M6	AC-HA000326	AC-HA001675	AC-HA001765
	8.0mm	RL9080-103-F1 M8	AC-HA000327	AC-HA001676	AC-HA001766
	9.1mm	RL9091-103-F1 M9	AC-HA000328	AC-HA001677	AC-HA001767
	10.0mm	RL9100-103-F1 M10	AC-HA000329	AC-HA001678	AC-HA001768
	12.0mm	RL9120-103-F1 M12	AC-HA000330	AC-HA001679	AC-HA001769
	14.0mm	RL9140-103-F1 M12	AC-HA000331	AC-HA001680	AC-HA001770



Amphenol Technical Products International GZ

第三角投影
THIRD ANGLE
PROJECTION页码
SHEET幅面
SIZE版次
REV.比例
SCALEPART NAME:
RADLOK® Feed Thru
Pin To Thread

签名 SIGNATURE

日期 DATE

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1) All dimensions are in metric(mm).
2) Tolerances are as follows:
0 PL DEC ±1.00
1 PL DEC ±0.50
2 PL DEC ±0.20
Angles ±1°DWG NO:
See Table

制图 DRAWN

KW

01/11/2018

审核 CHECKED

SAM

01/11/2018

批准 APPROVAL

JG

01/11/2018

CUST PART #:

N/A

CUST REV.

H



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.