


D'Sub Metallic Hoods

DTZK & DVZK series

MAIN CHARACTERISTICS

- **Material and plating:**
Zinc die-cast, nickel plated
- **Cable strainrelief:**
Steel fiber reinforced Polycarbonate UL94V-O
- **Temperature range:**
-40°C to 120°C
- **Cable diameter:**
3 to 13mm
- **Attenuation factor:**
> 40 dB between 30 MHz and 1 GHz
- **Approvals:**
VDE 0871 - FCC 20780 - 89 / 336 / EU



DESCRIPTION

Amphenol metallic hood series for D'Sub connectors offers protection from magnetic and radio interference to cable assemblies.

Easily assembled these hoods are suitable for all industrial and telecom applications.

*Shield
Your cable
assemblies!*

APPLICATIONS


- Industrial
- Military
- Telecom
- Any application requiring EMI/RFI protection



Amphenol

D'SUB ACCESSORIES / E23


DTZK Series



Part number	A	B
L17DTZK9Kxx	21 (.827")	38.3 (1.508")
L17DTZK15Kxx	39.5 (1.555")	40.5 (1.594")
L17DTZK25Kxx	54.4 (2.144")	47.3 (1.862")
L17DTZK37Kxx	70.9 (2.791")	52.2 (2.055")


xx = Blank for plastic knob and FM for metal knob

DVZK Series



Part number	A	B
L17DVZK9Kxx	31 (1.220")	36,2 (1.425")
L17DVZK15Kxx	39,5 (1.555")	40,2 (1.583")
L17DVZK25Kxx	53,2 (2.094")	40,2 (1.583")
L17DVZK37Kxx	69,7 (2.744")	40,2 (1.583")

xx = Blank for plastic knob and FM for metal knob




9 Size equipped with only one screw


Assembly Instructions DTZK Series

Type	A
L17DTZK9Kxx	30
L17DTZK15Kxx	(1.181")
L17DTZK25Kxx	40
L17DTZK37Kxx	(1.575")


1.




2.



3.




4.




A *Assembly Instructions DVZK Series*


1.




2.



3.




4.



Type	A
L17DVZK9Kxx	30
L17DVZK15Kxx	(1.181")
L17DVZK25Kxx	45
L17DVZK37Kxx	(1.772")

Do not hesitate to contact us for further information



Amphenol

Amphenol IT & Communication Products
Block A3/A4, The 4th Industrial District of
Industrial Headquarters, Dong Keng Road
Gong Ming Town, Shen Zhen China
Fax: +86(0)755 2754 9955
Technical Support
Tel: +86(0)755 2717 7945
Info-dsub@amphenol.com.cn
<http://www.dsubconnector.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.