







Copyright FCI.



- NOTE:
1. PRODUCT SPEC: GS-12-195.
 2. PACKAGE SPEC: GS-14-786.
 3. MATERIAL
HOUSING: LCP, UL94V-0, BLACK COLOR.
CONTACT: COPPER ALLOY
HOLDDOWN: BRASS
 4. FINISH
TERMINAL :SEE TABLE
HOLDDOWN: SEE TABLE
 5. COPLANARITY: 0.1MAX. (INCLUDING HOLDDOWN)
 6. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
 7. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSE TO 260° PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN WAVE SOLDER APPLICATION.
 8. A Φ SYMBOL WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW, OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION.




rev	ecn no	dr	date
A	DG08-0107	J W	05/05/08
B	DG08-0204	B L	09/09/08

www.fciconnect.com			surface 		tolerance std		projection 				
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED								
Dr	JULIA WANG	05/05/08	ANGULAR	LINEAR	0.X	± 0.3	size	A4	Scale		
Eng	JULIA WANG	05/05/08			0.XX	± 0.10			1.000		
Chr	GARY HSIEH	05/05/08			0.XXX	± 0.05			ECN DG08-0204		
Appr	JOSEPH HSIA	05/05/08	Product family					Spec ref		*	
		title				dwg no				Rev.	
		DDR2 0.6mm PITCH 200 POS.				10086891				B	
		REVERSE TYPE ASS'Y									
		catalog no				*		CUSTOMER		sheet 1 of 4	

REV F - 2006-04-17



Copyright FCI.




DETAIL A
SCALE 5.000



title	DDR2 0.6mm PITCH 200 POS.		dwg no	10086891		Rev.
	REVERSE TYPE ASS'Y			B		
catalog no	*		CUSTOMER		sheet 2 of 4	



Copyright FCI.



RECOMMENDED MOUNTING P.C.B LAYOUT

www.fciconnect.com		surface ☒		tolerance std		projection	
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
Dr		ANGULAR	LINEAR	0.X	±	size A4	Scale 1.000
Eng	JULIA WANG			0.XX	±		
Chr		0° ± °		0.XXX	±	ECN	DG08-0204
Appr		Product family				Spec ref *	
		title		DDR2 0.6mm PITCH 200 POS. REVERSE TYPE ASS'Y		dwg no 10086891	
		catalog no		*		CUSTOMER	
						sheet 3 of 4	



Copyright FCI.

PRODUCT NO.	LOCATION	PEG	TERMINAL CONTACT AREA FINISH	HOLD DOWN FINISH	SOLDER TAIL FINISH
10086891-052FSLF		YES	Au FLASH	PURE Sn PLATING	Au FLASH
10086891-152FSLF		NO			
10086891-052TSLF		YES	Au 0.3um MIN.		
10086891-052TSRLF		YES			
10086891-152TSLF		NO	Au 0.76um MIN.		
10086891-052ASLF		YES			
10086891-052ASRLF		YES			
10086891-152ASLF		NO	Au FLASH	Sn-Pb PLATING	
10086891-052FB		YES			
10086891-152FB		NO			
10086891-052TB		YES	Au 0.3um MIN.		
10086891-152TB		NO			
10086891-052AB		YES	Au 0.76um MIN.		
10086891-152AB		NO			
10086891-252FSLF		YES	Au FLASH	PURE Sn PLATING	PRUE Sn PLATING
10086891-352FSLF		NO			
10086891-252TSLF		YES	Au 0.3um MIN.		
10086891-352TSLF		NO			
10086891-252ASLF		YES	Au 0.76um MIN.		
10086891-352ASLF		NO			
10086891-252FB		YES	Au FLASH	Sn-Pb PLATING	
10086891-352FB		NO			
10086891-252TB		YES	Au 0.3um MIN.		
10086891-352TB		NO			
10086891-252AB		YES	Au 0.76um MIN.		
10086891-352AB		NO			
10086891-452FS		YES	Au FLASH		PURE Sn PLATING
10086891-552FS		NO			
10086891-452TS		YES	Au 0.3um MIN.		
10086891-552TS		NO			
10086891-452AS		YES	Au 0.76um MIN.		
10086891-552AS		NO			
10086891-452FB		YES	Au FLASH	Sn-Pb PLATING	
10086891-552FB		NO			
10086891-452TB		YES	Au 0.3um MIN.		
10086891-552TB		NO			
10086891-452AB		YES	Au 0.76um MIN.		
10086891-552AB		NO			

10086891-X XX X X X LF

FOR Rohs OPTIONS: TAIL PLATING CODE MUST BE 0~3. HOLD DOWN PLATING CODE MUST BE "S". "LF" CODE IS EXIST IN THE END. EX: 10086891-252TSLF FOR NOT Rohs COMPATIBEL: THIS "LF" CODE IS "BLANK". EX: 10086891-452TS

<PACKING METHOD>
R : TAPE REEL
DEFAULT: TRAY 

<HOLDDOWN FINISH>
S:PURE Sn
B:Sn-Pb

<CONTACT FINISH>
F:Au FLASH
T:Au 0.3um MIN.
A:Au 0.76um MIN.

<TOTAL HEIGHT>
52: 5.2mm

<LOCATION PEG, SOLDER TAIL FINISH>
0: YES,Au FLASH
1: NO,Au FLASH
2: YES,PURE Sn PLATING
3: NO,PURE Sn PLATING
4: YES,Sn-Pb PLATING
5: NO,Sn-Pb PLATING



title DDR2 0.6mm PITCH 200 POS.
REVERSE TYPE ASS'Y
catalog no *

dwg no 10086891

Rev. B

CUSTOMER sheet 4 of 4



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.