




	DATE DE MOULAGE
	LOGO D'AMP
	REFERENCE DU PRODUIT ASSEMBLE
	N° D'EMPREINTE DU MOULE
	REVISION DU MOULE
	MATIERE
7	CONTRE-PARTIE: CONNECTEUR REF.929053
	DATE D'ASSEMBLAGE (DD = Jour ; M = Mois ; Y = année)
	ZONE DE MARQUAGE ALTERNATIVE DE LA DATE D'ASSEMBLAGE.

→||←0.6

1	HOUSING DATE CODE					
2	AMP LOGO					
3	ASSY PART NUMBER					
4	CAVITY MARKING					
5	REVISION STATUS	<table><tbody><tr><td>A</td><td>FOR PN 2-953486-1</td></tr><tr><td>—</td><td>FOR PN 2-953486-2</td></tr></tbody></table>	A	FOR PN 2-953486-1	—	FOR PN 2-953486-2
A	FOR PN 2-953486-1					
—	FOR PN 2-953486-2					
6	MATERIAL REFERENCE					
7	MATING PART: CONNECTOR PN 929053					
8	ASSY DATE CODE (DD = Day ; M = Month ; Y = Year)					
9	ALTERNATIVE AREA FOR ASSY DATE MARKING.					



DETROMPAGE B / CODING B
COULEUR: BLEU / COLOUR: BLUE
2-953486-2



	16	16	CuSn6	MQS LONG CONTACT	POST ETAME / POST TIN	4
	16	16	CuSn6	MQS SHORT CONTACT	POST ETAME / POST TIN	3
	1	-	SPS GF20	BOITIER / HOUSING	BLEU / BLUE	2
	-	1	SPS GF20	BOITIER / HOUSING	GRIS / GREY	1
	QTY		MATERIAL	DESIGNATION / NAME	COULEUR / COLOR	ITEM

AMP		AMP DE FRANCE 95301 PONTOISE	
NAME TITRE EMBASE 32V MQS COUDEE AVEC OREILLES 32W MQS RIGHT ANGLE HEADER WITH EARS			
SIZE FORMAT A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO TITRE G-953486	RESTRICTED TO —
LAN CLIENT UNIFORMET POUR REFERENCE		SCALE ECHELLE 2:1	SHEET FEUILLE 3 OF 5 REV G

NOTES:

1 DATE DE MOULAGE

2 LOGO D'AMP

3 REFERENCE DU PRODUIT ASSEMBLE

4 N° D'EMPREINTE DU MOULE


5 REVISION DU MOULE

6 MATIERE

7 CONTRE-PARTIE:
CONNECTEUR REF.929053

8 DATE D'ASSEMBLAGE
(DD = Jour ; M = Mois ; Y = année)

9 ZONE DE MARQUAGE ALTERNATIVE
DE LA DATE D'ASSEMBLAGE.



NOTES:

1 HOUSING DATE CODE

2 AMP LOGO

3 ASSY PART NUMBER

4 CAVITY MARKING



5 REVISION STATUS FOR PN953486-3

6 MATERIAL REFERENCE




7 MATING PART:
CONNECTOR PN 929053

8 ASSY DATE CODE
(DD = Day ; M = Month ; Y = Year)



9 ALTERNATIVE AREA FOR ASSY DATE MARKING.



ASSY. PN		953486-3			
-	16	CuSn6	MQS LONG CONTACT	ETAME / TIN	3
-	16	CuSn6	MQS SHORT CONTACT	ETAME / TIN	2
-	1	PBT GF20	BOITIER / HOUSING (VERSION AVEC 2 PIONS / WITH 2 PINS KEYING VERSION)	GRIS / GREY	1
QTY	MATERIAL	DESIGNATION / NAME	COULEUR / COLOR	ITEM	



LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
F	7		-		-	-
			-		-	-
			-		-	-



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN NT.NGUYEN	17-FEB-04	AMP DE FRANCE 95301 PONTOISE	
DIMENSIONS: mm		CHK J.LALANGE	-		
		APVD JJ.REVIL	-	EMBASSE 32V MQS COUDEE AVEC OREILLES 32W MQS RIGHT ANGLE HEADER WITH EARS	
		PRODUCT SPEC 108-15211	-		
MATERIAL -		FINISH -	WEIGHT 10.7 g	SIZE A2	RESTRICTED TO -
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 2:1	SHEET 5 OF 5



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.