THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20
© COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	H6	REVISED PER ECO-11-018497	09SEP2011	DLD	DCM
	H7	REVISED PER ECO-14-015177	15OCT2014	DLD	DCM



KEYING OPTION "A" 3
1438083-1



SHOWN WITH CAM LEVER AND SPACER IN LOADED POSITION WITH OPTIONAL WIRESHIELD



SCALE 1:1

1. MATERIAL:
   HARNESS - 35% GLASS FILLED PA66, BLACK
   ALT MAT'L - 30% GLASS FILLED sPS, BLACK

   SPACER - 40% GLASS FILLED PPS, RED
   ALT MAT'L - 30% GLASS FILLED sPS, RED

   COVER - 35% GLASS FILLED PA66, BLACK
   ALT MAT'L - 30% GLASS FILLED LCP, BLACK

   CAM LEVER - 35% GLASS FILLED NYLON, GRAY
   GROMMET - SILICONE, BROWN
   PERIMETER SEAL - SILICONE, GREEN

2. CAM LEVER AND SPACER ARE SHIPPED IN PRE-LATCH POSITION.

3. SEE PINOUT CHART FOR CLOSED CIRCUIT CONFIGURATIONS.

4. CAVITIES WITH A NUMERIC SYMBOL INDICATES CLOSED TERMINAL LOCATIONS.
   BLANK CAVITIES INDICATE OPEN TERMINAL HOLE LOCATIONS.



KEYING OPTION "B" 3
2272926-1

CHART FOR CLOSED CIRCUIT CONFIGURATIONS
SHEET 2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±-
1 PLC ±0.3
2 PLC ±0.10
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES ±1°

MATERIAL - 1

FINISH - -

DWN R. VESTAL 15OCT2003
CHK D. STRAUSSER 15OCT2003
APVD D. STRAUSSER 15OCT2003

PRODUCT SPEC -
APPLICATION SPEC -
WEIGHT -

TE Connectivity

NAME PCM HARNESS ASSEMBLY, 30-WAY CONNECTOR

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-1438083	-

CUSTOMER DRAWING | SCALE 3:1 | SHEET 1 OF 2 | REV H7

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20
© COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-





SECTION B-B

30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	PART NUMBER	FORD PART NUMBER
																														2272926-1	GU5T-14A464-XA-000
TERMINAL HOLE POSITION																														PART NUMBER	FORD PART NUMBER
PIN-OUT CHART KEYING OPTION "B" 4																															

30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	PART NUMBER	FORD PART NUMBER
																														4-1438083-2	2LIT-14A464-UC-038
	29		27	26	25	24			21	20			17		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		4-1438083-1	2LIT-14A464-UC-037
	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17		15	14	13		11	10	9	8	7	6	5	4		2	1	4-1438083-0	2LIT-14A464-UC-036
	29	28					23	22		20	19	18	17		15	14	13		11	10	9	8		6	5	4		2		3-1438083-9	2LIT-14A464-UC-035
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13		11	10	9	8	7	6	5	4		2	1	3-1438083-8	2LIT-14A464-UC-034
	29	28	27	26	25	24	23	22		20	19	18	17		15	14	13		11	10	9	8	7	6	5	4				3-1438083-7	2LIT-14A464-UC-033
	29	28	27	26	25	24	22	22		20	19	18	17		15	14	13		11	10	9	8	7	6	5	4		2		3-1438083-6	2LIT-14A464-UC-032
		28				23			20	19	18	17		15	14	13		11										2		3-1438083-5	2LIT-14A464-UC-031
								21	20	19	18				14	13				10						4	3	2		3-1438083-4	2LIT-14A464-UC-030
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	3-1438083-3	2LIT-14A464-UC-029
	29	28	27	26	25	24		22	21	20			17		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		3-1438083-2	2LIT-14A464-UC-028
		28	27	26	25	24	23		21	20			17		15	14	13	12	11				7				3	2		3-1438083-1	2LIT-14A464-UC-027
		28	27	26	25	24	23		21	20			17		15	14	13						7					2		3-1438083-0	2LIT-14A464-UC-026
	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		2-1438083-9	2LIT-14A464-UC-025
		28				23			20	19	18	17		15	14	13											2		2-1438083-8	2LIT-14A464-UC-024
	29	28	27	26	25	24	23	22		20	19	18	17		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3			2-1438083-7	2LIT-14A464-UC-023
	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17		15	14	13			10	9	8	7	6	5	4		2		2-1438083-6	2LIT-14A464-UC-022
		28	27	26	25	24	23		21	20	19	18	17		15	14	13						7					2		2-1438083-5	2LIT-14A464-UC-021
						24	23		21	20	19	18	17	16	15							8				4				2-1438083-3	2LIT-14A464-UC-019
						24	23		21	20	19	18	17	16	15							8		6		4				2-1438083-2	2LIT-14A464-UC-018
						24	23		21	20	19	18	17	16	15							8			5	4				2-1438083-1	2LIT-14A464-UC-017
30	29	28					23	22		20	19	18	17	16	15	14	13			10	9	8		6	5	4		2	1	2-1438083-0	2LIT-14A464-UC-016
						24	23							16	15							8			5	4				1-1438083-9	2LIT-14A464-UC-015
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13			10	9	8	7	6	5	4		2	1	1-1438083-8	2LIT-14A464-UC-014
						24	23							16	15							8								1-1438083-7	2LIT-14A464-UC-013
						24	23							16	15							8			4					1-1438083-6	2LIT-14A464-UC-012
						24	23							16	15							8		6						1-1438083-5	2LIT-14A464-UC-011
						24	23							16	15							8		6		4				1-1438083-4	2LIT-14A464-UC-010
	29	28	27	26	25	24	23	22		20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		1	1-1438083-3	2LIT-14A464-UC-009
30	29	28					23	22		20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8		6	5	4	3	2	1	1-1438083-2	2LIT-14A464-UC-008
	29	28								20	19	18	17			14	13	12	11	10	9			6	5			2		1-1438083-1	2LIT-14A464-UC-007
	29	28								20	19	18	17			14	13	12	11	10	9			6	5	4		2		1-1438083-0	2LIT-14A464-UC-006
	29	28								20	19	18	17			14	13	12	11	10	9			6	5		3	2		1438083-9	2LIT-14A464-UC-005
	29	28								20	19	18	17			14	13	12	11	10	9			6	5	4	3	2		1438083-8	2LIT-14A464-UC-004
	29	28	27	26	25	24				20	19	18	17			14	13	12	11	10	9			6	5	4	3			1438083-7	2LIT-14A464-UC-003
30						24		22						16	15					10	9	8	7	6	5	4			1	1438083-6	2LIT-14A464-UC-002
30				26		24		22						16	15	14				10	9	8	7	6	5	4			1	1438083-5	2LIT-14A464-UC-001
																														1438083-1	2LIT-14A464-UC-000
TERMINAL HOLE POSITION																														PART NUMBER	FORD PART NUMBER
PIN-OUT CHART KEYING OPTION "A" 4																															

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	DWN R. VESTAL 15OCT2003	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm	CHK D. STRAUSSER 15OCT2003	NAME PCM HARNESS ASSEMBLY, 30-WAY CONNECTOR	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±- 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.10 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±1°	APVD D. STRAUSSER 15OCT2003	SIZE A1	CAGE CODE 00779
MATERIAL - -	PRODUCT SPEC -	DRAWING NO C-1438083	RESTRICTED TO -
FINISH - -	APPLICATION SPEC -	WEIGHT -	SCALE 3:1 SHEET 2 OF 2 REV H7
		Customer Drawing	

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.