

D see data sheet cable

ALTER CAD DRAWING BY HAND

DO NOT


2002/95/EC RoHS compliant

Index: a 19.01.2011 VF Ä3767 Coupling screw modified, spanner flats added, data sheet modified

L <= 4m: L + 40mm tolerance of cable: L > 4m: L + 1%

± 0,50mm 0 general tolerance: 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSIO OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH



Technical specification:

Rated voltage: 4pos IEC 61076-2-101 250 V

Current rating: IEC 61076-2-101 4 A at 40℃

Insulation resistance: IEC 60512

>=100 MΩ

Pollution degree: IEC 60664-1

3/2

Degree of protection:

IP 67, in mated condition

IEC 60529

Temperature range: IEC 60664-1

-30℃ ... +80℃

Mating cycles: IEC 60512-9a

>=100

Materials:

Contact: CuZn

Contact plating: Nickel, gold plated Contact carrier: TPU GF, UL 94

Coupling screw: GD-Zn, nickel plated

TPU, UL 94, grey Moulding body:

Installation specification:

Recommended

0,6 Nm

torque:

Conec Torque wrench: 36-000200 installation tool:

Insert across flats 13:

36-000220

Contact assignment:

1 brown

2 white

3-blue

4= black

Part no:	Description:	Length L:	Cable:
43-10104	SAL - 12 - RS4 - 2 / A1	2m	PVC, grey, 4x0,34mm ² Cable: 781-A13400
43-10105	SAL - 12 - RS4 - 3 / A1	3m	
43-10106	SAL - 12 - RS4 - 5 / A1	5m	
43-10107	SAL - 12 - RS4 - 10 / A1	10m	
43-xxxx	SAL - 12 - RS4 / A1	х	

title:

Male connector M12x1 axial

dwg no:

43K1A080

part no: see table



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001:
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина,

дом 2, корпус 4, литера А.