

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

By

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	—	—	—

△6	.125	.318	3.900	39	3.984	80	9-87543-0
	.125	.318	3.800	38	3.884	78	8-87543-9
	.125	.318	3.700	37	3.784	76	8-87543-8
	.125	.318	3.600	36	3.684	74	8-87543-7
	.125	.318	3.500	35	3.584	72	8-87543-6
	.125	.318	3.400	34	3.484	70	8-87543-5
	.125	.318	3.300	33	3.384	68	8-87543-4
	.125	.318	3.200	32	3.284	66	8-87543-3
	.125	.318	3.100	31	3.184	64	8-87543-2
	.125	.318	3.000	30	3.084	62	8-87543-1
	.125	.318	2.900	29	2.984	60	8-87543-0
	.125	.318	2.800	28	2.884	58	7-87543-9
	.125	.318	2.700	27	2.784	56	7-87543-8
	.125	.318	2.600	26	2.684	54	7-87543-7
	.125	.318	2.500	25	2.584	52	7-87543-6
	.125	.318	2.400	24	2.484	50	7-87543-5
	.125	.318	2.300	23	2.384	48	7-87543-4
	.125	.318	2.200	22	2.284	46	7-87543-3
	.125	.318	2.100	21	2.184	44	7-87543-2
	.125	.318	2.000	20	2.084	42	7-87543-1
	.125	.318	1.900	19	1.984	40	7-87543-0
	.125	.318	1.800	18	1.884	38	6-87543-9
	.125	.318	1.700	17	1.784	36	6-87543-8
	.125	.318	1.600	16	1.684	34	6-87543-7
	.125	.318	1.500	15	1.584	32	6-87543-6
	.125	.318	1.400	14	1.484	30	6-87543-5
	.125	.318	1.300	13	1.384	28	6-87543-4
	.125	.318	1.200	12	1.284	26	6-87543-3
	.125	.318	1.100	11	1.184	24	6-87543-2
	.125	.318	1.000	10	1.084	22	6-87543-1
	.125	.318	.900	9	.984	20	6-87543-0
	.125	.318	.800	8	.884	18	5-87543-9
	.125	.318	.700	7	.784	16	5-87543-8
	.125	.318	.600	6	.684	14	5-87543-7
	.125	.318	.500	5	.584	12	5-87543-6
	.125	.318	.400	4	.484	10	5-87543-5
	.125	.318	.300	3	.384	8	5-87543-4
	.125	.318	.200	2	.284	6	5-87543-3
	.125	.318	.100	1	.184	4	5-87543-2
△6	.125	.318	—	—	.084	2	5-87543-1
FINISH	E	D	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
M.E.PASTEL
20 NOV 87

CHK
T.C. CLARK
20 NOV 87

APVD
T.C. CLARK
20 NOV 87

TE Connectivity Ltd.

DIMENSIONS:
INCHES

0 PLC ± —
1 PLC ± —
2 PLC ± —
3 PLC ± —
4 PLC ± —
ANGLES ± —

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

SEE TABLE

MATERIAL
HSG-GLASS FILLED NYLON
COLOR: BLACK
CONTACT-PIWS BRONZE

FINISH

APPLICATION SPEC

WEIGHT —

CUSTOMER DRAWING

NAME
ASSEMBLY, MOD II, HEADER, DOUBLE ROW,
.100X.100

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-87543

RESTRICTED TO
—

SCALE
4:1

SHEET
2

OF
2

REV
H4

4805 (1/15)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.