

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION	
© COPYRIGHT - By -		ALL RIGHTS RESERVED.	
DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	
MODULE ASSEMBLY	EPOXY	COLOR: BLACK	
GROMMET	FLUORSILICONE RUBBER	COLOR: BLUE	
CONTACT SOCKET	BERYLLIUM COPPER PER QQ-C-533	GOLD PLATE PER MIL-G-45204	
RETAINING CLIP	BERYLLIUM COPPER PER QQ-C-533 OR STAINLESS STEEL PER QQ-S-766	NONE	
CONTACTS	COPPER ALLOY PER MIL-C-39029/1	GOLD PLATE PER MIL-G-45204	
SEALING PLUGS	F.E.P. PER MIL-P-19468	COLOR: BLACK	

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
DF	AO		D	REVISED PER ECD-11-011660	08JUL11	PY	DE

D

C

B




















A

D

C

B

A



BUSSING ARRANGEMENTS 3

- 3 BUSSING ARRANGEMENT OUTLINE DENOTES INTERNAL ARRANGEMENT OF CONTACT SOCKETS.
- 2 MARK MODULE ASSEMBLY WITH CUSTOMER PART NO., MILITARY PART NO. IF REQUIRED .060 MINIMUM HIGH CHARACTERS AT APPROXIMATE AREA SHOWN.
- 1 MARK MODULE ASSEMBLY WITH "AMP", AMP PART NO. AND DATE CODE .060 MINIMUM HIGH CHARACTERS AT APPROXIMATE AREA SHOWN.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	J. MECK	3-10-93	TE Connectivity		
		CHK	R. RYAN	3-31-93			
		APVD	R. RYAN	3-31-93	NAME		
		PRODUCT SPEC			MODULE ASSY, FEED-BACK, SIZE 21, TJ		
		APPLICATION SPEC			-		
		WEIGHT			SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
		-			A2	00779	C=592629
		CUSTOMER DRAWING			SCALE	SHEET	REV
					2: 1	1 of 2	D

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - By -


ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	APVD
DF	AO		-	SEE SHEET 1		-	-

MRTB21D43				X													--	--	4-592629-9	
MRTB21D39							X										--	--	4-592629-8	
M81714/17-D30															X		X	X	4-592629-7	
M81714/17-D45		X															X	X	4-592629-5	
M81714/17-D36									X								X	X	4-592629-4	
M81714/17-D43				X													X	X	4-592629-3	
M81714/17-D42					X												X	X	4-592629-2	
M81714/17-D41																	OBSOLETE		4-592629-1	
-----					X												--	--	4-592629-0	
-----																	SUPERCEDED BY 4-592629-9		3-592629-3	
MRTB21D42					X												--	--	3-592629-2	
MRTB21D44			X														-----	-----	3-592629-1	
MRTB21D37								X									-----	-----	3-592629-0	
MRTB21D36									X								-----	-----	2-592629-9	
MRTB21D35										X							-----	-----	2-592629-8	
MRTB21D34											X						-----	-----	2-592629-7	
MRTB21D32													X				-----	-----	2-592629-6	
MRTB21D31														X			-----	-----	2-592629-5	
MRTB21D30															X		-----	-----	2-592629-4	
G383962-1								X									X	X	2-592629-3	
-----																	-----	-----	2-592629-2	
77A112809-2		X															X	X	2-592629-1	
-----																	-----	-----	2-592629-0	
M81714/17-D44			X														X	X	1-592629-9	
-----							X										-----	-----	1-592629-8	
M81714/17-D40																	X	X	1-592629-7	
-----								X									-----	-----	1-592629-6	
M81714/17-D39																	X	X	1-592629-5	
-----																	-----	-----	1-592629-4	
M81714/17-D38									X								X	X	1-592629-3	
-----										X							-----	-----	1-592629-2	
M81714/17-D37																	X	X	1-592629-1	
-----																	-----	-----	1-592629-0	
M81714/17-D35											X						X	X	592629-9	
-----												X					-----	-----	592629-8	
M81714/17-D34																	X	X	592629-7	
-----																	-----	-----	592629-6	
M81714/17-D33													X				X	X	592629-5	
-----																	-----	-----	592629-4	
M81714/17-D32															X		X	X	592629-3	
-----																	-----	-----	592629-2	
M81714/17-D31																X	X	X	592629-1	
MARKING	46	45	44	43	42	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	SEALING PLUG QTY 2		CONTACTS QTY 11	PART NO.
	BUSSING ARRANGEMENTS																			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES



MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± .005
4 PLC ± -
ANGLES ± -
FINISH
-

DWN
J. MECK
3-10-93

CHK
R. RYAN
3-31-93

APVD
R. RYAN
3-31-93

PRODUCT SPEC
-

APPLICATION SPEC
-

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
-

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-592629

RESTRICTED TO
-

SCALE
2: 1

SHEET
2 of 2

REV
D



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.