

FEATURES

- ※ Thinner type with 2.5-5.25mm height
- ※ Ground terminal available
- ※ Reflow solderable


APPLICATION

- ※ Audio, OA equipment
- ※ Instrumentation
- ※ Consumer electronics


SPECIFICATION

| | |
|-----------------------|--|
| Contact Rating | 50mA, 12V DC |
| Contact Resistance | 100mΩ max. |
| Insulation Resistance | 100MΩ min. 500V DC |
| Dielectric Strength | 250V AC/1 minute |
| Operating Force | 100±50gf, Black(K) 160±50gf, Brown(N) 260±50gf, Red(R) |
| Travel | 0.25mm |
| Operating Life | 100,000 cycles for 260gf 1,000,000 cycles for 160, 100gf |
| Operating Temp. | -25°C ~ +70°C |
| Storage Temp. | -30°C ~ +80°C |

HOW TO ORDER




CIRCUIT






PACKAGE

- <Tube>
 75 pcs
- <Tape & Reel>
 DTS(G)ZML-61□: 2500 pcs
 DTS(G)ZML-62□: 2500 pcs
 DTS(G)ZMPL-61, 62: 1200 pcs
 DTS(G)ZM(P)L-63: 1200 pcs
 DTS(G)ZML(P)L-64: 900 pcs

DTSZML-6




| PART NO. | H |
|------------|------|
| DTS□ZML-61 | 2.50 |
| DTS□ZML-62 | 3.10 |
| DTS□ZML-63 | 3.50 |
| DTS□ZML-64 | 5.25 |






P.C.B. LAYOUT

TACT SWITCH

DTSGZMPL-6



| PART NO. | H |
|-------------|------|
| DTS□ZMPL-61 | 2.50 |
| DTS□ZMPL-62 | 3.10 |
| DTS□ZMPL-63 | 3.50 |
| DTS□ZMPL-64 | 5.25 |



P.C.B. LAYOUT

TACT SWITCH



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.