

TIN-LEAD VERSION

P/N: 85663-X01	CTS LOADING PATTERN					
DIM-P	1	2	3	4	5	6
ROW-D	5.75		5.75		5.75	
ROW-C		5.75		5.75		5.75
ROW-B	5.75		5.75		5.75	
ROW-A		5.75		5.75		5.75
DIM-D = 2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 12				

TIN-LEAD VERSION

P/N: 85663-X02	CTS LOADING PATTERN					
DIM-P	1	2	3	4	5	6
ROW-D	5.00	5.00			5.00	5.00
ROW-C	5.00					5.00
ROW-B	5.00		5.00	5.00		5.00
ROW-A	5.00		5.00	5.00		5.00
DIM-D = 2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 14				

TIN-LEAD VERSION

P/N: 85663-X03	CTS LOADING PATTERN					
DIM-P	1	2	3	4	5	6
ROW-D	5.00		5.00		5.00	
ROW-C		5.00		5.00		5.00
ROW-B	5.00		5.00		5.00	
ROW-A		5.00		5.00		5.00
DIM-D = 2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 12				

LEAD-FREE VERSION

P/N: 85663-X01LF	CTS LOADING PATTERN					
DIM-P	1	2	3	4	5	6
ROW-D	5.75		5.75		5.75	
ROW-C		5.75		5.75		5.75
ROW-B	5.75		5.75		5.75	
ROW-A		5.75		5.75		5.75
DIM-D = 2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 12				


LEAD-FREE VERSION

P/N: 85663-X02LF	CTS LOADING PATTERN					
DIM-P	1	2	3	4	5	6
ROW-D	5.00	5.00			5.00	5.00
ROW-C	5.00					5.00
ROW-B	5.00		5.00	5.00		5.00
ROW-A	5.00		5.00	5.00		5.00
DIM-D = 2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 14				


LEAD-FREE VERSION

P/N: 85663-X03LF	CTS LOADING PATTERN					
DIM-P	1	2	3	4	5	6
ROW-D	5.00		5.00		5.00	
ROW-C		5.00		5.00		5.00
ROW-B	5.00		5.00		5.00	
ROW-A		5.00		5.00		5.00
DIM-D = 2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 12				


DETAIL OF LOCATING PEGS (2x) SCALE 8/1



DETAIL OF CENTRAL PEG SCALE 8/1



RECOMMENDED PCB LAYOUT



NOTE-20: PTH DIMENSIONS - ØD
 - DRILL DIAMETER = 0.85 REF
 - SEE Product spec :65-12-446

OTHERS INFORMATIONS, SEE DRW 85663-1

European Views

www.fciconnect.com			surface ISO 1302	tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection mm	size A3		Scale 4:1
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
Dr	CHAMPION	1999/01/25	ANGULAR 0.XX' ±2°	0.X	±0.1			
Eng	LENOIR	1999/01/25		0.XX	±0.1			
Chr	LEGARE	1999/01/25		0.XXX	±0.1			
Appr	LEGARE	1999/01/25	Product family		METRAL	Spec ref -		
			METRAL RA HDR STB CONVERG			85663-2		
			NB 4x6 -1MODULE -SPECIAL LOADING					
			catalog no			CUSTOMER sheet 2 of 2		

rev	ecn no	dr	date
E	-	PCH	2004/01/14
G	LS06-0101	LGO	2006/06/22
H	LS06-0114	LGO	2006/09/11
J	LS07-0134	MLE	2007/05/14
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



title

dwg no

Rev.

J

3

PDM: Rev:J

STATUS: Released

Printed: May 19, 2011

4

Rev.

J

sheet 2 of 2

CUSTOMER

sheet 2 of 2

CUSTOMER

sheet 2 of 2

CUSTOMER

sheet 2 of 2

CUSTOMER

sheet 2 of 2

CUSTOMER

sheet 2 of 2

CUSTOMER

sheet 2 of 2

CUSTOMER

sheet 2 of 2

CUSTOMER

sheet 2 of 2

CUSTOMER

sheet 2 of 2

CUSTOMER

sheet 2 of 2

CUSTOMER

sheet 2 of 2

CUSTOMER

sheet 2 of 2

CUSTOMER

sheet 2 of 2

CUSTOMER

sheet 2 of 2

CUSTOMER

sheet 2 of 2



Copyright FCI.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.