



**ES CAPS**  
**Polyolefin, Dual-Wall**  
**Semi-Rigid, Heat - Shrinkable**

**As Supplied**



**After Unrestricted Recovery**



Color: Black or Clear  
 Temperature rating: -40°C to 105°C  
 Material: Per RW-3006

**Specification Control Drawing**

|                                                                                                                                                  |  |                                                                         |            |                              |  |                                                                                               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                               |  | TE Connectivity<br>300 Constitutional Drive<br>Menlo Park, CA 94025 USA |            | <b>Raychem</b>               |  | Title: <b>ES CAPS</b><br><b>Polyolefin, Dual-Wall</b><br><b>Semi-Rigid, Heat - Shrinkable</b> |                  |
| TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application |  |                                                                         |            | Document No : <b>ES CAPS</b> |  |                                                                                               |                  |
| Cage Code:<br>06090                                                                                                                              |  | Scale:<br>None                                                          | Size:<br>A | Rev. Date:<br>18-Apr-11      |  | Rev.:<br>B1                                                                                   | Sheet:<br>1 of 2 |

Print Date: 12-May-11 If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

**Table 1**  
Dimensions (mm /In)

| Part No.         | A ±3.81/.150 | B Min.      | C Min.   | D Max.    | W Min.    | Adhesive<br>Wall min. |
|------------------|--------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------------------|
| ES-CAP-No.1-30mm | 30/1.18      | 16.78/660   | 5.7/225  | 1.3/.050  | 1.2/.047  | .56/.022              |
| ES-CAP-No.1-35mm | 35/1.38      | 21.18/833   | 5.7/225  | 1.3/.050  | 1.2/.047  | .56/.022              |
| ES-CAP-No.1-40mm | 40/1.575     | 25.58/1.005 | 5.7/225  | 1.3/.050  | 1.2/.047  | .56/.022              |
| ES-CAP-No.1-45mm | 45/1.772     | 28.45/1.120 | 5.7/225  | 1.3/.050  | 1.2/.047  | .56/.022              |
| ES-CAP-No.1-50mm | 50/1.97      | 36.68/1.445 | 5.7/225  | 1.3/.050  | 1.2/.047  | .56/.022              |
| ES-CAP-No.2-30mm | 30/1.18      | 16.78/660   | 7.4/293  | 1.7/.065  | 1.52/.060 | .76/.030              |
| ES-CAP-No.2-35mm | 35/1.38      | 21.18/833   | 7.4/293  | 1.7/.065  | 1.52/.060 | .76/.030              |
| ES-CAP-No.2-40mm | 40/1.575     | 25.58/1.005 | 7.4/293  | 1.7/.065  | 1.52/.060 | .76/.030              |
| ES-CAP-No.2-50mm | 50/1.97      | 36.68/1.445 | 7.4/293  | 1.7/.065  | 1.52/.060 | .76/.030              |
| ES-CAP-No.3-30mm | 30/1.18      | 16.78/660   | 10.8/427 | 2.41/.095 | 1.91/.075 | 1.02/.040             |
| ES-CAP-No.3-35mm | 35/1.38      | 21.18/833   | 10.8/427 | 2.41/.095 | 1.91/.075 | 1.02/.040             |
| ES-CAP-No.3-40mm | 40/1.575     | 22.48/920   | 10.8/427 | 2.41/.095 | 1.91/.075 | 1.02/.040             |
| ES-CAP-No.3-50mm | 50/1.97      | 33.58/1.320 | 10.8/427 | 2.41/.095 | 1.91/.075 | 1.02/.040             |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.