

PRODUCT NUMBER
SEE PART NO. TABLE



PCB LAYOUT COMPONENT SIDE
FOR 6 ~ 24 POS.

NOTES:

- MATERIAL:
HSG: UL94V-0. OPTIONAL MATERIAL AND COLOR.
TERMINAL: BRASS.
PLATING: OPTIONAL ON CONTACT AREA.
- THIS PLUG MATES WITH FCI RECEPTACLE WIRE CONNECTOR 10127815.
- PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-1181.
- PACKAGE SPECIFICATION: GS-14-2362.
- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 235°C PEAK TEMPERATURE FOR 5 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6mm MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260 °C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A REFLOW OVEN. (FOR LCP ONLY)

6. PART NUMBER SCHEME:

10127819- XX X X X X X L F

POS. CODE: — PACKAGE:
02: 2 POS. — BLANK: TRAY
04: 4 POS. — 1: TAPE & REEL
24: 24 POS. — LOCATING PEG:
— BLANK: NONE
— P: BOTH PEGS

HSG MATERIAL:
1: NYLON 66
2: LCP
G: NYLON 66 (GLOW WIRE COMPATIBLE)

PLATING CODE:
1: GOLD FLASH
2: 100µ" BRIGHT TIN
3: 15µ" Au
4: 30µ" Au
5: 100µ" MATTE TIN
6: 160µ" MATTE TIN OVER
50µ" NICKEL

HSG COLOR:
1: NATURAL
2: BLACK
3: BLUE
4: RED

7. DIMENSIONAL & PART NO. TABLE:

PART NUMBER	POS.	A	B
10127819-02XXXXXLF	02	5.4	9.6
10127819-04XXXXXLF	04	4.2	13.8
10127819-06XXXXXLF	06	8.4	18.0
10127819-08XXXXXLF	08	12.6	22.2
10127819-10XXXXXLF	10	16.8	26.4
10127819-12XXXXXLF	12	21.0	30.6
10127819-14XXXXXLF	14	25.2	34.8
10127819-16XXXXXLF	16	29.4	39.0
10127819-18XXXXXLF	18	33.6	43.2
10127819-20XXXXXLF	20	37.8	47.4
10127819-22XXXXXLF	22	42.0	51.6
10127819-24XXXXXLF	24	46.2	55.8



mat'l. code				surface		tolerance	projection	product family	
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		mm	mm	Minitek Pwr4.2	
H	ELX-T-23408	TAI	2016-08-11	angles	linear	.X±0.4		title	
J	ELX-N-26437	TONY	2017-03-22	0°±5°		.XX±0.3	MINITEK PWR4.2 WTB HEADER		
K	ELX-N-27446	TONY	2017-07-12				DUAL ROW, R/A, DIP TYPE		
L	ELX-N-29540	TONY	2018-03-14	dr	KENNY_TAI	2013-11-11	scale N.T.S.		
				enrg	KENNY_TAI	2013-11-11	dwg no		
F	ELX-T-20405	TAI	2015-03-10	chr	KENNY_TAI	2013-11-11	sheet 1 of 2 size		
G	ELX-T-23149	TAI	2016-01-28	appd	PM_ZHENG	2013-11-22	10127819		
sheet index								type	
revision sheet								Product Customer Drawing	
L 1								A4	
L 2								Product Customer Drawing	



2 POS




10 POS




18 POS



4 POS



12 POS



20 POS



6 POS



14 POS



22 POS



8 POS



16 POS



24 POS

mat'l. code		surface <input checked="" type="checkbox"/> tolerance		projection		product family Minitek Pwr4.2	
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		title	
				angles	linear	MINITEK PWR4.2 WTB HEADER	
					.X±0.4	DUAL ROW, R/A, DIP TYPE	
				0±5°	.XX±0.3	scale N.T.S.	
		dr	KENNY_TAI	2013-11-11	Amphenol FCI		dwg no
		enr	KENNY_TAI	2013-11-11	10127819		sheet 2 of 2 size
		chr	KENNY_TAI	2013-11-11	A4		
		appd	PM_ZHENG	2013-11-22	type		Product Customer Drawing
sheet index	revision sheet	L	L				
	1	2					



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.