



Battery Li-ion 7.2 V, 2.2 Ah, 16 Wh

P/N: T199361ACC

Copyright

© 2016, FLIR Systems, Inc.

All rights reserved worldwide. Names and marks appearing herein are either registered trademarks or trademarks of FLIR Systems and/or its subsidiaries. All other trademarks, trade names or company names referenced herein are used for identification only and are the property of their respective owners.

Document identity

Publ. No.: T199361ACC

Release:

Commit: 35683

Language: en-US

Modified: 2016-05-17

Formatted: 2016-06-30

Website



| General description | |
|--|--|
| High capacity battery for the IR camera. | |
| Power system | |
| Battery type | Rechargeable Li ion battery |
| Battery voltage | 7.2 V |
| Battery capacity | 2.2 Ah, at +20°C (+68°F) |
| Battery note | Approximate lithium content: 1.0 g |
| Charging time | 2.5 h to 95% capacity, charging status indicated by LEDs |
| Charging temperature | 0°C to +45°C (+32°F to +113°F) |
| Environmental data | |
| Battery storage temperature range | -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) |
| Physical data | |
| Battery weight | 0.12 kg (0.26 lb.) |
| Size (L x W x H) | 92 x 41 x 26 mm (3.6 x 1.6 x 1.0 in.) |
| Shipping information | |
| Packaging, type | Cardboard box |
| List of contents | • Battery |
| Packaging, weight | 0.21 kg (0.46 lb.) |
| Packaging, size | 183 x 136 x 63 mm (7.2 x 5.4 x 2.5 in.) |
| EAN-13 | 7332558011782 |
| UPC-12 | 845188012878 |
| Country of origin | Sweden |

Compatible with the following products

- 62103-1102; FLIR T420 (incl. Wi-Fi and 15° lens)
- 62103-1103; FLIR T420 (incl. Wi-Fi and 45° lens)
- 62103-1105; FLIR T420 (incl. Wi-Fi and Ext. cal.) (60 Hz)
- 62103-1101; FLIR T420 (incl. Wi-Fi)
- 62103-1205; FLIR T420 with SC kit (incl. Wi-Fi and 45° lens)
- 62103-1502; FLIR T420bx (incl. Wi-Fi and Ext. cal.) (60 Hz)
- 62103-1501; FLIR T420bx (incl. Wi-Fi)
- 62103-1503; FLIR T420bx 25° and 15° w/case
- 62103-1504; FLIR T420bx 25° and 45° w/case



Battery Li-ion 7.2 V, 2.2 Ah, 16 Wh

P/N: T199361ACC

© 2016, FLIR Systems, Inc.

#T199361ACC; r. /35683; en-US

- 62104-2203; FLIR T430sc (incl. Wi-Fi)
- 62104-2204; FLIR T430sc with SC kit (incl. Wi-Fi)
- 62103-1304; FLIR T440 (incl. Wi-Fi and Ext. cal.) (60 Hz)
- 62103-1302; FLIR T440 (incl. Wi-Fi and 15° lens)
- 62103-1303; FLIR T440 (incl. Wi-Fi and 45° lens)
- 62103-1301; FLIR T440 (incl. Wi-Fi)
- 62103-1702; FLIR T440bx (incl. Wi-Fi and Ext. cal.) (60 Hz)
- 62103-1701; FLIR T440bx (incl. Wi-Fi)
- 62103-1703; FLIR T440bx 25° and 15° w/case
- 62103-1704; FLIR T440bx 25° and 45° w/case
- 62104-1903; FLIR T450sc (incl. Wi-Fi)
- 62104-1904; FLIR T450sc 25° and 45° w/case
- 62104-2802; FLIR T460 (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 62104-2801; FLIR T460 (incl. Wi-Fi)
- 62104-2803; FLIR T460 25° and 15° w/case
- 62104-2804; FLIR T460 25° and 45° w/case



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.