

(C) COPYRIGHT — A2		ALL RIGHTS RESERVED.	

REVISIONS							
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD		
	A2	REVISED PER ECO-15-003687	10MAR2015	AP	DD		


- 1
- INTERPRET GEOMETRIC CHARACTERISTIC SYMBOLS PER STANDARD ANSI Y14.5M (1982).
- △
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

D


C

B


A



MOUNTING STYLE "01", 20 POSITION ILLUSTRATED
(ADDITIONAL MOUNTING STYLES AS SHOWN)




MOUNTING STYLE "04"



MOUNTING STYLE "13"

20244 D ** **
DRAWING NUMBER
DOUBLE READOUT
NUMBER OF CONTACT ROWS
03 THRU 65 POSITIONS
MOUNTING STYLE
01 = CLOSED END/.300 CARD SLOT/STANDOFF
04 = CLOSED END/.415 CARD SLOT/STANDOFF
13 = CLOSED END/.350 CARD SLOT/STANDOFF




SECTION E-E

10130 29 **
TAIL LENGTH CODE
02 = TL3 (.180)
04 = TL2 (.670)
08 = TL6 (.380)
CONTACT PLATING
(GOLD/TIN LEAD)
BASIC PART NUMBER

CATALOG NUMBER CODE DESCRIPTION

C7 D ** PF 29 ** * M***
SERIES DESIGNATOR (.125 X .250)
DOUBLE READOUT
NUMBER OF CONTACT ROWS
03 THRU 65 POSITIONS
TERMINATION STYLE (PRESS FIT)
CONTACT PLATING (GOLD/TIN LEAD)
SPECIAL OR CUSTOMER MODIFICATIONS ("M" FOLLOWED BY THREE DIGIT FACTORY ASSIGNED NUMBER)
"TL" CONTACT TAIL LENGTH
2 = .670
3 = .180
6 = .380
MOUNTING STYLE
01 = CLOSED END/.300 CARD SLOT/STANDOFF
04 = CLOSED END/.415 CARD SLOT/STANDOFF
13 = CLOSED END/.350 CARD SLOT/STANDOFF

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL 5/13/09	TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		CHK MILLER MICHAEL 5/13/09	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± .01 3 PLC ± .005 4 PLC ± .0020 ANGLES ± 2°		APVD MILLER MICHAEL 5/13/09	PRODUCT SPEC	
MATERIAL		APPLICATION SPEC	SIZE	
FINISH		WEIGHT	CAGE CODE	
			DRAWING NO	
			RESTRICTED TO	
			A1 00779 1437263-7	
			CUSTOMER DRAWING	
			SCALE 4:1 SHEET 1 OF 3 REV A2	



8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

P

LTR

REVISIONS

DATE

DWN

APVD

—

—

—

—

—

—

—

—

OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

100	1437263-1	3-1454282-9	C7D50PF29023	6-1437263-0
100	1437263-1	3-1454282-2	C7D50PF29143	5-1437263-7
100	1437263-2	1437263-3	C7D50PF29013	5-1437263-2
86	1437263-2	3-1454282-1	C7D43PF29013	5-1437263-0
80	1437263-2	2-1454282-9	C7D40PF29043	4-1437263-8
80	1454243-3	3-1454282-6	C7D40PF29032	4-1437263-7
80	1437263-1	4-1454282-1	C7D40PF29023	4-1437263-6
80	1437263-2	2-1454282-8	C7D40PF29013	4-1437263-5
80	1454243-4	2-1454282-8	C7D40PF29012	4-1437263-4
72	1437263-1	4-1454282-0	C7D36PF29143	6-1437263-1
72	1437263-1	2-1454282-7	C7D36PF29033	4-1437263-3
72	1437263-2	2-1454282-6	C7D36PF29013	4-1437263-2
72	1454243-4	2-1454282-6	C7D36PF29012	4-1437263-1
70	1437263-2	2-1454282-5	C7D35PF29013	4-1437263-0
70	1454243-4	2-1454282-5	C7D35PF29012	3-1437263-9
60	1454243-3	3-1454282-7	C7D30PF29032	2-1437274-7
60	1437263-2	2-1454282-1	C7D30PF29043	3-1437263-3
60	1437263-1	2-1454282-0	C7D30PF29023	3-1437263-2
60	1437263-2	1-1454282-9	C7D30PF29013	3-1437263-1
56	1454243-3	3-1454282-5	C7D28PF29032	2-1437274-3
56	1454244-2	1-1454282-7	C7D28PF49013	3-1437263-0
56	1437263-1	1-1454282-8	C7D28PF29023	2-1437263-9
56	1437263-2	1-1454282-7	C7D28PF29013	2-1437263-8
56	1454243-4	1-1454282-7	C7D28PF29012	2-1437263-7
54	1454243-7	1-1454282-6	C7D27PF29026	2-1437263-6
54	1454243-3	1-1454282-6	C7D27PF29022	2-1437263-5
44	1437263-1	1-1454282-5	C7D22PF29023	2-1437263-4
44	1437263-2	1-1454282-4	C7D22PF29013	2-1437263-3
40	1437263-1	1-1454282-2	C7D20PF29023	2-1437263-1
40	1437263-2	1-1454282-1	C7D20PF29013	2-1437263-0
40	1437263-2	1-1454282-1	C7D20PF29012	1-1437263-9
36	1437263-2	1-1454282-0	C7D18PF29043	1-1437263-8
36	1454263-1	1454282-9	C7D18PF29023	1-1437263-7
36	1454243-3	1454282-9	C7D18PF29022	1-1437263-6
36	1437263-2	1454282-8	C7D18PF29013	1-1437263-5
36	1454243-4	1454282-8	C7D18PF29012	1-1437263-4
32	1437263-1	1454282-7	C7D16PF29043	1-1437263-3
32	1437263-1	1454282-6	C7D16PF29023	1-1437263-2
22	1437263-1	1454282-4	C7D11PF29023	1-1437263-0
12	1437263-2	1454282-3	C7D06PF29053	1437263-9
12	1437263-2	1454282-2	C7D06PF29043	1437263-8
12	1437263-1	1454282-1	C7D06PF29023	1437263-7
QTY	CONTACT P/N	HOUSING P/N (QTY=1)	DESCRIPTION	TE PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIM S

CHK

APVD

SCHLEGEL

MILLER, MICHAEL

MILLER, MICHAEL

5/13/09

5/13/09

5/13/09

TE Connectivity

CONN ASSY, CARD EDGE, PRESS FIT (C7 SERIES, .125 X .250)

—

DIMENSIONS: INCHES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± —

1 PLC ± .01

2 PLC ± .01

3 PLC ± .005

4 PLC ± .0020

ANGLES ± 2°

APPLICATION SPEC

—

WEIGHT

—

MATERIAL

—

FINISH

—

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A1

00779

1437263-7

—

CUSTOMER DRAWING

SCALE 1:1

SHEET 3 OF 3

REV A2

4805 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.