



LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR REV	DESCRIPTION MODIFICATIONS	DATE	DWN DESS
F	00					
		A		UPDATE TE LOGO	15JUL2010	DB
		B		MATERIAL DUAL SOURCING	27FEB2013	DB



VERROU SECONDAIRE / RETAINER

ECHELLE 2:1
(SCALE)



NOTES : LES NOTES LOCALES SONT ENTRE <->

SPECIFICATIONS DE REFERENCE :

SPECIFICATION TE : 108-15299

PLAN D'INTERFACE TE : 1379774

NOTES COMPLEMENTAIRES :

CAHIER DE PRECONISATION : 411-15672

REFERENCE REPRESENTEE : 1379674-1

VERROU SECONDAIRE PREVERROUILLE (POSITION
PREFERENTIELLE DE LIVRAISON). SI LE VERROU N'EST
PAS DANS CETTE POSITION, SUIVRE LES INSTRUCTIONS
DE LA NOTICE TECHNIQUE TE 411-15672 §8.2

LIGNE BLANCHE AUTORISEE SUR CHARNIERE

POUR INFORMATION

LOCALE NOTES ARE BETWEEN <->

APPLICABLE SPECIFICATION :

TE SPECIFICATION (SEE BEFORE)

TE INTERFACE DRAWING (SEE BEFORE)

ADDITIONAL NOTES :



INSTRUCTION SHEET : (SEE BEFORE)

PART NUMBER SHOWN (SEE BEFORE)

SECONDARY LOCK IN PRELOCKED POSITION (PREFERED
DELIVERY POSITION). IF SECONDARY LOCKING IS NOT
IN THIS POSITION, FOLLOW INSTRUCTIONS OF TE
SPECIFICATION 411-15672 §8.2

WHITE LINE PERMISSIBLE ON HINGE

FOR REFERENCE ONLY



COUPE C - C
(SECTION)

LOGO TE (ANCIEN LOGO POSSIBLE)
(TE LOGO (FORMER LOGO POSSIBLE))

REFERENCE TE
(TE PART NUMBER)

MATIERE
(MATERIAL)


NUMERO DE CIRCUIT
(CIRCUIT NUMBER)

ZONE DE MARQUAGE
(MARKING AREA)

NUMERO DE CAVITE MOULE
(MOLD CAVITY NUMBER)


DATEUR
(MOIS ANNEE)
(DATE CODE)
(MONTH-YEAR)

INDICE REVISION
(PART REVISION CODE)




ECHELLE 2:1
(SCALE)

VERROU SECONDAIRE EN POSITION VERROUILLE
(SECONDARY LOCKING IN CLOSED POSITION)



ECHELLE 1:1




CONTACTS ASSOCIES (APPLIED CONTACTS)		
REF TE (TE PN)	FINITION (FINISH)	DESIGNATION (DESIGNATION)
-	-	-
1674742-1	ETAME (TINNED)	LANGUETTE .635 (.635 TAB) 0.35 A 0.5 MM ² (SOMM)

-	- / -	- / -	-	- / -	-
-	- / -	- / -	-	- / -	-
1379674-2	CONNECTEUR 4 VOIES / 4 WAY CONNECTOR	2 / 2	PBT / PBT	GRIS / GREY	A
1379674-1	CONNECTEUR 4 VOIES / 4 WAY CONNECTOR	1 / 1	PBT / PBT	NOIR / BLACK	A
REF TE / TE PN	DESCRIPTION / DESCRIPTION		CODAGE / KEYING	MATIERE / MATERIAL	COULEUR / COLOR
					REVISION PIECE / PART REVISION

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTRÔLÉ PAR TYSO ELECTRONICS - IL EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE REVISÉ. CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE DE TYSO ELECTRONICS POUR OBTENIR LA DERNIÈRE RÉVISION.			DWN / DRESSING D. DANCE CHK / VERIFICATION B. DUPONT		29OCT2002 04NOV2002		 TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm 			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: (SUIV. NB DE DECIMALES): 0 PLC / DEC: ± 1 PLC / DEC: ± 2 PLC / DEC: ±0.2 3 PLC / DEC: ± 4 PLC / DEC: ± ANGLES FINISH / FINITION -			APVD / APPROVE JP. PICAUD PRODUCT SPEC. SPEC. PRODUIT SEE TABLE APPLICATION SPEC. SPEC. APPLICATION SEE TABLE			NAME TITRE 025 TH 4 POS TAB HOUSING	
MATERIAL / MATIERE SEE TABLE			WEIGHT / MASSE APPROX. -			DRAWING NO N° PLAN 1379674			RESTRICTED TO RESERVE A	
CUSTOMER DRAWING			/PLAN CLIENT			UNIQUEMENT POUR REFERENCE			SCALE ECHELLE 4:1	
									SHEET FEUILLE 1 OF 2	
									REV B	

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR REV	DESCRIPTION MODIFICATIONS	DATE	DWN DESS
F	00	-	-	SEE SHEET 1	-	-



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTRÔLÉ PAR TOUTE ÉLECTRONIQUE - IL EST
SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉVISÉ. CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE
DE TOUTE ÉLECTRONIQUE POUR OBTENIR LA DERNIÈRE RÉVISION.

DIMENSIONS:

mm

MATERIAL / MATIÈRE

SEE TABLE

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
(SUIV. N° DE DÉCIMALES):
0 P.L.C./DEC. ±
1 P.L.C./DEC. ±
2 P.L.C./DEC. ±0.2
3 P.L.C./DEC. ±
4 P.L.C./DEC. ±
ANGLES ±5°
FINISH / FINITION
-

DWN / DESSINE
D. BANCE
CHK / VÉRIFIE
B. DUPONT
APVD / APPROUVE
JP. PICAUD
PRODUCT SPEC.
SPEC. PRODUIT
APPLICATION SPEC.
SPEC. APPLICATION
WEIGHT /
MASSE APPROX. -

29OCT2002
04NOV2002
04NOV2002

NAME
TITRE
025 TH 4 POS
TAB HOUSING
-

SIZE
FORMAT
A1

CAGE CODE
DRAWING NO
N° PLAN
00779

RESTRICTED TO
RESERVE A
-

CUSTOMER DRAWING

/PLAN CLIENT

UNIQUEMENT
POUR RÉFÉRENCE

SCALE
ÉCHELLE
4:1

SHEET
FEUILLE
2

OF
DE
2

REV
B

TE Connectivity



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.