






Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication a des tiers int
sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire.
Property of c BERG ELECTRONICS.
Copyright BERG ELECTRONICS by

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any for
whenever is not permitted without written authority from the proprietor.
Property of c BERG ELECTRONICS.
Copyright BERG ELECTRONICS by




- NOTES:
1. RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS 1.60 MM.
 2. HOUSING MATERIAL: ZYTEL FR50, COLOR: SEE TABLE.
 3. CONTACTS: PHOS BRONZE ALLOY UNS-C51000, 0.460 DIA. ROUND WIRE. PLATING SEE TABLE.
 4. PACKAGE PER BUS-14-164. (TUBE PACKAGING) WHEN PART NUMBER IS 88400-XXXT/-XXXTLF, APPLY PACKAGING SPEC. GES-14-351 (TRAY PACKAGING).
 5. THE PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
 6. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.60mm MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD.
 7. IF LF P/N PACKAGING MEETS GS-14-920 SPECIFICATION.

mat'l code				tolerance unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCI		www.fciconnect.com	
rev.	ecn no.	dr	date	linear	.0 ± 0.25	projection		title		SNAP-IN MODULAR JACK ASS'Y	
K	T90139	M	04/06/99		.00 ± 0.13						
L	N05-0019	YS	01/27/05	angles	.000± 0.05			product family		code	
				dr	KCHOU	04/26/92	unit				
				enr	TONY CHIEN	04/26/92	mm/inch	size		dwg no.	
				chr	TONY CHIEN	04/26/92	scale				
				appd	JENN TSAO	04/26/92	2/1	A3		88400	
sheet	revision	L	L								
index	sheet	1	2								



DIM.	NO OF POS	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	DIM G	DIM H	DIM I	LOADED POS	REMARK
88400-X44/-X44LF	4	3.05	3.81	7.62	11.20	13.72	7.87	5.50	3.05	ALL POS	
88400-X42/-X42LF										2,3	
88400-X66/-X66LF	6	5.08	6.35	10.16	13.20	15.72	9.906	6.60	4.06	ALL POS	
88400-X64/-X64LF										2,3,4,5	
88400-X62/-X62LF										3,4	
88400-X88/-X88LF	8	7.11	8.89	11.43	15.24	17.76				ALL POS	NOT AVAILABLE
88400-X86/-X86LF										2,3,4,5,6,7	
88400-X84/-X84LF										3,4,5,6	

PLATING & HSG COLOR CODE	PLATING	HSG COLOR
0	30 ν " G.X.T.	BLACK
1	15 ν " GOLD.	
2	20 ν " GFPD.	
3	30 ν " GOLD.	
4	15 ν " G.X.T.	
5	50 ν " GOLD.	
6	6 ν " GOLD.	
7	2 ν " GOLD.	



mat'l code					tolerance unless otherwise specified			CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com	
rev.	ecn	no.	dr	date	linear	.0 ± 0.25		projection 	title SNAP-IN MODULAR JACK ASS'Y		
L						.00 ± 0.13					
						.000± 0.05					
					angles	± 2°					
					dr	KCHOU	04/26/92	unit	product family		code
					enr	TONY CHIEN	04/26/92	mm/inch	size dwg no.		TWN
					chr	TONY CHIEN	04/26/92	scale	A3		sheet
					appd	JENN TSAO	04/26/92	2/1	88400		2 OF 2
sheet	revision										
index	sheet										



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.