










8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOCAD

DIST00

REVISONS

| REV | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|-----|-----|-------------|------|-----|------|
| —   | —   | SEE SHEET 1 | —    | —   | —    |

1

HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR—NATURAL.

2

CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY.

3

CONTACT FINISH: .00127—.00254 [.000050—.000100] NICKEL UNDERPLATE ALL OVER; .00076 [.000030] GOLD PLATE IN CONTACT AREA, TIN—LEAD PLATED SOLDER TAILS.

4

SOLDER TAILS MUST FIT HOLE PATTERN AS SHOWN ON THE RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT.

5

DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.

6

HOUSINGS WITH CENTER MOUNTING IS RECOMMENDED FOR ASSEMBLIES HAVING 75 CONTACTS PER ROW OR MORE.

7

PART NUMBER IS OBSOLETE.

8

QUANTITIES OF VOID CORING ARE DEPENDENT ON THE POSITION SIZE OF THE HOUSING.

9

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

7

6

7

6

7

6

6

89

229.21  
[9.024]

240.03  
[9.450]

247.65  
[9.750]

180

1—532428—8

7

6

6

79

203.81  
[8.024]

214.63  
[8.450]

222.25  
[8.750]

160

1—532428—6

6

99

254.61  
[10.024]

265.43  
[10.450]

273.05  
[10.750]

200

1—532428—5

7

74

191.11  
[7.524]

201.93  
[7.950]

209.55  
[8.250]

150

1—532428—4

69

178.41  
[7.024]

189.23  
[7.450]

196.85  
[7.750]

140

1—532428—3

7

59

153.01  
[6.024]

163.83  
[6.450]

171.45  
[6.750]

120

1—532428—1

54

140.31  
[5.524]

151.13  
[5.950]

158.75  
[6.250]

110

1—532428—0

49

127.61  
[5.024]

138.43  
[5.450]

146.05  
[5.750]

100

532428—9

7

39

102.21  
[4.024]

113.03  
[4.450]

120.65  
[4.750]

80

532428—7

34

89.51  
[3.524]

100.33  
[3.950]

107.95  
[4.250]

70

532428—6

29

76.81  
[3.024]

87.63  
[3.450]

95.25  
[3.750]

60

532428—5

24

64.11  
[2.524]

74.93  
[2.950]

82.55  
[3.250]

50

532428—4

19

51.41  
[2.024]

62.23  
[2.450]

69.85  
[2.750]

40

532428—3

7

9

26.01  
[1.024]

36.83  
[1.450]

44.45  
[1.750]

20

532428—1

E

D

C

B

A

POSN

PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN  
R.K. SEIFRIED  
CHK  
G.E.SKIPPER  
APVD  
—

06/14/90  
3/29/94  
—

DIMENSIONS:  
mm [INCHES]

0 PLC ± —  
1 PLC ± —  
2 PLC ± —  
3 PLC ± 0.13 [.005]  
4 PLC ± —  
ANGLES  
FINISH

± —  
± —  
± —  
± —  
± —

MATERIAL

1

2

3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN  
R.K. SEIFRIED  
CHK  
G.E.SKIPPER  
APVD  
—

06/14/90  
3/29/94  
—

PRODUCT SPEC  
—  
APPLICATION SPEC  
—

SIZE  
A1

CAGE CODE  
00779

DRAWING NO  
532428

RESTRICTED TO  
—

CUSTOMER DRAWING

SCALE 4:1

SHEET 2 OF 2

REV P3

TE Connectivity

HOI, 2 ROW, RECEPTACLE ASSEMBLY,  
4.57 [.180] LONG SOLDER TAILS,  
.00076 [.000030] GOLD PLATE

4805 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.