



1

2

3

4

5



PCB LAYOUT - COMPONENT VIEW

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATERIAL
INSULATOR: PA 6T
FLAMABILITY RATING: UL94-V0
COLOR: BLACK
CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
CONTACT TYPE: STAMPED
CONTACT PLATING: SELECTIVE GOLD

ENVIRONMENTAL
OPERATING TEMPERATURE: -40°C UP TO +105°C
COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS




ELECTRICAL
CURRENT RATING: 3A
WORKING VOLTAGE: 250V AC/DC
INSULATION RESISTANCE: >1000 MΩ
WITHSTANDING VOLTAGE: 600 VAC/min
CONTACT RESISTANCE: 20 mΩ max

SOLDERING
JEDEC LEAD FREE REFLOW SOLDERING PROCESS

PACKAGING
TAPE & REEL

DIMENSIONS
A = 2.54 x (NB PINS/2-1)
B = (2.54 x NB PINS/2) + 0.5

AVAILABLE IN
6-8-10-12-14-16-20-22-24-26



RoHS Compliant

PROJECTION:



GENERAL TOLERANCE

.X = ± 0.2 .XX = ± 0.15 

APPROVAL: GM

UNIT: MM

SCALE:

SHEET: 1/3


DRAW: AS

DESCRIPTION: WR-PHD - 2.54MM PCB SOCKET HEADER - SMT TYPE
DOUBLE ROW - RIGHT ANGLE



WERI PART NO: 610 1xx 249 221

SIZE

A4



Pin No	W	F	PCS/R	R/CTN	Q'TY
04	16	7.5	500	12	6000
06-10	24	11.5	500	9	4500
12	32	14.2	500	7	3500
14-24	44	20.2	500	5	2500
26-34	56	26.2	500	4	2000
36-40	72	34.2	500	3	1500



RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = $\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} 0.2$.XX = $\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} 0.15$		
G							
F							
E							
D							
C				APPROVAL: GM	UNIT: MM	DESCRIPTION: WR-PHD - 2.54MM PCB SOCKET HEADER - SMT TYPE DOUBLE ROW - RIGHT ANGLE	SIZE A4
B					SCALE:		
A	20-OCT-14	PDF	AS		SHEET: 2/3	WERI PART NO: 610 1xx 249 221	
REV	DATE	FILE	BY		DRAW: AS		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.