

4

3


2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT - By -	ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	AC1	REVISED PER ECO-16-001584	04FEB2016	NK	DR
	AC2	REVISED PER ECO-17-007400	18DEC2017	RS	DR


 WIRE RANGE	 E13288 Listed	 LR7189 Certified
16-14 AWG SOLID OR STRANDED	16-14 AWG SOLID OR STRANDED	16-14 AWG SOLID OR STRANDED



- 1 STAMP AMP 16-14* APPROX AS SHOWN.
- 2 WIRE INSULATION : $\varnothing 2.669-3.810[\varnothing .105-.150]$.
- 3 BODY MATERIAL THK: $0.787\pm 0.051[.031\pm .002]$.
- 4 APPLIES FROM EDGE OF METAL WIRE BARREL TO CENTER OF STUD HOLE

-	[10]	$5.004\pm 0.076[.197\pm .003]$	100	LOOSE PIECE, BOX	5-51864-1
-	M4[8]	$4.343\pm 0.076[.171\pm .003]$	100	LOOSE PIECE, BOX	4-51864-1
-	M3.5[6]	$3.683\pm 0.076[.145\pm .003]$	100	LOOSE PIECE, BOX	3-51864-1
MS25036-153 CLASS 2	M4[8]	$4.343\pm 0.076[.171\pm .003]$	5000	ON TAPE, REEL	51864-5
MS25036-108 CLASS 2	[10]	$5.004\pm 0.076[.197\pm .003]$	5000	ON TAPE, REEL	51864-4
MS25036-107 CLASS 2	M3.5[6]	$3.683\pm 0.076[.145\pm .003]$	5000	ON TAPE, REEL	51864-3
MS25036-108 CLASS 1 & 2	[10]	$5.004\pm 0.076[.197\pm .003]$	1000	LOOSE PIECE	51864-2
MS25036-153 CLASS 1 & 2	M4[8]	$4.343\pm 0.076[.171\pm .003]$	1000	LOOSE PIECE	51864-1
MS25036-107 CLASS 1 & 2	M3.5[6]	$3.683\pm 0.076[.145\pm .003]$	1000	LOOSE PIECE	51864
MILITARY P/N AND CLASS	"B"	DIM "A"	QUANTITY	PACKAGE TYPE	PART NO

AMP INCORPORATED CUSTOMER SERVICE SYSTEMS			MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE: 105°C[221°F] MAX		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN JR RUTH 27OCT99		 TE Connectivity						
FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS		PRODUCT INFORMATION CENTER 1-800-522-6752		VOLTAGE RATING: 300 V MAX		DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± 0.127[.005] 4 PLC ± - ANGLES ± -		CHK RE HERSEY 27OCT99		NAME TERMINAL, RING TONGUE, PIDG, TM WIRE SIZE, 16-14 AWG			
FOR APPLICATION TOOLING INFORMATION		TOOLING ASSISTANCE CENTER 1-800-722-1111		CIRCULAR MIL AREA: 1.04-2.62mm ² [2050-5180] CIR MILS SOLID OR STRANDED				APVD C PRESNELL 27OCT99		PRODUCT SPEC UL 486 A-B					
FOR ORDER ENTRY		1-800-526-5142				MATERIAL BODY & SLEEVE: COPPER PER ASTM B-152 INSULATION: NYLON		FINISH BODY & SLEEVE: TIN PLATE PER ASTM B545 INSULATION: COLOR-BLUE		APPLICATION SPEC 114-2157		SIZE CAGE CODE DRAWING NO		RESTRICTED TO	
										WEIGHT -		A300779C=51864		-	
CUSTOMER DRAWING										SCALE NTS		SHEET 1 of 2		REV AC2	





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.