



TIGER ELECTRONIC CO.,LTD

SOT-89 Plastic-Encapsulate Transistors

MCK 100- 6, - 8 Silicon Planar PNP Thyristor

FEATURES

Current- I_{GT} : 200 μ A

I_{TRMS} : 0.8 A


V_{DRM} : MCK100-6: 400 V

MCK100-8: 600 V

Operating and storage junction temperature range

T_J , T_{stg} : -55°C to +150°C

SOT-89



1.KATHODE

2.ANODE

3.GATE

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified)

Parameter	Symbol		Test conditions	MIN	MAX	UNIT
On state voltage *	V_{TM}		$I_{TM}=1\text{A}$		1.7	V
Gate trigger voltage	V_{GT}		$V_{AK}=7\text{V}$		0.8	V
Peak Repetitive forward and reverse blocking voltage MCK100-6 MCK100-8	V_{DRM} AND V_{RRM}		$I_{DRM}=10\ \mu\text{A}$, $V_{MAX}=1010\text{ V}$	400 600		V
Peak forward or reverse blocking Current	I_{DRM} I_{RRM}		$V_{AK}=\text{Rated}$ V_{DRM} or V_{RRM}		10	μA
Holding current	I_H		$I_{HL}=20\ \text{mA}$, $A_v=7\text{ V}$		5	mA
Gate trigger current	I_{GT}	A2	$V_{AK}=7\text{V}$	5	15	μA
		A1		15	30	μA
		A		30	80	μA
		B		80	200	μA

* Forward current applied for 1 ms maximum duration, duty cycle $\leq 1\%$.

Typical Characteristics

MCK100-6,-8

FIGURE 1 – MCR100-8 CURRENT DERATING
(REFERENCE: CASE TEMPERATURE)





FIGURE 2 – MCR100-8 CURRENT DERATING
(REFERENCE: AMBIENT TEMPERATURE)





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.