

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2013

© COPYRIGHT 2013 BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC -

DIST -

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
1		FIRST ISSUE	08MAY2013	KR	JC
A		PARTS RELEASED FOR PRODUCTION	19NOV2013	KR	JC



NOTES:

- 1) FOR ALL POLARISATION KEYS SEE TABLE ON SHEET 2 OF 2.
- 2) TE LOGO
- 3) RATED VOLTAGE
- 4) RATED CURRENT AND CABLE SIZE
- 5) PARTS UNDER APPROVAL ACCORDING TO IEC 61535. PARTS TO BE TESTED ACCORDING TO INTERNAL TE ENDURANCE TESTS PROCEDURE

COLOUR	POL. KEYING	DESCRIPTION	DRAWING REFERENCE	REV.
BLACK	E-E	T-SPLITTER 5 POS CONN. NECTOR* M-LINE 5 POS	1-1879995-5	A
BLACK	D-D	T-SPLITTER 5 POS CONN. NECTOR* M-LINE 5 POS	1-1879995-4	A
BLACK	C-C	T-SPLITTER 5 POS CONN. NECTOR* M-LINE 5 POS	1-1879995-3	A
BLACK	B-B	T-SPLITTER 5 POS CONN. NECTOR* M-LINE 5 POS	1-1879995-2	A
BLACK	A-A	T-SPLITTER 5 POS CONN. NECTOR* M-LINE 5 POS	1-1879995-1	A
NATURAL	E-E	T-SPLITTER 5 POS CONN. NECTOR* M-LINE 5 POS	1879995-5	A
NATURAL	D-D	T-SPLITTER 5 POS CONN. NECTOR* M-LINE 5 POS	1879995-4	A
NATURAL	C-C	T-SPLITTER 5 POS CONN. NECTOR* M-LINE 5 POS	1879995-3	A
NATURAL	B-B	T-SPLITTER 5 POS CONN. NECTOR* M-LINE 5 POS	1879995-2	A
NATURAL	A-A	T-SPLITTER 5 POS CONN. NECTOR* M-LINE 5 POS	1879995-1	A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
mm	
	0 PLC ±
	1 PLC ±
	2 PLC ±0.3
	3 PLC ±0.2
	4 PLC ±
	ANGLES ±3°
MATERIAL	FINISH

DWN	08MAY2013
K. RAGHAVENDRA	
CHK	08MAY2013
M. ZUCCA	
APVD	08MAY2013
J. CATCHPOLE	
PRODUCT SPEC	
APPLICATION SPEC	
WEIGHT	

STE TE Connectivity

NAME
T-SPLITTER CONNECTOR NECTOR* M-LINE 5 POS

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	©-1879995	-

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2013

© COPYRIGHT 2013

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

POLARISATION KEYS

TYPE "A-A"

P/N 1879995-1 AND
P/N 1-1879995-1

TYPE "B-B"

P/N 1879995-2 AND
P/N 1-1879995-2

TYPE "C-C"

P/N 1879995-3 AND
P/N 1-1879995-3

TYPE "D-D"

P/N 1879995-4 AND
P/N 1-1879995-4

TYPE "E-E"

P/N 1879995-5 AND
P/N 1-1879995-53D VIEWS,
FOR REFERENCE ONLY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±
1 PLC	±
2 PLC	±0.3
3 PLC	±0.2
4 PLC	±
ANGLES	±3°

MATERIAL

-

FINISH

-

DWN 08MAY2013

K. RAGHAVENDRA

CHK 08MAY2013

M. ZUCCA

APVD 08MAY2013

J. CATCHPOLE

PRODUCT SPEC

-

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT

-

TE Connectivity

NAME
T-SPLITTER CONNECTOR
NECTOR* M-LINE 5 POS

SIZE

A3

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

C-1879995

RESTRICTED TO

-

Customer Drawing

SCALE 1:1

SHEET 2 OF 2

REV A

1470-19 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.