




THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE


DWN

APVD

H

-

SEE SHEET 1



7-338069-4

7-338069-6

7-338069-8

4 POSITIONS


6 POSITIONS

8 POSITIONS

338069-4

338069-6


338069-8



24mm  
wide tape

24mm  
wide tape

24mm  
wide tape



8-338069-0

8-338069-2

8-338069-4

8-338069-6

8-338069-8

10 POSITIONS

12 POSITIONS

14 POSITIONS

16 POSITIONS

18 POSITIONS


1-338069-0

1-338069-2

1-338069-4

1-338069-6

1-338069-8



44mm wide tape

44mm wide tape

44mm wide tape

44mm wide tape

44mm wide tape

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN  
M. Gosselin

CHK  
-

APVD  
-


PRODUCT SPEC  
108-19052

APPLICATION SPEC  
114-13318

WEIGHT  
-

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:  
mm



TOLERANCES UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±  
1 PLC ±  
2 PLC ±  
3 PLC ±  
4 PLC ±  
ANGLES ±  
FINISH -

MATERIAL  
-



TE Connectivity


NAME  
CONNECTOR,  
FEMALE-ON-BOARD TOP-ENTRY,  
SMD, WITH LATCHES, Micro-MaTch


SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO

A3 00779 C-338069

SCALE 5:1 SHEET 2 OF 3 REV H4

| LOC | DIST | REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----|------|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
| H   | -    |           | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|     |      |           |     |             |      |     |      |
|     |      |           |     |             |      |     |      |
|     |      |           |     |             |      |     |      |



|                                                                                       |  |                                   |           |                  |                                                                                                       |                    |  |                        |  |                    |  |            |  |         |  |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|------------------------|--|--------------------|--|------------|--|---------|--|-----------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN<br>M. Gosselin                | IDECO1    |                  |  TE Connectivity |                    |  |                        |  |                    |  |            |  |         |  |           |  |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                     |  | CHK<br>-                          | APVD<br>- |                  | NAME<br><br>CONNECTOR,<br>FEMALE-ON-BOARD TOP-ENTRY,<br>SMD, WITH LATCHES, Micro-MaTch                |                    |  |                        |  |                    |  |            |  |         |  |           |  |
|  |  | PRODUCT SPEC<br><br>108-19052     |           |                  |                                                                                                       |                    |  |                        |  |                    |  |            |  |         |  |           |  |
|                                                                                       |  | APPLICATION SPEC<br><br>114-13318 |           |                  |                                                                                                       |                    |  |                        |  |                    |  |            |  |         |  |           |  |
|                                                                                       |  | WEIGHT<br>-                       |           |                  |                                                                                                       |                    |  |                        |  |                    |  |            |  |         |  |           |  |
| MATERIAL<br>-                                                                         |  | FINISH<br>-                       |           | SIZE<br>A3       |                                                                                                       | CAGE CODE<br>00779 |  | DRAWING NO<br>C-338069 |  | RESTRICTED TO<br>- |  |            |  |         |  |           |  |
|                                                                                       |  |                                   |           | CUSTOMER DRAWING |                                                                                                       |                    |  |                        |  | SCALE<br>5:1       |  | SHEET<br>3 |  | OF<br>3 |  | REV<br>H4 |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.