



9. THIS PART CONFORMS TO CLASS B REQUIREMENTS OF COSMETIC SPECIFICATION PS-45499-002



SEE NOTE 2

tb_frame_D_P_ME_T
Rev. 5 2008/04/18

	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																		
M	6459-(***)*																			M																		
	PART NO.			ENG. NO.																																		
L		08-52-0101			6459-(P909)																L																	
		08-52-0123			6459-(P909)L																																	
K		08-65-0801			6459-(561)																K																	
					6459-(561)L																																	
J		08-52-0118			6459-(222)																J																	
					6459-(222)L																																	
I		08-65-0811			6459-(558)																I																	
		08-65-0812			6459-(558)L																																	
		08-65-0815			6459-(555)																																	
H		08-65-0816			6459-(555)L																H																	
		08-65-0813			6459-(550)																																	
		08-65-0814			6459-(550)L																																	
G		08-65-0817			6459-(231)																G																	
		08-65-0818			6459-(231)L																																	
F																					F																	
E																					E																	
D																					D																	
C																				C																		
B																				B																		
A																				A																		
REMOVE 6459-1208 EC NO: UCP2012-2810 DRWN:JAGUILAR 2012/02/27 CHKD:MATT KIPPER 2012/02/27 APPR:FSMITH 2012/03/20 QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0 ▽=0 GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) <table><tr><td></td><td>mm</td><td>INCH</td></tr><tr><td>4 PLACES</td><td>± ---</td><td>± ---</td></tr><tr><td>3 PLACES</td><td>± ---</td><td>± .005</td></tr><tr><td>2 PLACES</td><td>± 0.13</td><td>± .010</td></tr><tr><td>1 PLACE</td><td>± 0.25</td><td>± ---</td></tr><tr><td colspan="3">ANGULAR ±1/2°</td></tr></table> DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS DIMENSION STYLE MM/IN DRAWN BY DATE SAMIEC 01/21/92 CHECKED BY DATE PATEL 01/21/92 APPROVED BY DATE FSMITH 2012/03/20 MATERIAL NO. SEE CHART SIZE D THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION SCALE 1:1 DESIGN UNITS INCH THIRD ANGLE PROJECTION TITLE KK (2.54)/.100 CRIMP TERMINAL, 22-30 GA WIRE SAME AS 2759 EXCEPT MATL MOLEX INCORPORATED DOCUMENT NO. SD-6459 SHEET NO. 2 OF 2																						mm	INCH	4 PLACES	± ---	± ---	3 PLACES	± ---	± .005	2 PLACES	± 0.13	± .010	1 PLACE	± 0.25	± ---	ANGULAR ±1/2°		
	mm	INCH																																				
4 PLACES	± ---	± ---																																				
3 PLACES	± ---	± .005																																				
2 PLACES	± 0.13	± .010																																				
1 PLACE	± 0.25	± ---																																				
ANGULAR ±1/2°																																						
tb_frame_D_P_AM_T Rev. F 2009/06/17	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.