

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

AUG 2006



COPYRIGHT 2009

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR


DESCRIPTION

DATE

DWN




APVD

SEE SHEET 1.



7-1734279-X	37-37	69.34	63.50	55.42	49.86
6-1734279-X	25-25	53.10	47.04	38.96	33.24
5-1734279-X	15-15	39.30	33.30	25.25	19.39
4-1734279-X	9-9	30.95	24.99	16.92	11.08
PART NO.	PINS	A	B	C	D

X-1734279-6	30 u"	PC99/ACTUAL COLOR	37-37 NOT AVAILABLE
X-1734279-5	10 u"	PC99/ACTUAL COLOR	
X-1734279-4	GOLD FLASH	PC99/ACTUAL COLOR	
X-1734279-3	30 u"	BLACK	
X-1734279-2	10 u"	BLACK	
X-1734279-1	GOLD FLASH	BLACK	
PART NO.	GOLD PLATING	HSG COLOR	



0.35±0.05

SEC. X-X

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING



TE Connectivity

NAME

D-SUB STACKED PLUG OVER, PLUG, R/A TYPE,
THREAD INSERTS

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A300779

C=1734279

SCALE

SHEET

2 of 3

REV B2

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

AUG 2006



COPYRIGHT 2009

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE SHEET 1.

NOTE :



1. DIMENSION :

TRAY : L=310, W=215, H=30

CARTON : L=335, W=230, H=280


2. QUANTITY:

PIN NO.	9-9	15-15	25-25	37-37
PCS/TRAY	36	28	20	16
TRAY/CARTON	10	10	10	10
PCS/CARTON	360	280	200	160
NET WEIGHT(Kg)	10.3	10	9.5	9.7
GROSS WEIGHT(Kg)	11.3	11	10.5	11




CARTON

LABEL




TOP COVER



TRAY

LABEL

TRAY LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

CHK


APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:
MM

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± -
1 PLC	± -
2 PLC	± -
3 PLC	± -
4 PLC	± -
ANGLES	± -

FINISH



TE Connectivity

NAME

D-SUB STACKED PLUG OVER, PLUG, R/A TYPE,
THREAD INSERTS

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A300779

C=1734279

SCALE

SHEET

3 of 3

REV B2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.