








| REVISIONS |     |                          |           |     |      |
|-----------|-----|--------------------------|-----------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION              | DATE      | DWN | APVD |
|           | B   | UPDATE PER ECO-16-002588 | 24 FEB 16 | CAS | CAS  |



- 1 CONNECTOR SHALL BE MARKED IN ACCORDANCE WITH METHOD I OF MIL-STD-1285. MARKING SHALL CONTAIN THE MILITARY PIN, CAGE CODE (OR TE), AND DATE CODE. EXAMPLE: M83513/02-XX TE YYWW (WHERE XX IS PART OF THE PIN SHOWN IN THE "MIL-DTL-83513" COLUMN OF THE PART NUMBER TABLE, AND YYWW IS THE DATE CODE). FOR THE SIZE 9 RECEPTACLE, THE MARKING MUST BE PRINTED ON BOTH SIDES OF THE FLANGE. TEXT HEIGHT SHALL BE .035 INCH MINIMUM.
- 2 POSITION 1 SHALL BE INDICATED BY AN IDENTIFIABLE MARK, LOCATED APPROXIMATELY AS SHOWN ON THE POSITION 1 SIDE OF THE CONNECTOR FLANGE. THIS MARK SHALL BE INCLUDED AS PART OF THE PART MARKING INFORMATION.
- 3 EPOXY ENCAPSULATION. EPOXY MAY WICK .050 INCH MAX FOR SOLDER CUPS.
- 4 ALL DIMENSIONS AND REQUIREMENTS ARE PER MIL-DTL-83513/2
- 5 CHAMFER ON SOLDER POTS ARE PARALLEL WITH THE SIDE OF CONNECTOR WITHIN 10°

|                                                                                       |  |                                                                                    |           |                                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN<br>B. ROMANCHUK                                                                | 03 SEP 08 |  TE Connectivity |                    |
| DIMENSIONS:<br>INCHES                                                                 |  | CHK<br>—                                                                           | —         |                                                                                                       |                    |
|  |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:                                             |           | NAME                                                                                                  |                    |
|                                                                                       |  | 0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± .010<br>3 PLC ± .005<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± 1° |           | RECEPTACLE ASSEMBLY,<br>MICRO-D PER MIL-DTL-83513/02,<br>MCKS SERIES, 9 POSTION                       |                    |
| MATERIAL<br>SEE NOTES                                                                 |  | FINISH<br>—                                                                        |           | SIZE<br>A2                                                                                            | CAGE CODE<br>98278 |
|                                                                                       |  |                                                                                    |           | DRAWING NO<br>C=1532187                                                                               | RESTRICTED TO<br>— |
|                                                                                       |  |                                                                                    |           | WEIGHT<br>—                                                                                           | REV<br>B           |
|                                                                                       |  |                                                                                    |           | CUSTOMER DRAWING                                                                                      | SCALE<br>4:1       |
|                                                                                       |  |                                                                                    |           | SHEET<br>1 of 2                                                                                       | REV<br>B           |





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.