






LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	JWN	APVD
DS			□	RELEASED ECN(KFC00-0078-00)	14/JUN/00	JW	BM
			A	RELEASED ECN(KFC00-0110-01)	15/OCT/01	JW	CS
			B	RELEASED ECN(KFC00-0160-04)	15/JUL/04	JG	CS
			C	RELEASED ECN(KFC00-0031-05)	25/JAN/05	BH	CS



(EXPLODE VIEW)



VIEW A

NOTE

1. APPLICABLE TAB CONTACT P/N;

PART NO.	DESCRIPTION	WIRE SIZE(mm ²)
928999-1	MICRO QUADLOK SYSTEM REC TML (SOCKET CONTACT)	0.2 - 0.5
963715-1	MICRO QUADLOK SYSTEM REC TML (SOCKET CONTACT)	0.75

-. MQS CONTACT(AVX-F: 0.5mm² / AVSS-X: 0.75mm²)

2. APPLICABLE COVER HSG P/N; 368441-1

3. APPLICABLE RETAINER HSG(MQS) P/N; 368440-1
(P/N -1 AS SHOWN)


ASS'Y P/N	GRAPHICAL REPRESENTATION MATING SIDE -- KEY CODE I & M	ASS'Y P/N	GRAPHICAL REPRESENTATION MATING SIDE -- KEY CODE S & K
0-368434-1		1-368434-1	
0-368434-2		1-368434-2	

DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
3rd ANGLE PROJECTION		0 <XX<10	± 0.2
		10<XX<30	± 0.25
		30<XX	± 0.3
		ANGLES	± 3°
MATERIAL SEE TABLE		FINISH SEE TABLE	

JWN BH JIN		tyco Electronics		AMP KOREA.	
CHK : BM JANG				kyungsan, korea	
APVD : CS LEE		NAME			
PRODUCT SPEC		64 POSITION FEMALE CONNECTOR ASS'y			
APPLICATION SPEC					
WEIGHT		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
		A3	00779	C- 3 6 8 4 3 4	
			SCALE 1 : 1	SHEET 1 OF 2	REV C

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DVN
DS						
				SEE SHEET(1 of 2)		


(CONNECTOR MATED WITH CONTERPART VIEWS)



REFER TO SHEET 1

				ASS'Y P/N			
				1-368434-2	1-368434-1	0-368434-2	0-368434-1
13	INNER SEAL FOR 64Pos.	0-368937-1	SILICON	ORANGE	1	1	1
12	GEL GROMMET RETAINER HSG FOR 64Pos.	1-368439-2	PBT - GF15	BROWN	1		
11	GEL GROMMET RETAINER HSG FOR 64Pos.	1-368439-1	PBT - GF15	GRAY		1	
10	GEL GROMMET RETAINER HSG FOR 64Pos.	0-368439-2	PBT - GF15	BLUE			1
9	GEL GROMMET RETAINER HSG FOR 64Pos.	0-368439-1	PBT - GF15	BLACK			1
8	GEL GROMMET SEAL FOR 64Pos.	0-368936-1	GEL	BLUE	1	1	1
7	SLIDE HSG FOR 64Pos.	0-368438-1	PBT - GF35	GRAY	2	2	2
6	LEVER HSG FOR 64Pos.	0-368437-1	PBT - GF35	BLACK	1	1	1
5	MQS LOWER FOR 64Pos. (MQS Rec HSG) (KEY CODE : NO.8 & K)	1-368436-2	PBT - GF20	BROWN	1		
4	MQS LOWER FOR 64Pos. (MQS Rec HSG) (KEY CODE : NO.8 & K)	1-368436-1	PBT - GF20	GRAY		1	
3	MQS LOWER FOR 64Pos. (MQS Rec HSG) (KEY CODE : NO.1 & M)	0-368436-2	PBT - GF20	BLUE			1
2	MQS LOWER FOR 64Pos. (MQS Rec HSG) (KEY CODE : NO.1 & M)	0-368436-1	PBT - GF20	BLACK			1
1	MQS BODY UPPER FOR 64Pos. (UPPER HALF)	0-368435-1	PBT - GF15	BLACK	1	1	1

ITEM	DESCRIPTION	PART NO.	MATERIAL	COLOR	ASS'Y FOR Q'TY		
					NAME	tyco	AMP KOREA.
					SIZE	CAGE CODE	kyungsan, korea
					DRAWING NO	RESTRICTED TO	
					A300779	C= 3 6 8 4 3 4	
					SCALE 1 : 1	SHEET 2 OF 2	REV C



DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
3rd ANGLE PROJECTION			
MATERIAL SEE TABLE		FINISH SEE TABLE	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.