






All rights strictly reserved. Reproduction or issue in any form without written authority from the proprietor.
Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers sans autorisation écrite du propriétaire.
© FCI NV


PC BOARD VERSIONS		
PRODUCTNR:	PCB THICKNESS	DIM"A"
89037-X01/X01LF	1.6	2.90
89037-X11/X11LF	2.4	3.53



PLATING CONTACT AREA:	
DASH NR:	PERFORMANCE LEVEL
-1YY/1YYLF	TELCORDIA CO
-2YY/2YYLF	CUSTOMER SPECIAL
-3YY/3YYLF	CUSTOMER SPECIAL




PRODUCT AFTER PC BOARD APPLICATION.



NOTES:

- 1 BODY MAT'L: LIQUID CRYSTAL POLYMER 30% GLASS
FLAME RETARDANT ACC. UL 94-V0
- 2 TERMINAL MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
- 3 INDICATED HOLES ARE UNPLATED.
- 4 FOR PLATING SPEC, REFER TO DRAWING 10097866.
- 5 PRODUCT MARKING: PARTNUMBER & BATCH ID.
- 6 DIAMOND LOCATION PEG ARE ONLY EXISTED ON THE BOTH SIDES OF PRODUCT.
- 7 THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- 8 THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260DEGREE PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION.



RECOMMENDED HOLE PATTERN,
COMPONENT SIDE.

mat'l. code			tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY	FCI	
l	tr	ec	n	d	r	date	www.fciconnection.com
J	DG04-0104	CLW	041221	linear	0.XX±0.13	projection	title
K	DG06-0478	Cenh	11/23/06	angles	0.XXX±0.051	mm	RA FEMALE SIGNAL
L	DG07-0171	Cenh	05/25/07	0°±2°	930202	product family	METRAL(tn)
M	DG08-0171	TER	8/26/08	dr	H.Bouwknecht	940311	48 mm PRESS PEG
N	DG09-0068	Cenh	03/03/09	engr	H. Bouwknecht	940311	code
P	DG09-0376	Cenh	26/11/09	chr	S.Lee	930203	213
app	J.vintjes	930203	scale	51	A2	89037	sheet
sheet	revision	P	P				1 of 3
Index	sheet	1	2	3			


 All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties is any form without written authority from the Proprietor.
 Property of F C I b.v.
 © F C I b.v.


Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers sans autorisation écrite du propriétaire.
 Propriété de F C I b.v.
 © F C I b.v.



F



PRODUCT AFTER PC BOARD APPLICATION.



- 14.64 REF. SEE NOTE 6





PDM: Rev:P STATUS: Released Printed: May 19, 2011




All rights strictly reserved. Reproduction or issue in any form without written authority from the proprietor.
Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers sans autorisation écrite du propriétaire.
Property of FCI S.A.
© FCI S.A.


PC BOARD VERSIONS		
PRODUCTNR:	PCB THICKNESS	DIM "A"
89037-X03/X03LF	1.6	2.90
89037-X13/X13LF	2.4	3.53



PLATING CONTACT AREA:	
DASH NR:	PERFORMANCE LEVEL
-1YY/1YYLF	TELCORDIA CO
-2YY/2YYLF	CUSTOMER SPECIAL
-3YY/3YYLF	CUSTOMER SPECIAL




PRODUCT AFTER PC BOARD APPLICATION.



PC BOARD THICKNESS ±0.20
SEE TABLE

NOTES:

- 1 BODY MAT'L: LIQUID CRYSTAL POLYMER 30% GLASS
FLAME RETARDANT ACC. UL 94-V0
- 2 TERMINAL MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
- 3 INDICATED HOLES ARE UNPLATED.
- 4 FOR PLATING SPEC, REFER TO DRAWING 10097866.
- 5 PRODUCT MARKING: PARTNUMBER & BATCH ID.
- 6 DIAMOND LOCATION PEG ARE ONLY EXISTED ON THE BOTH
SIDES OF PRODUCT.
- 7 THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER
COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- 8 THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260DEGREE PEAK
TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION.



RECOMMENDED HOLE PATTERN,
COMPONENT SIDE.

mat'l. code		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER CDPY		FCI www.fciconnection.com	
l	tr	ec	n	dr	date	linear	0.X±0.3
P							0.XX±0.13
							0.XXX±0.051
						angles	0°±*
				dr	Heaven Cen	11/23/06	projection
				engr	Collins Lu	11/23/06	mm
				chr	Beer Fu	11/23/06	scale
				app	Joseph Hsla	11/23/06	51
sheet	revision						
Index	sheet						

title	RA FEMALE SIGNAL	code	213
product family	METRAL(tn)	sheet	3 of-
size	dwg no		
A2	89037		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.