



Feature -

multiple keys and poles
interlock and individual lock


Application -










various switching purpose
in all home electronic equipments
and industrial electronic equipments

► SPECIFICATIONS

SWITCH SPECIFICATIONS	
POLE - POSITION	SPST , SPDT , DPST , DPDT , are Available
CONTACT RATING	250 V AC , 4 A or 250 V AC , 8 A
CONTACT RESISTANCE	100 mΩ MAX. 1.5 V DC ; 100 mA , by Method of Voltage DROP
INSULATION RESISTANCE	500 MΩ MIN. 500 V DC
DIELECTRIC STRENGTH	Breakdown is not Allowable ; 1,000 V AC for 1 Minute
OPERATING FORCE	600 ± 200 gf
OPERATING LIFE	10,000 cycles
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20°C ~ 70°C
TOTAL TRAVEL	TRAVEL : 2.0 ± 0.3 mm TOTAL TRAVEL : 4.5 ± 0.3 mm


► HOW TO ORDER




▶ DIMENSION			
PT - S4PL		 	
PT - H3WL		 	
▶ TERMINAL TYPE		▶ P.C.B LAYOUT	
W TYPE (WIRING)	P TYPE (P.C.B)	B TYPE (W & P)	
			
▶ SCHEMATIC			
SPST	SPDT	DPST	DPDT
			

► DIMENSION


PT - M3BL



PT - P4PL



► INTER-LOCK & LENGTH



間距一覽表 (L 尺寸)												單位 : mm	
Pitch	Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KP = 15	B	20	35	50	65	80	95	110	125	140	155	170	185
	A	26	41	56	71	86	101	116	131	146	161	176	191
KP = 17.5	B	—	37.5	55	72.5	90	107.5	125	142.5	160	177.5	195	212.5
	A	—	43.5	61	78.5	96	113.5	131	148.5	166	183.5	201	218.5
KP = 20	B	—	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
	A	—	46	66	86	106	126	146	166	186	206	226	246



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.