








THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	2011
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH	ALL RIGHTS RESERVED.	

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			B3	REVISED PER ECO-II-005033	29APR11	RK	HMR
			B4	REVISED BY ECR-II-025559	21DEC2011	M.F.	M.G.



P/N 284223-3 AS SHOWN
FOR POLARIZATION DETAIL SEE SHEET 2
P/N 284223-3 COME MOSTRATO
PER DETTAGLI POLARIZZAZIONE VEDERE FOGLIO 2

P/N 1-284223-3 AS SHOWN
FOR POLARIZATION DETAIL SEE SHEET 2
P/N 1-284223-3 COME MOSTRATO
PER DETTAGLI POLARIZZAZIONE VEDERE FOGLIO 2



CAVITIES SUITABLE ONLY FOR FEMALE
CONTACTS MQS P/N 144969-2
CuNiSi + STAINLESS STEEL SPRING
GOLD PLATED ON CONTACT AREA
AND ON THE BACK OF THE SPRING
WIRE RANGE 0.35-0.5 mm2

(CAVITA' ADATTE SOLO PER CONTATTI
FEMMINA MQS P.N. 144969-2
CuNiSi + MOLLA ACCIAIO INOX
DORATURA SULLA ZONA DI CONTATTO
E SUL DORSO DELLA MOLLA
RANGO FILO 0.35-0.5 mm2)

1) THE PRODUCT IS SUPPLIED WITH LEVER IN CLOSED POSITION
(IL PRODOTTO VIENE FORNITO CON LA LEVA IN POSIZIONE CHIUSA)

2) P/Ns 1-284223-3, 1-284223-4, 1-284223-5, 1-284223-6 AND 1-284223-7
DIFFER RESPECTIVELY FROM P/Ns
284223-3, 284223-4, 284223-5, 284223-6 AND 284223-7
ONLY FOR LEVER SHAPE
FOR POLARIZATION DETAILS SEE FOLLOWING SHEETS

(I P/N 1-284223-3, 1-284223-4, 1-284223-5, 1-284223-6 E 1-284223-7
DIFFERISCONO RISPETTIVAMENTE DAI P/N
284223-3, 284223-4, 284223-5, 284223-6 AND 284223-7
SOLO PER LA FORMA DELLA LEVA
PER DETTAGLI POLARIZZAZIONI VEDERE FOGLI SEGUENTI)

3) FOR PROPER MATING WITH PIN HEADER SEE INSTRUCTION SHEET N. 411-20054
(PER CORRETTO ACCOPPIAMENTO CON PIN HEADER VEDI FOGLIO ISTRUZIONI N. 411-20054)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 30NOV98 P. CASSANDRINI CHK 30NOV98 A. GENTA APVD 30NOV98 A. BRUNI		 TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME 24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y			
		0 PLC ±0.3 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ±0.2 4 PLC ±0.2 ANGLES ±					
MATERIAL		FINISH					
-		-		SIZE A2	CAGE CODE 60779	DRAWING NO C-284223	RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING				SCALE 3:2	SHEET 1	OF 6	REV B4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011

© COPYRIGHT 2011

Tyco Electronics AMP GmbH

ALL RIGHTS RESERVED.

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEMB. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

5.00±0.15

12
13
24

5.00±0.15

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 284223-3

C

B

A

LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-		SEE SHEET 1	-	-	-

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEMB. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

5.00±0.15

12
13
24

5.00±0.15

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 1-284223-3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

P. CASSANDRIN

30NOV98

CHK

A. GENTA

30NOV98

APVD

A. BRUNI

30NOV98

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±0.3
1 PLC	±0.2
2 PLC	±0.2
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±
FINISH	±

MATERIAL

-

PRODUCT SPEC

108-20202

APPLICATION SPEC

I.S. 411-20054

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

SCALE 2:1

SHEET 2 OF 6

REV B4

TE Connectivity

NAME

24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A260779

C-284223

-

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011

© COPYRIGHT 2011

Tyco Electronics AMP GmbH

ALL RIGHTS RESERVED.

1

2

3

3-1

3-2

SCALE 3:2

ITEM VOCE

DESCRIPTIONE

MATERIAL MATERIALE

Q.TY Q.TA'

1

LEVER LEVA

PA 66 GF30
COLOR GREEN
COLORE VERDE

1

2

COVER CORAZZA

PA 66 GF30
COLOR BLACK
COLORE NERO

1

3

RECEPTACLE CONN.
ASSEMBLY
ASSEMB. BLOCCHETTO
PORTA FEMMINE

SEE TABLE
BELOW
VEDI TAVOLA
SOTTO

1

ITEM VOCE

SUB-ITEM SOTTO VOCE

DESCRIPTIONE

MATERIAL MATERIALE

Q.TY Q.TA'

3

3-1

HOUSING BLOCCHETTO

PA 66 GF13
COLOR BLACK
COLORE NERO

1

3

3-2

SHORT CIRCUIT
SPRING
MOLLA DI
CORTO CIRCUITO

STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX

6

7.20±0.15

12

13

24

7.20±0.15

OPTIONAL AREA
FOR MOLD EXTRACTORS

A047 8G PA66-
GF30

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

-

SEE SHEET 1

-

-

-

ITEM VOCE

DESCRIPTIONE

MATERIAL MATERIALE

Q.TY Q.TA'

1

LEVER LEVA

PA 66 GF30
COLOR GREEN
COLORE VERDE

1

2

COVER CORAZZA

PA 66 GF30
COLOR BLACK
COLORE NERO

1

3

RECEPTACLE CONN.
ASSEMBLY
ASSEMB. BLOCCHETTO
PORTA FEMMINE

SEE TABLE
BELOW
VEDI TAVOLA
SOTTO

1

ITEM VOCE

SUB-ITEM SOTTO VOCE

DESCRIPTIONE

MATERIAL MATERIALE

Q.TY Q.TA'

3

3-1

HOUSING BLOCCHETTO

PA 66 GF13
COLOR BLACK
COLORE NERO

1

3

3-2

SHORT CIRCUIT
SPRING
MOLLA DI
CORTO CIRCUITO

STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX

6

1

2

3

3-1

3-2

SCALE 3:2

7.20±0.15

12

13

24

7.20±0.15

OPTIONAL AREA
FOR MOLD EXTRACTORS

A047 8G PA66-
GF30

P/N 284223-4 AND 1-284223-4 KIT ASS'Y AS SHOWN

P/N 284223-4 E 1-284223-4 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:

953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE A-

1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE A-

1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AA_Aα-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:

953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO A-

1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO A-

1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AA_Aα-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1

(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN P. CASSANDRIN 30NOV98

CHK A. GENTA 30NOV98

APVD A. BRUNI 30NOV98

DIMENSIONS:

mm

0 PLC ±0.3

1 PLC ±0.2

2 PLC ±0.2

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES

FINISH

±

±

PRODUCT SPEC

108-20202

APPLICATION SPEC

I.S. 411-20054

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME 24 POSITIONS AIRBAG
CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO

A260779C-284223 -

SCALE 2:1 SHEET 3 OF 6 REV B4

1471-9 (3/11)

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH

RELEASED FOR PUBLICATION
ALL RIGHTS RESERVED.

2011

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BROWN COLORE MARRONE	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BROWN COLORE MARRONE	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

8.70±0.15

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 284223-5

LOC
1

DIST
-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-		SEE SHEET 1	-	-	-

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BROWN COLORE MARRONE	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BROWN COLORE MARRONE	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

8.70±0.15

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 1-284223-5

P/N 284223-5 AND 1-284223-5 KIT ASS'Y AS SHOWN
P/N 284223-5 E 1-284223-5 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE C-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE C-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AC_Ac-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO C-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO C-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AC_Ac-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±0.3
1 PLC	±0.2
2 PLC	±0.2
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±
FINISH	±

-

DWN
P. CASSANDRIN
30NOV98

CHK
A. GENTA
30NOV98

APVD
A. BRUNI
30NOV98

PRODUCT SPEC
108-20202

APPLICATION SPEC
I.S. 411-20054

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE
A260779

CAGE CODE
C-284223

DRAWING NO

RESTRICTED TO
-

SCALE 2:1

SHEET 4 OF 6

REV B4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
RELEASED FOR PUBLICATION
2011
COPYRIGHT 2011
Tyco Electronics AMP GmbH
ALL RIGHTS RESERVED.

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BLUE COLORE BLU	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BLUE COLORE BLU	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

SCALE 3:2

6.10±0.15

6.10±0.15

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 284223-6

LOC
DIST
-

REVISIONS
P LTR DESCRIPTION DATE DWN APVD
- SEE SHEET 1

SCALE 3:2

6.10±0.15

6.10±0.15

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 1-284223-6

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BLUE COLORE BLU	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BLUE COLORE BLU	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

P/N 284223-6 AND 1-284223-6 KIT ASS'Y AS SHOWN
P/N 284223-6 E 1-284223-6 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE D-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE D-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AD_Ad-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO D-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO D-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AD_Ad-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN P. CASSANDRIN 30NOV98 CHK A. GENTA 30NOV98 APVD A. BRUNI 30NOV98	
mm				PRODUCT SPEC	NAME
	0 PLC	±0.3		108-20202	24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y
	1 PLC	±0.2			
	2 PLC	±0.2			
	3 PLC	±			
	4 PLC	±		APPLICATION SPEC	SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO
	ANGLES	±		I.S. 411-20054	
MATERIAL	FINISH			WEIGHT	SCALE 2:1 SHEET 5 OF 6 REV B4
-	-	-	-	CUSTOMER DRAWING	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH

RELEASED FOR PUBLICATION
ALL RIGHTS RESERVED.

2011

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

5.00±0.15

6.10±0.15

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 284223-7

LOC
1

DIST
-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-		SEE SHEET 1	-	-	-

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

5.00±0.15

6.10±0.15

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 1-284223-7

P/N 284223-7 AND 1-284223-7 KIT ASS'Y AS SHOWN
P/N 284223-7 E 1-284223-7 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AD_Ab-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AD_Ab-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
mm	0 PLC ±0.3
	1 PLC ±0.2
	2 PLC ±0.2
	3 PLC ±
	4 PLC ±
	ANGLES ±
MATERIAL	FINISH
-	-

DWN P. CASSANDRIN	30NOV98
CHK A. GENTA	30NOV98
APVD A. BRUNI	30NOV98
PRODUCT SPEC	108-20202
APPLICATION SPEC	I.S. 411-20054
WEIGHT	-
CUSTOMER DRAWING	

TE Connectivity

NAME
24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE
A260779

CAGE CODE
C-284223

DRAWING NO

RESTRICTED TO
-

SCALE 2:1

SHEET 6 OF 6

REV B4



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.