









REVISIONS					
P.	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D4	REVISED PER ECR-17-014071	30DEC2017	W, H	D, Z









- 1 MATERIAL: HOUSING:HIGH PERFORMANCE RESIN,UL94V-0,NATURAL.
CONTACT: BRASS, NICKEL UNDER PLATING,
TIN PLATING ON PIN AREA.
- 2 CONTACT RETENTION: 20 NEWTON [4.5 lbf] MIN.
- 3 CONTACT SOLDERTAIL KINK DIRECTION SEE BELOW TABLE.



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN RAGHAVENDRA 06JAN11	TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm[INCHES]		CHK MACE SAMUEL 06JAN11			
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD MACE SAMUEL 06JAN11	NAME HEADER ASSEMBLY, VERTICAL, ECONOMY POWER, 2.5mm CENTERLINE	
	0 PLC ±0.50		PRODUCT SPEC 108-2418	SIZE A100779	
	1 PLC ±0.30		APPLICATION SPEC 114-13315	CAGE CODE 2132415	
	2 PLC ±0.20		WEIGHT -	RESTRICTED TO -	
MATERIAL -		FINISH -		CUSTOMER DRAWING	
				SCALE 6:1	SHEET 1 OF 2
				REV D4	

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-



47.50[1.870]	50.83[2.001]	52.50[2.067]	20	2-2132415-0
45.00[1.772]	48.33[1.903]	50.00[1.968]	19	1-2132415-9
42.50[1.673]	45.83[1.804]	47.50[1.870]	18	1-2132415-8
40.00[1.575]	43.33[1.706]	45.00[1.772]	17	1-2132415-7
37.50[1.476]	40.83[1.607]	42.50[1.673]	16	1-2132415-6
35.00[1.378]	38.33[1.510]	40.00[1.575]	15	1-2132415-5
32.50[1.280]	35.83[1.411]	37.50[1.476]	14	1-2132415-4
30.00[1.181]	33.33[1.312]	35.00[1.378]	13	1-2132415-3
27.50[1.083]	30.83[1.214]	32.50[1.280]	12	1-2132415-2
25.00[.984]	28.33[1.115]	30.00[1.181]	11	1-2132415-1
22.50[.886]	25.83[1.016]	27.50[1.083]	10	1-2132415-0
20.00[.787]	23.33[.919]	25.00[.984]	9	2132415-9
17.50[.689]	20.83[.820]	22.50[.886]	8	2132415-8
15.00[.591]	18.33[.722]	20.00[.787]	7	2132415-7
12.50[.492]	15.83[.623]	17.50[.689]	6	2132415-6
10.00[.395]	13.33[.525]	15.00[.591]	5	2132415-5
7.50[.295]	10.83[.426]	12.50[.492]	4	2132415-4
5.00[.197]	8.33[.328]	10.00[.395]	3	2132415-3
2.50[.098]	5.83[.229]	7.50[.295]	2	2132415-2
DIM C	DIM B	DIM A	POS	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN RAGHAVENDRA 06JAN11	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm[INCHES]		CHK MACE SAMUEL 06JAN11		
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±0.50 1 PLC ±0.30 2 PLC ±0.20 3 PLC ±0.10 4 PLC ± ANGLES FINISH ±°	APVD MACE SAMUEL 06JAN11	NAME HEADER ASSEMBLY, VERTICAL, ECONOMY POWER, 2.5mm CENTERLINE	
		PRODUCT SPEC 108-2418	SIZE A100779	
		APPLICATION SPEC 114-13315		
MATERIAL -	-	WEIGHT -	CAGE CODE DRAWING NO 2132415	
-	-	CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO -
SCALE 6:1			SHEET 2	OF 2
			REV D	4



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.