

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0501488100

Status:


Active

Overview:

splash_proof

Description:

Splash Proof Crimp Terminal 50148, Bag



Documents:	
3D Model	Product Specification PS-52213-002 (PDF)
Drawing (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)
Product Specification PS-52213-001 (PDF)	

General	
Product Family	Crimp Terminals
Series	50148
Crimp Quality Equipment	Yes
MolexKits	Yes
Overview	splash_proof
Product Name	Splash Proof
Physical	
Gender	Female
Material - Metal	Phosphor Bronze
Material - Plating Mating	Tin
Material - Plating Termination	Tin
Packaging Type	Bag
Termination Interface: Style	Crimp or Compression
Wire Insulation Diameter	1.40-1.70mm (.055-.067")
Wire Size AWG	20, 22
Wire Size mm²	N/A
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Product Specification	PS-52213-001, PS-52213-002, RPS-501202-001, RPS-52213-001, RPS-52266-001, RPS-55870-005
Sales Drawing	SD-50148-8*00

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC: No

Halogen-Free

Status

Halogen-Free

China RoHS

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com

For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

50148Series

Application Tooling | FAQ

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.




Global

Description	Product #
Hand Crimp Tool	0638118600
Extraction Tool	0638132700

Japan


Description	Product #
Hand Crimper - AVSS .3	0571325000

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



注記
NOTES

- 適合ハウジング アッセンブリ; 52213-***I*
APPLICABLE HS'G ASS'Y; 52213-***I*
- 嵌合相手; 50147-8*00
MATES WITH; 50147-8*00



50148-8100	バラ状 LOOSE
50148-8000	連鎖状 CHAIN
製品番号 ENG.No.	端子形状 FORM

				材料 MATERIAL リン青銅 錫メッキ (t=0.2) PHOSPHOR BRONZE TIN PLATING (t=0.2)		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH —————		EDP. NO.	
				適用電線範囲 WIRE RANGE AVSS-0.3 AVSS-0.5 CAVS-0.3 CAVS-0.5		ENG. NO.	
				被覆外径 INS. RANGE φ 1.4-1.7		REV	
				DRAWN BY '91/7/17 M.SANO		TITLE 名称	
				CHK'D BY '92/8/6 M.SAKANO		2.5 MINI SPLASH PROOF	
				APP'D BY '92/8/6 M.ENOMOTO		CONN. CRIMP RECEPTACLE	
				尺度 SCALE 10-1			
角度 ANGLE		±3°					
30°以上 OVER		+0.3	A	変更 REVISED (J20708)			
10°以上 30°未満 OVER UNDER		+0.25	O	新規作成 PROPOSED (J10601)			
10°未満 UNDER		+0.2	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD			
一般公差 GENERAL TOLERANCES				DR. 日付 CHK. DATE			
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM							



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.