

KM-4457F3C


Features

- MECHANICALLY AND SPECTRALLY MATCHED TO THE L-610MP4BT/BD PHOTOTRANSISTOR.
- WATER CLEAR LENS .
- HIGH POWER OUTPUT.

Description

F3 Made with Gallium Arsenide Infrared Emitting diodes.

Package Dimensions



Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.25(0.01)$ unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the lead emerge package.
4. Specifications are subject to change without notice.

Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Po (mW/sr) @20mA		Viewing Angle
			Min.	Typ.	
KM-4457F3C	GaAs	WATER CLEAR	1.2	3	150°

Note:

1. $\theta_{1/2}$ is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.

Electrical / Optical Characteristics at $T_A=25^\circ\text{C}$


Item	P/N	Symbol	Typ.	Max.	Unit	Condition
Forward Voltage	F3	V_F	1.2	1.5	V	IF=20mA
Reverse Current	F3	I_R	-	10	uA	VR=5V
Junction Capacitance	F3	C	90	-	pF	V=0 f=1MHz
Peak Spectral Wavelength	F3	λ_P	940	-	nm	IF=20mA
Spectral Bandwidth	F3	$\Delta\lambda$	50	-	nm	IF=20mA

Absolute Maximum Ratings at $T_A=25^\circ\text{C}$





Item	Symbol	Maximum Rating	Units
Power Dissipation	P_T	100	mW
Forward Current	I_F	50	mA
Peak Forward Current[1]	i_{FS}	1.2	A
Reverse Voltage	V_R	5	V
Operating Temperature	T_A	-40~ +85	°C
Storage Temperature	T_{STG}	-40~ +85	°C
Lead Solder Temperature [2]	260°C For 5 Seconds		

Notes:

- 1/100 Duty Cycle, 10us Pulse Width.
- 4mm below package base.



KM-4457F3C





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.