









- ① HOUSING & PIN SPACER: THERMOPLASTIC, BLACK, UL 94V-0 RATED.
SHELL: CARBON STEEL.
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.
BRACKETS: STEEL.
- ② SHELL: 5.08μm MIN NICKEL OVER 2.54μm MIN COPPER.
CONTACTS: 0.76μm MIN GOLD ON MATING END, 3.75μm MIN TIN ON
SOLDER TAILS, BOTH OVER 1.27μm MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
BRACKETS: TIN PLATED.
- ③ CONTACTS DESIGNED FOR USE ON 1.60±0.15 THICK PC BOARD WITH
PLATED THRU MOUNTING HOLES.
- ④ RECEPTACLE ASSEMBLY DESIGNED FOR USE WITH 1.12±0.08 THICK PANEL.
- ⑤ DATUMS AND DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- ⑥ POSITION TOLERANCE APPLIES AT CONTACT TIP ONLY.
- ⑦ CONTACTS DESIGNED FOR USE ON 2.35±0.15 THICK PC BOARD WITH
PLATED THRU MOUNTING HOLES.
- ⑧ DATE CODE MARKED IN APPROXIMATE AREA SHOWN.
- ⑨ CONTACTS DESIGNED FOR USE ON 4.34±0.15 THICK PC BOARD WITH
PLATED THRU MOUNTING HOLES.



SOFT TRAY		5.59	5796055-4
HARD TRAY		3.55	5796055-3
SOFT TRAY		3.55	5796055-2
SOFT TRAY		2.27	5796055-1
TRAY	REMARKS	F	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J.GERACE 31JAN05		 TE Connectivity				
		CHK S.SHUEY 31JAN05						
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME RECEPTACLE ASSEMBLY, RIGHT ANGLE, 68 POS, SHIELDED, CHAMP 0.8mm —				
		APVD M.WALMSLEY 31JAN05						
		PRODUCT SPEC 108-1471						
						APPLICATION SPEC 114-6057		
MATERIAL		FINISH		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO	
				A2	00779	C-5796055	—	
CUSTOMER DRAWING						SCALE 5:1	SHEET 1 OF 2	REV D



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL

FINISH

TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	$\pm$	—
1 PLC	$\pm$	—
2 PLC	$\pm$	0.13
3 PLC	$\pm$	—
4 PLC	$\pm$	—
ANGLES	$\pm$	—

DWN
J. GERACE
31JAN05

CHK
S. SHUEY
31JAN05

APVD
M. WALMSLEY
31JAN05

PRODUCT SPEC
108-1471

APPLICATION SPEC
114-6057

WEIGHT
0

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
RECEPTACLE ASSEMBLY, RIGHT ANGLE,
68 POS, SHIELDED, CHAMP 0.8mm

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-5796055

RESTRICTED TO
—

SCALE
5:1

SHEET
2 of 2

REV
D



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.