







AS* - 43****	1.100 [27.94]	.360 [9.14]	.900 [22.86]	.230 [5.82]
AS* - 62****	1.000 [25.40]	.800 [6.60]	.200 [20.32]	.230 [5.82]
AS* - 42****	.700 [17.78]	.260 [6.60]	.500 [12.70]	.230 [5.82]
AS* - 22****	.400 [10.16]	.260 [6.60]	.200 [5.08]	.105 [2.67]
SWITCH NO.	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D

* = OPTIONS (SEE CHART)

P/N	T&B MODEL	FUNCTION
1437581-2	ASE22	DPDT
1437581-4	ASE22G	DPDT
1-1437581-4	ASE42	4PDT
1-1437581-6	ASE42G	4PDT
2-1437581-5	ASE43	4P3T
2-1437581-6	ASE43G	4P3T
3-1437581-1	ASE62	6PDT
3-1437581-3	ASE62G	6PDT

P/N	T&B MODEL	FUNCTION
6-1437581-2	ASF22R	DPDT
6-1437581-3	ASF22RG	DPDT
7-1437581-3	ASF42R	4PDT
7-1437581-4	ASF42RG	4PDT
	ASF43R	4P3T
8-1437581-2	ASF43RG	4P3T
8-1437581-9	ASF62R	6PDT
9-1437581-1	ASF62RG	6PDT

P/N	T&B MODEL	FUNCTION
1437581-8	ASE22R	DPDT
1437581-9	ASE22RG	DPDT
1-1437581-9	ASE42R	4PDT
2-1437581-0	ASE42RG	4PDT
2-1437581-9	ASE43R	4P3T
3-1437581-0	ASE43RG	4P3T
3-1437581-6	ASE62R	6PDT
3-1437581-7	ASE62RG	6PDT

P/N	T&B MODEL	FUNCTION
1571007-1	ASF22LTR	DPDT
2-1437582-0	ASF71260 	DPDT
5-1437581-9	ASF22GL	DPDT
6-1437581-1	ASF22L	DPDT
1571007-4	ASF22GLTR	DPDT
7-1437581-1	ASF42GL	4PDT
7-1437581-2	ASF42L	4PDT
8-1437581-0	ASF43GL	4P3T
8-1437581-1	ASF43L	4P3T
8-1437581-7	ASF62GL	6PDT
8-1437581-8	ASF62L	6PDT

P/N	T&B MODEL	FUNCTION
1437581-5	ASE22GL	DPDT
1437581-7	ASE22L	DPDT
1-1437581-7	ASE42GL	4PDT
1-1437581-8	ASE42L	4PDT
2-1437581-7	ASE43GL	4P3T
2-1437581-8	ASE43L	4P3T
3-1437581-4	ASE62GL	6PDT
3-1437581-5	ASE62L	6PDT

P/N	T&B MODEL	FUNCTION
6-1437581-0	ASF22GS	DPDT
6-1437581-7	ASF22S	DPDT
1571007-2	ASF22STR	DPDT
	ASF42GS	4PDT
1571007-3	ASF42STR	4PDT
7-1437581-7	ASF42S	4PDT
	ASF43GS	4P3T
8-1437581-3	ASF43S	4P3T
	ASF62GS	6PDT
9-1437581-4	ASF62S	6PDT

P/N	T&B MODEL	FUNCTION
1437581-6	ASE22GS	DPDT
1-1437581-3	ASE22S	DPDT
	ASE42GS	4PDT
2-1437581-4	ASE42S	4PDT
	ASE43GS	4P3T
	ASE43S	4P3T
	ASE62GS	6PDT
	ASE62S	6PDT


P/N	T&B MODEL	FUNCTION
6-1437581-4	ASF22RGL	DPDT
	ASF22RL	DPDT
7-1437581-5	ASF42RGL	4PDT
7-1437581-6	ASF42RL	4PDT
	ASF43RGL	4P3T
	ASF43RL	4P3T
9-1437581-2	ASF62RGL	6PDT
	ASF62RL	6PDT

ANGLE, SURFACE MOUNT "L" TYPE, EXTENDED ACTUATOR		
P/N	T&B MODEL	FUNCTION
	ASE22RGL	DPDT
1-1437581-1	ASE22RL	DPDT
2-1437581-1	ASE42RGL	4PDT
2-1437581-2	ASE42RL	4PDT
	ASE43RCL	4P3T
	ASE43RL	4P3T
3-1437581-8	ASE62RGL	6PDT
3-1437581-9	ASE62RL	6PDT


P/N	T&B MODEL	FUNCTION
1-1437581-0	ASE22RGS	DPDT
1-1437581-2	ASE22RS	DPDT
	ASE42RGS	4PDT
2-1437581-3	ASE42RS	4PDT
	ASE43RGS	4P3T
	ASE43RS	4P3T
	ASE62RGS	6PDT
	ASE62RS	6PDT

P/N	T&B MODEL	FUNCTION
6-1437581-5	ASF22RGS	DPDT
6-1437581-6	ASF22RS	DPDT
	ASF42RGS	4PDT
	ASF42RS	4PDT
	ASF43RGS	4P3T
	ASF43RS	4P3T
9-1437581-3	ASF62RGS	6PDT
	ASF62RS	6PDT

RIGHT, THROUGH HOLE, FLUSH ACTUATOR		
P/N	T&B MODEL	FUNCTION
5-1437581-6	ASF22	DPDT
5-1437581-8	ASF22G	DPDT
6-1437581-8	ASF42	4PDT
7-1437581-0	ASF42G	4PDT
7-1437581-8	ASF43	4P3T
7-1437581-9	ASF43G	4P3T
8-1437581-4	ASF62	6PDT
8-1437581-6	ASF62G	6PDT


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. BINNER	12JAN04	 TE Connectivity					
DIMENSIONS:		CHK	-	NAME	SLIDE SWITCH ASE/ASF, AUTO-INSERTABLE, THRU-HOLE AND SURFACE MOUNT				
INCHES [mm]		APVD	-						
		PRODUCT SPEC	-						
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± .010 [0.25] 4 PLC ± 1° ANGLES ± 1°		APPLICATION SPEC	-						
MATERIAL		WEIGHT	-	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
SEE SPECIFICATIONS		FINISH -		A1	00779	 1437581-2	-		
CUSTOMER DRAWING				SCALE	4:1	SHEET	1 OF 2	REV	K2

D




* SIDE ACTUATOR ONLY.

DOTTED LINE INDICATES
SIDE ACTUATOR




ASE

SEE NOTE A




* SIDE ACTUATOR ONLY.



ASE


SEE NOTE A

REVERSE "L" TYPE SURFACE MOUNT




* SIDE ACTUATOR ONLY.

DOTTED LINE INDICATES
SIDE ACTUATOR




ASF

SEE NOTE B





* SIDE ACTUATOR ONLY.



ASF

SEE NOTE B

"L" TYPE SURFACE MOUNT



C

B

A

D

C

B

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. BINNER	12JAN04	TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES [mm]		CHK —	—		
	0. PLC	±	—	NAME SLIDE SWITCH ASE/ASF, AUTO-INSERTABLE, THRU-HOLE AND SURFACE MOUNT	—
	1. PLC	±	—		
	2. PLC	±	—		
	3. PLC	±	—		
	4. PLC	±	0.010 [0.25]	APPLICATION SPEC	—
	ANGLES	±	1°		
MATERIAL SEE SPECIFICATIONS		FINISH —	—	SIZE A1	CAGE CODE 00779
		—	—	DRAWING NO 1437581-2	RESTRICTED TO —
		—	—	WEIGHT —	—
		—	—	CUSTOMER DRAWING	SCALE 4:1
		—	—	SHEET 2	OF 2
		—	—	REV K2	—



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.