


PRODUCT NUMBER
70218-XYX
70218-XYXLF



PLATING IN CONTACT AREA		
DASH NUMBER	PERFORMANCE LEVEL	NOTES
-Ayy	TELCORDIA CO	SEE NOTE 9
-N1yy	TELCORDIA CO (NXT)	-
-N5yy	TELCORDIA UE (NXT)	-
-1yy	TELCORDIA CO	-
-2yy	TELECOM CLASS	-
-3yy	IEC CLASS I	-
-5yy	TELCORDIA UE	-
-AyyLF	TELCORDIA CO	SEE NOTE 10
-N1yyLF	TELCORDIA CO (NXT) IEC CLASS I	SEE NOTE 10
-N5yyLF	TELCORDIA UE (NXT)	SEE NOTE 10
-1yyLF	TELCORDIA CO IEC CLASS I	SEE NOTE 10
-2yyLF	TELECOM CLASS	SEE NOTE 10
-5yyLF	TELCORDIA UE	SEE NOTE 10

www.fciconnect.com		surface 3.200	tolerance std	projection	mm
		ISO 1302	ISO 406 ISO 1101		
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
Dr	T. BRUNGARD	01/24/00	ANGULAR	0.x ±0.3	size A4
Eng	M. STRAWSER	01/24/00	LINEAR	0.xx ±0.13	Scale 53:50
Chr	M. STRAWSER	01/24/00	0° ±2°	0.xxx ±.051	ECN *
Appr	M. STRAWSER	02/29/00	Product family	METRAL	Spec ref *
		METRAL SIGNAL HEADER		dwg no	70218
		1 MOD, 4 ROW PRESS-FIT			Rev. BX
		catalog no	-	CUSTOMER	sheet 1 of 7

rev	ecn no	dr	date
BR	Y06-0498	DCH	2006-05-31
BS	DG08-0246	CENH	2008-9-12
BT	DG08-0188	TER	2008-11-25
BU	DG08-0346	CENH	2008-12-12
BV	DG09-0256	TER	2009-08-19
BW	DG09-0366	TER	2009-11-24
BX	DG11-0020	TER	2011-01-13



Copyright FCI.

1

2

3

4

A

B

C

D

A

B

C

D



KEY		
CODE	DIMENSIONS	
	DIM "A" MATE	DIM "B" TAIL
1	5.00	4.30
2	5.75	4.30
3	6.50	4.30
4	7.25	4.30
5	5.00	13.60
6	5.75	13.60
7	6.50	13.60
8	7.25	13.60
9	5.00	17.00
11	6.50	17.00
12	7.25	17.00
13	8.25	4.30
14	8.25	13.60
19	8.00	4.30
20	8.00	13.60
21	8.00	17.00

REQUIRED PC BOARD LAYOUT
COMPONENT SIDE

SEE PRINT 58351 FOR
ADDITIONAL PCB INFORMATION



Copyright FCI.

www.fciconnect.com		surface3.200	tolerance std	projection	mm
		ISO 1302	ISO 406 ISO 1101		
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
Dr	T.BRUNGARD	01/24/00	ANGULAR	0.X	±0.3
Eng	M.STRAWSER	01/24/00	LINEAR	0.XX	±0.13
Chr	M.STRAWSER	01/24/00	0° ±2°	0.XXX	±.051
Appr	M.STRAWSER	02/29/00	Product family	METRAL	Spec ref *
		title		dwg no	Rev.
		METRAL SIGNAL HEADER		70218	BX
		1 MOD, 4 ROW PRESS-FIT			
		catalog no	-	CUSTOMER	sheet 2 of 7

REV F - 2006-04-17

2

PDM: Rev:BX

STATUS:Released

4 Printed: Jan 17, 2011



Copyright FCI.

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I						METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I						METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I						METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I						METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I													
		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
70218-X31	D	4	4	3	3	3	3	70218-X36	D	5	5	7	5	5	5	70218-X41	D	7	6	6	6	6	6	70218-X46	D	1	1	1	1	1	1	70218-X51	D	3	3	3	3	3	3	70218-X56	D	9	9	9	9	9	9
SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	C	4	4	3	3	3	3	SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	C	5	5	7	5	5	5	SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	C	7	6	6	6	6	6	SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	C	2	2	2	2	2	2	SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	C	3	3	3	3	3	3	SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	C	9	9	9	9	9	9
	B	4	4	3	3	3	3		B	5	5	5	5	5	7		B	7	6	6	6	6	6		B	2	2	3	3	2	4		B	3	3	3	3	3	3		B	9	9	9	9	9	21
	A	4	4	3	3	3	3		A	5	5	5	5	5	7		A	7	6	6	6	6	6		A	3	3	3	3	3	3		A	3	3	4	4	3	3		A	9	9	9	9	9	21

REV F - 2006-04-17

www.fciconnect.com		surface 3.200 ISO 1302 ✓		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection mm	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							
Dr	T. BRUNGARD	01/24/00	ANGULAR	0.X	±0.3	size	A4
Eng	M. STRAWSER	01/24/00	LINEAR	0.XX	±0.13	Scale	53:50
Chr	M. STRAWSER	01/24/00	0° ±2°	0.XXX	±.051	ECN	*
Appr	M. STRAWSER	02/29/00	Product family		METRAL	Spec ref	
METRAL SIGNAL HEADER 1 MOD, 4 ROW PRESS-FIT				dwg no		70218	Rev. BX
catalog no				-		CUSTOMER	sheet 4 of 7



Copyright FCI.

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70218-X61 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	19	3	3
	C	3	3	2	19	2	3
	B	3	3	3	19	3	3
	A	3	3	1	19	1	3
70218-X62 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	19	2	3	2	3	3
	C	19	3	3	3	3	3
	B	19	3	3	3	3	3
	A	19	3	1	3	3	3
70218-X63 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	1	-	1	1	-
	C	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-
	A	1	1	-	1	1	-
70218-X64 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	7	5	5	6	6	7
	C	7	5	5	6	6	7
	B	7	5	5	6	6	7
	A	7	5	5	6	6	7
70218-X65 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	1	1	2	2	3
	C	3	1	1	2	2	3
	B	3	1	1	2	2	3
	A	3	1	1	2	2	3

www.fciconnect.com		surface 3.200	tolerance std	projection	mm
		ISO 1302	ISO 406 ISO 1101		
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
Dr	T. BRUNGARD	01/24/00	ANGULAR	0.X	±0.3
Eng	M. STRAWSER	01/24/00	LINEAR	0.XX	±0.13
Chr	M. STRAWSER	01/24/00	0° ±2°	0.XXX	±.051
Appr	M. STRAWSER	02/29/00	Product family	METRAL	Spec ref *
FCI			METRAL SIGNAL HEADER		dwg no 70218
			1 MOD, 4 ROW PRESS-FIT		Rev. BX
catalog no			CUSTOMER		sheet 5 of 7

REV F - 2006-04-17



Copyright FCI.

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70218-X91 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	2	2	2
	C	3	3	4	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	2	2	2	2	2	2
70218-X92 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	2	2	2
	C	2	2	2	4	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	2	2	2	2	2	2
70218-X93 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	2	1	2
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	2	2	2	2	2	2
70218-X94 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	2	2	2
	C	2	2	2	2	4	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	2	2	2	2	2	2
70218-X95 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	1	2	2
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	2	2	2	2	2	2
70218-X96 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	6	6	6	6	6	6
	C	6	6	8	6	6	6
	B	8	6	6	6	6	6
	A	7	6	6	6	6	6
70218-X97 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	6	6	6	6	6	6
	C	6	6	5	5	6	6
	B	6	6	6	6	6	6
	A	6	6	6	6	6	6
70218-X98 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	6	6	6	5	6	6
	C	7	6	6	6	6	6
	B	6	6	6	6	6	6
	A	6	6	6	5	6	6
70218-X99 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	1	1	1	19	19
	C	1	1	1	1	19	19
	B	1	1	1	1	19	19
	A	1	1	1	1	19	19
70218-X100 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	4	2	2	2	2	4
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	4	2	2	4	2	2
70218-X101 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	2	2	1
	C	2	2	1	2	1	2
	B	2	1	2	2	2	2
	A	2	2	2	2	2	2
70218-X102 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	6	6	6	6	6	5
	C	6	6	6	6	6	5
	B	6	6	6	6	6	6
	A	6	6	6	6	6	5
70218-X103 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	6	6	20	6	6	6
	C	6	6	20	6	6	6
	B	6	6	20	6	6	6
	A	6	6	20	6	6	6
70218-X104 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	7	6	6	6	6	6
	C	20	6	6	6	6	6
	B	6	6	6	20	6	6
	A	6	6	6	6	6	6
70218-X105 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	6	6	6	6	20	20
	C	6	6	6	6	20	20
	B	6	6	6	6	20	20
	A	6	6	6	6	20	20
70218-X106 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	3	2	2	2	19
	C	2	3	2	2	2	19
	B	2	3	2	2	2	19
	A	2	3	2	2	2	19
70218-X107 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	19	2	3	2	3	2
	C	19	2	3	2	3	2
	B	19	2	3	2	3	2
	A	19	2	3	2	3	2
70218-X108 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	1	3	2	3	1
	C	1	1	3	2	3	1
	B	1	1	3	2	3	1
	A	1	1	3	2	3	1
70218-X109 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	1	1	2	2	2
	C	2	1	1	2	2	2
	B	2	1	1	2	2	2
	A	2	1	1	2	2	2
70218-X110 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	1	2	2	2	3
	C	1	1	2	2	2	3
	B	2	2	2	2	2	3
	A	2	2	2	2	2	3
70218-X111 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	7	6	5	5	5	5
	C	7	6	5	5	5	5
	B	7	6	5	5	5	5
	A	7	6	5	5	5	5
70218-X112 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	3	1	1	1	1
	C	1	3	1	1	1	1
	B	1	3	1	1	1	1
	A	1	3	1	1	1	1
70218-X113 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	2	3	2	2	2
	C	3	2	3	2	2	2
	B	3	2	3	2	2	2
	A	3	2	3	2	2	2
70218-X114 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	6	6	6	6	6	6
	C	6	6	6	6	6	6
	B	7	6	6	6	6	6
	A	7	6	6	6	6	6
70218-X115 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	1	3	2	2	3
	C	2	1	3	2	2	3
	B	2	1	3	2	2	3
	A	2	1	3	2	2	3
70218-X116 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	2	2	1
	C	2	2	2	2	2	2
	B	1	1	1	1	1	1
	A	2	2	2	2	2	2
70218-X117 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	7	6	20	6	6	6
	C	20	6	20	6	6	6
	B	6	6	20	6	6	6
	A	6	6	20	6	6	6
70218-X118 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	2	2	1
	C	2	2	2	2	1	2
	B	2	2	19	2	2	2
	A	2	2	1	2	2	2
70218-X119 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	20	6	6	6	6	6
	C	20	6	6	6	6	6
	B	20	6	6	6	6	6
	A	20	6	6	6	6	6
70218-X120 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	2	19	2	19	2
	C	2	2	19	2	19	2
	B	2	1	19	2	19	2
	A	2	2	19	2	19	2

www.fciconnect.com			surface 3.200	tolerance std	projection	mm		
			ISO 1302	ISO 406 ISO 1101				
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
Dr	T.BRUNGARD	01/24/00	ANGULAR	0.X	±0.3	size A4	Scale 53:50	
Eng	M.STRAWSER	01/24/00		LINEAR	0.XX	±0.13	ECN	*
Chr	M.STRAWSER	01/24/00			0° ±2°	0.XXX	±.051	Spec ref
Appr	M.STRAWSER	02/29/00	Product family	METRAL				
METRAL SIGNAL HEADER 1 MOD, 4 ROW PRESS-FIT			dwg no	70218		Rev. BX		
catalog no			-		CUSTOMER	sheet 6 of 7		

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70218-X121 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	2	3	19	1	19
	C	2	2	3	19	2	19
	B	2	2	3	19	19	2
	A	2	2	3	19	19	3



NOTES:

1. FOR DIM A AND B SEE SHEET 2 AND UP.
2. BODY MATERIAL: LIQUID CRYSTAL

POLYMER 30 % GLASS.

FLAME RETARDANT ACC. UL 94-V0.
3. PIN MATERIAL:
PHOSPHOR BRONZE.
4. PLATING ON PRESS-FIT TAIL:
70218 -XXX IS SnPb
70218-XYLF IS SN (LEAD FREE)
PLATING ON CONTACT AREA CONFORMS TO PERFORMANCE LEVEL SHOWN IN TABLE.
5. PRODUCT MARKING:
PART NUMBER DESIGNATION & BATCH I.D.
6. ALL PRODUCTS WITH PART NUMBERS SHOWN IN SUBSEQUENT TABLES WILL BE PACKAGED IN TUBES. IF TRAY PACKAGING IS REQUIRED, A SUFFIX "P" WILL BE ADDED TO THE END OF THE PART NUMBER. EXAMPLE: XXXXX-XXXP OR XXXXX-XXXPLF
7. PRODUCT SPECIFICATION GS-12-180
APPLICATION SPECIFICATION BUS-20-073
8. AFTER INSERTION INTO CIRCUIT BOARD WITH QUALIFIED TOOL.
9. -A PLATING HAS Au FLASH IN PRESS FIT AREA (LEAD FREE).
10. THE PRODUCTS WHERE THE PART NUMBER ENDS IN LF MEET THE EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
11. FOR LEAD FREE PART NUMBERS, ADD AN "LF" SUFFIX. EXAMPLE: 70218-X01LF
12. ALL PRODUCTS EXCEPT THOSE WITH PART NUMBERS CONTAINING (DRAWING NO.)-N1--- OR (DRAWING NO.)-N5---WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN. PART NUMBERS (DRAWING NO.)-N1--- AND (DRAWINGS NO.)-N5---WILL NOT WITHSTAND REFLOW AND Au CONTACT SURFACE OF THE CONTACTS SHALL BE EXPOSED TO A MAXIMUM 140°C FOR NO LONGER THAN 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION.

A

B

C

D

A

B

C

D



Copyright FCI.

www.fciconnect.com			surface 3.200 ISO 1302	tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection mm
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
Dr	T.BRUNGARD	01/24/00	ANGULAR	0.X	±0.3
Eng	M.STRAWSER	01/24/00		LINEAR	0.XX
Chr	M.STRAWSER	01/24/00	0° ±2°	0.XXX	±.051
Appr	M.STRAWSER	02/29/00	Product family	METRAL	Spec ref *
			METRAL SIGNAL HEADER		dwg no 70218
			1 MOD, 4 ROW PRESS-FIT		Rev. BX
catalog no			-		CUSTOMER sheet 7 of 7



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.