



PRODUCT NUMBER
70218-XYX
70218-XYLX



PLATING IN CONTACT AREA		
DASH NUMBER	PERFORMANCE LEVEL	NOTES
-XYX	TELCORDIA CO	SEE NOTE 9
-NIXX	TELCORDIA CO (NXT)	-
-N5XX	TELCORDIA UE (NXT)	-
-IXX	TELCORDIA CO	-
-2XX	TELECOM CLASS	-
-3XX	IEC CLASS I	-
-5XX	TELCORDIA UE	-
-XYLX	TELCORDIA CO	SEE NOTE 10
-NIXLX	TELCORDIA CO (NXT) IEC CLASS I	SEE NOTE 10
-N5XLX	TELCORDIA UE (NXT)	SEE NOTE 10
-IXLX	TELCORDIA CO IEC CLASS I	SEE NOTE 10
-2XLX	TELECOM CLASS	SEE NOTE 10
-5XLX	TELCORDIA UE	SEE NOTE 10

www.fciconnect.com		surface 3.200	tolerance std	projection	mm
		ISO 1302	ISO 406 ISO 1101	⊕	↔
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
Dr	T. BRUNGARD	01/24/00	ANGULAR	0.X	±0.3
Eng	M. STRAWSER	01/24/00	LINEAR	0.XX	±0.13
Chr	M. STRAWSER	01/24/00	0° ±2°	0.XXX	±.051
Appr	M. STRAWSER	02/29/00	Product family	METRAL	Spec ref
FCI METRAL SIGNAL HEADER				dwg no	70218
1 MOD, 4 ROW PRESS-FIT				Rev.	BX
catalog no				CUSTOMER	sheet 1 of 7

rev	ecn no	dr	date
BR	Y06-0498	DCH	2006-05-31
BS	DG08-0246	CENH	2008-9-12
BT	DG08-0188	TER	2008-11-25
BU	DG08-0346	CENH	2008-12-12
BV	DG09-0256	TER	2009-08-19
BW	DG09-0366	TER	2009-11-24
BX	DG11-0020	TER	2011-01-13

REV F - 2006-04-17



Copyright FCI.

1

2

3

4

A

B

C

D

A

B

C

D



KEY		
CODE	DIMENSIONS	
	DIM "A" MATE	DIM "B" TAIL
1	5.00	4.30
2	5.75	4.30
3	6.50	4.30
4	7.25	4.30
5	5.00	13.60
6	5.75	13.60
7	6.50	13.60
8	7.25	13.60
9	5.00	17.00
11	6.50	17.00
12	7.25	17.00
13	8.25	4.30
14	8.25	13.60
19	8.00	4.30
20	8.00	13.60
21	8.00	17.00

REQUIRED PC BOARD LAYOUT
COMPONENT SIDE

SEE PRINT 58351 FOR
ADDITIONAL PCB INFORMATION



Copyright FCI.

www.fciconnect.com		surface 3.200	tolerance std	projection	mm
		ISO 1302	ISO 406 ISO 1101		
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
Dr	T. BRUNGARD	01/24/00	ANGULAR	0.X	±0.3
Eng	M. STRAWSER	01/24/00	LINEAR	0.XX	±0.13
Chr	M. STRAWSER	01/24/00	0° ±2°	0.XXX	±.051
Appr	M. STRAWSER	02/29/00	Product family	METRAL	Spec ref *
		title METRAL SIGNAL HEADER		dwg no	70218
		1 MOD, 4 ROW PRESS-FIT		Rev.	BX
		catalog no	-	CUSTOMER	sheet 2 of 7

REV F - 2006-04-17

2

PDM: Rev:BX

STATUS:Released

4 Printed: Jan 17, 2011



Copyright FCI.

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70218-X01 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	19	19	-	3	-	1
	C	19	19	-	3	-	-
	B	19	19	-	3	-	1
	A	19	19	-	3	-	1
70218-X02 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	2	2	3
	C	2	2	2	2	2	3
	B	2	2	2	2	2	3
	A	2	2	2	2	2	3
70218-X03 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	3	3	3
	C	3	3	3	3	3	3
	B	3	3	4	4	3	3
	A	3	3	3	3	3	3
70218-X04 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	3	3	3
	C	3	3	4	4	3	3
	B	3	3	3	3	3	3
	A	3	3	3	3	3	3
70218-X05 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	3	3	3
	C	3	3	4	4	3	3
	B	4	3	3	3	3	3
	A	4	3	3	3	3	3
70218-X06 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	3	3	3
	C	3	3	3	3	3	3
	B	4	3	4	4	3	3
	A	4	3	3	3	3	3
70218-X07 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	19	3	3	3	2	1
	C	19	3	3	3	2	1
	B	19	3	3	3	2	1
	A	19	3	3	3	2	1
70218-X08 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	19	3	3	3	3	3
	C	19	3	3	3	3	3
	B	19	3	3	3	3	3
	A	19	3	3	3	3	3
70218-X09 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	3	19	4	3	3
	C	3	3	19	4	3	3
	B	3	3	19	4	3	3
	A	3	3	19	4	3	3
70218-X10 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	19	19	-	3	-	1
	C	19	19	-	3	-	1
	B	19	19	-	3	-	1
	A	19	19	-	3	-	1
70218-X11 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	-	-	-	1	-
	C	1	-	-	-	1	-
	B	1	-	-	-	1	-
	A	1	-	-	-	1	-
70218-X12 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	13	13	13	13	-	-
	C	13	13	13	-	-	-
	B	13	13	13	-	-	13
	A	13	13	13	-	-	13
70218-X13 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	14	14	14	14	-	-
	C	14	14	14	-	-	-
	B	14	14	14	-	-	14
	A	14	14	14	-	-	14
70218-X14 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	19	19	19	19	-	-
	C	19	19	19	-	-	-
	B	19	19	19	-	-	19
	A	19	19	19	-	-	19
70218-X15 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	20	20	20	20	-	-
	C	20	20	20	-	-	-
	B	20	20	20	-	-	20
	A	20	20	20	-	-	20
70218-X16 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	-	-	-	2	-
	C	2	-	-	-	2	-
	B	2	-	-	-	2	-
	A	2	-	-	-	2	-
70218-X17 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	1	1	3	3	3
	C	13	13	13	13	13	13
	B	13	13	13	13	13	13
	A	13	13	13	13	13	13
70218-X18 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	2	2	2
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	1	2	2	2
	A	2	2	2	2	2	2
70218-X19 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	3	3	3
	C	3	3	3	3	3	3
	B	3	3	1	3	3	3
	A	3	3	3	3	3	3
70218-X20 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	4	4	19	19	19	19
	C	4	4	19	19	19	19
	B	4	4	19	19	19	19
	A	4	4	19	19	19	19
70218-X21 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	4	4	4	4	19
	C	1	4	4	4	4	19
	B	3	4	4	4	4	19
	A	3	4	4	4	4	19
70218-X22 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	4	4	4	4	2	2
	C	4	4	4	4	2	2
	B	4	4	4	4	2	2
	A	4	4	4	4	2	2
70218-X23 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	2	4	4	4	4
	C	2	2	4	4	4	4
	B	2	2	4	4	4	4
	A	2	2	4	4	4	4
70218-X24 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	1	2	2	1	1
	C	1	1	2	1	1	1
	B	1	1	2	1	1	1
	A	1	1	2	1	1	1
70218-X25 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	-	2	-	-	-
	C	2	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	2	-
	A	2	2	-	-	2	-
70218-X26 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	2	2	2
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	1
	A	2	2	2	2	2	2
70218-X27 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	12	12	21	21	21	21
	C	12	12	21	21	21	21
	B	12	12	21	21	21	21
	A	12	12	21	21	21	21
70218-X28 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	9	12	12	12	12	21
	C	9	12	12	12	12	21
	B	11	12	12	12	12	21
	A	11	12	12	12	12	21
70218-X29 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	2	2	2	2	1
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	2	2	2	2	2	2
70218-X30 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	-	-	-	-	-	-
	C	1	1	1	1	1	3
	B	1	1	1	1	1	3
	A	1	1	1	1	1	3

www.fciconnect.com		surface 3.200	tolerance std	projection	mm
		ISO 1302	ISO 406 ISO 1101		
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
Dr	T. BRUNGARD	01/24/00	ANGULAR	0.X	±0.3
Eng	M. STRAWSER	01/24/00	LINEAR	0.XX	±0.13
Chr	M. STRAWSER	01/24/00	0° ±2°	0.XXX	±.051
Appr	M. STRAWSER	02/29/00	Product family	METRAL	Spec ref *
		METRAL SIGNAL HEADER			dwg no
		1 MOD, 4 ROW PRESS-FIT			70218
		catalog no	CUSTOMER		Rev. BX
					sheet 3 of 7



Copyright FCI.

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70218-X31 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	4	4	3	3	3	3
	C	4	4	3	3	3	3
	B	4	4	3	3	3	3
	A	4	4	3	3	3	3
70218-X32 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	3	4	4
	C	3	3	3	3	4	4
	B	3	3	3	3	4	4
	A	3	3	3	3	4	4
70218-X33 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	19	19	19	19	4	4
	C	19	19	19	19	4	4
	B	19	19	19	19	4	4
	A	19	19	19	19	4	4
70218-X34 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	7	5	5	5	5	7
	C	7	5	5	5	5	7
	B	7	5	5	5	5	7
	A	7	5	5	5	5	7
70218-X35 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	5	7	5	5	5	5
	C	5	7	5	5	5	5
	B	5	5	5	5	5	5
	A	5	5	5	5	5	5
70218-X36 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	5	5	7	5	5	5
	C	5	5	7	5	5	5
	B	5	5	5	5	5	7
	A	5	5	5	5	5	7
70218-X37 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	5	5	5	5	5	7
	C	5	5	7	5	5	7
	B	5	5	5	5	5	7
	A	5	5	5	5	5	7
70218-X38 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	19	19	19	-	-	-
	C	19	19	19	-	-	-
	B	19	19	19	-	-	19
	A	19	19	19	-	-	19
70218-X39 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	-	3	-	3	-	3
	C	2	-	2	-	2	-
	B	-	2	-	2	-	2
	A	3	-	3	-	3	-
70218-X40 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	2	2	2	2	2
	C	3	2	2	2	2	2
	B	3	2	2	2	2	2
	A	3	2	2	2	2	2
70218-X41 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	7	6	6	6	6	6
	C	7	6	6	6	6	6
	B	7	6	6	6	6	6
	A	7	6	6	6	6	6
70218-X42 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	3	3	4
	C	3	3	3	3	3	3
	B	3	3	3	3	3	3
	A	3	3	3	3	3	3
70218-X43 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	6	6	6	6	6	8
	C	6	6	6	6	6	6
	B	6	6	6	6	6	6
	A	6	6	7	7	6	6
70218-X44 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	-	2	-	2	-	2
	C	2	-	2	-	2	-
	B	-	2	-	2	-	2
	A	2	-	2	-	2	-
70218-X45 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	-	1	-	1	-	-
	C	1	-	-	-	1	-
	B	-	1	-	1	-	1
	A	1	-	-	-	1	-
70218-X46 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	1	1	1	1	1
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	3	3	2	4
	A	3	3	3	3	3	3
70218-X47 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	6	6	6	6	8	6
	C	6	6	6	6	6	6
	B	6	6	6	6	6	6
	A	6	6	7	7	6	6
70218-X48 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	1	1	1	1	1
	C	3	4	1	1	1	1
	B	1	4	3	3	1	1
	A	1	1	1	1	1	1
70218-X49 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	3	3	3
	C	3	3	3	3	3	3
	B	4	3	3	3	3	3
	A	4	3	3	3	3	3
70218-X50 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	2	2	2
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	4
	A	2	2	2	2	2	4
70218-X51 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	3	3	3
	C	3	3	3	3	3	3
	B	3	3	3	3	3	3
	A	3	3	4	4	3	3
70218-X52 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	1	2	2	2	2
	C	3	1	2	2	2	2
	B	3	1	2	2	2	2
	A	3	1	2	2	2	2
70218-X53 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	3	2	2	2	2
	C	3	3	2	2	2	2
	B	3	3	2	2	2	2
	A	3	3	2	2	2	2
70218-X54 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	-	2	-	2	-
	C	-	2	-	2	-	2
	B	2	-	2	-	2	-
	A	-	2	-	2	-	2
70218-X55 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	19	19	19
	C	2	2	2	19	19	19
	B	2	2	2	19	19	19
	A	2	2	2	19	19	19
70218-X56 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	9	9	9	9	9	9
	C	9	9	9	9	9	9
	B	9	9	9	9	9	21
	A	9	9	9	9	9	21
70218-X57 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	1	1	1	1	1
	C	1	1	1	1	1	1
	B	1	1	1	1	1	19
	A	1	1	1	1	1	19
70218-X58 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	-	2	-	2	-
	C	-	19	-	2	-	19
	B	2	-	19	-	19	-
	A	-	2	-	2	-	19
70218-X59 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	1	1	1	1	4
	C	1	1	1	4	1	1
	B	1	4	1	1	1	1
	A	1	1	1	1	1	4
70218-X60 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	1	1	3	1	1
	C	1	1	1	3	1	1
	B	3	3	1	3	1	1
	A	4	4	4	4	4	4

www.fciconnect.com		surface 3.200	tolerance std	projection	mm
		ISO 1302	ISO 406	ISO 1101	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
Dr	T. BRUNGARD	01/24/00	ANGULAR	0.X	±0.3
Eng	M. STRAWSER	01/24/00	LINEAR	0.XX	±0.13
Chr	M. STRAWSER	01/24/00	0° ±2°	0.XXX	±.051
Appr	M. STRAWSER	02/29/00	Product family	METRAL	Spec ref *
FCI METRAL SIGNAL HEADER			dwg no	70218	Rev. BX
1 MOD, 4 ROW PRESS-FIT			CUSTOMER		sheet 4 of 7
catalog no					

REV F - 2006-04-17



Copyright FCI.

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70218-X61 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	19	3	3
	C	3	3	2	19	2	3
	B	3	3	3	19	3	3
	A	3	3	1	19	1	3
70218-X62 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	19	2	3	2	3	3
	C	19	3	3	3	3	3
	B	19	3	3	3	3	3
	A	19	3	1	3	3	3
70218-X63 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	1	-	1	1	-
	C	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-
	A	1	1	-	1	1	-
70218-X64 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	7	5	5	6	6	7
	C	7	5	5	6	6	7
	B	7	5	5	6	6	7
	A	7	5	5	6	6	7
70218-X65 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	1	1	2	2	3
	C	3	1	1	2	2	3
	B	3	1	1	2	2	3
	A	3	1	1	2	2	3
70218-X66 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	7	6	6	6	6	7
	C	7	6	6	6	6	7
	B	7	6	6	6	6	7
	A	7	6	6	6	6	7
70218-X67 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	7	5	5	5	5	5
	C	7	5	5	5	5	5
	B	7	5	5	5	5	5
	A	7	5	5	5	5	5
70218-X68 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	1	1	3	1	1
	C	1	1	1	3	1	1
	B	1	1	1	3	1	1
	A	1	1	1	3	1	1
70218-X69 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	1	1	3	1	1
	C	3	1	1	3	1	1
	B	3	1	1	3	1	1
	A	3	1	1	3	1	1
70218-X70 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	3	3	3
	C	3	3	3	3	3	3
	B	3	3	3	3	3	3
	A	-	-	-	-	-	3
70218-X71 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	-	3	4	3	-	3
	C	-	3	4	3	-	-
	B	-	-	4	-	3	3
	A	3	-	4	-	3	3
70218-X72 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	4	2	3	3	3	3
	C	4	3	3	3	3	3
	B	4	3	3	3	3	3
	A	4	3	1	3	3	3
70218-X73 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	-	2	-	2	-	2
	C	2	-	2	-	2	-
	B	-	2	-	2	-	2
	A	2	-	2	-	2	-
70218-X74 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	4	3	3	3	3	3
	C	4	3	3	3	3	3
	B	4	3	3	3	3	3
	A	4	3	3	3	3	3
70218-X75 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	7	7	7	7	7	7
	C	7	7	7	7	7	7
	B	7	7	7	7	7	7
	A	7	7	7	7	5	7
70218-X76 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	3	3	3
	C	3	3	3	3	3	3
	B	3	3	3	3	3	3
	A	3	3	3	3	1	3
70218-X77 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	8	6	7	7	7	7
	C	8	7	7	7	7	7
	B	8	7	7	7	7	7
	A	8	7	5	7	7	7
70218-X78 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	4	3	4	2	2	3
	C	4	3	4	2	2	3
	B	4	3	4	2	2	3
	A	4	3	4	2	4	3
70218-X79 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	4	3	4	2	2	4
	C	4	3	4	2	2	2
	B	4	3	4	2	2	2
	A	4	3	4	2	2	2
70218-X80 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	3	3	3	3	3	3
	C	3	3	3	3	3	3
	B	3	3	3	3	3	3
	A	3	3	4	4	3	3
70218-X81 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	6	6	6	6	6	5
	C	6	6	6	6	6	6
	B	6	6	6	6	6	6
	A	6	6	6	6	6	6
70218-X82 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	2	2	2
	C	3	3	4	3	4	3
	B	2	2	2	2	2	2
	A	2	2	2	2	2	2
70218-X83 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	2	2	2	2	2
	C	1	2	2	2	2	2
	B	1	2	2	2	2	2
	A	1	2	2	2	2	2
70218-X84 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	1	1	1	1	1
	C	2	1	1	1	1	1
	B	2	1	1	1	1	1
	A	2	1	1	1	1	1
70218-X85 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	1	1	1	2	1
	C	1	1	1	1	4	1
	B	1	1	1	1	2	1
	A	1	1	1	1	2	1
70218-X86 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	1	2	2	2	2
	C	1	1	2	2	2	2
	B	1	1	2	2	2	2
	A	1	1	2	2	2	2
70218-X87 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	1	2	1	2	2
	C	2	2	3	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	2	2	2	2	2	2
70218-X88 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	6	6	6	6	6	6
	C	7	7	8	6	6	6
	B	6	6	6	6	6	6
	A	6	6	6	6	6	6
70218-X89 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	2	2	2	2	2
	C	2	4	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	2	2	2	2	2	2
70218-X90 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	1	1	3	2	1	2
	C	2	2	2	2	2	2
	B	2	2	2	2	2	2
	A	2	2	2	2	2	2

www.fciconnect.com		surface 3.200	tolerance std	projection	mm
		ISO 1302	ISO 406 ISO 1101		
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
Dr	T. BRUNGARD	01/24/00	ANGULAR	0.X	±0.3
Eng	M. STRAWSER	01/24/00	LINEAR	0.XX	±0.13
Chr	M. STRAWSER	01/24/00	0° ±2°	0.XXX	±.051
Appr	M. STRAWSER	02/29/00	Product family	METRAL	Spec ref *
		METRAL SIGNAL HEADER			dwg no 70218
		1 MOD, 4 ROW PRESS-FIT			Rev. BX
		catalog no	CUSTOMER		sheet 5 of 7

METRAL P/N	ROW	CONTACT CODE MOD. I					
		1	2	3	4	5	6
70218-X121 SEE NOTE 11 LEAD FREE OPTION	D	2	2	3	19	1	19
	C	2	2	3	19	2	19
	B	2	2	3	19	19	2
	A	2	2	3	19	19	3



NOTES:

1. FOR DIM A AND B SEE SHEET 2 AND UP.
2. BODY MATERIAL: LIQUID CRYSTAL

POLYMER 30 % GLASS.

FLAME RETARDANT ACC. UL 94-V0.
3. PIN MATERIAL:
PHOSPHOR BRONZE.
4. PLATING ON PRESS-FIT TAIL:
70218 -XXX IS SnPb
70218-XYLF IS SN (LEAD FREE)
PLATING ON CONTACT AREA CONFORMS TO PERFORMANCE
LEVEL SHOWN IN TABLE.
5. PRODUCT MARKING:
PART NUMBER DESIGNATION & BATCH I.D.
6. ALL PRODUCTS WITH PART NUMBERS SHOWN IN
SUBSEQUENT TABLES WILL BE PACKAGED IN TUBES.
IF TRAY PACKAGING IS REQUIRED, A SUFFIX "P"
WILL BE ADDED TO THE END OF THE PART NUMBER.
EXAMPLE: XXXXX-XXXP OR XXXXX-XXXPLF
7. PRODUCT SPECIFICATION GS-12-180
APPLICATION SPECIFICATION BUS-20-073
8. AFTER INSERTION INTO CIRCUIT BOARD WITH
QUALIFIED TOOL.
9. -A PLATING HAS Au FLASH IN PRESS FIT
AREA (LEAD FREE).
10. THE PRODUCTS WHERE THE PART NUMBER ENDS IN LF MEET THE
EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS
AS DESCRIBED IN GS-22-008.
11. FOR LEAD FREE PART NUMBERS, ADD AN "LF" SUFFIX.
EXAMPLE: 70218-X01LF
12. ALL PRODUCTS EXCEPT THOSE WITH PART NUMBERS CONTAINING
(DRAWING NO.)-N1--- OR (DRAWING NO.)-N5---WILL WITHSTAND EXPOSURE
TO 260°C FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR
VAPOR PHASE REFLOW OVEN. PART NUMBERS (DRAWING NO.)-N1---
AND (DRAWINGS NO.)-N5---WILL NOT WITHSTAND REFLOW AND Au CONTACT
SURFACE OF THE CONTACTS SHALL BE EXPOSED TO A MAXIMUM 140°C FOR
NO LONGER THAN 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION.



Copyright FCI.

www.fciconnect.com			surface 3.200 ISO 1302	tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection mm			
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
Dr	T.BRUNGARD	01/24/00	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.3	size A4	Scale 53:50
Eng	M.STRAWSER	01/24/00			0.XX	±0.13	ECN	*
Chr	M.STRAWSER	01/24/00	0°	±2°	0.XXX	±.051		
Appr	M.STRAWSER	02/29/00	Product family		METRAL	Spec ref *		
			METRAL SIGNAL HEADER			dwg no	70218	Rev. BX
			I MOD, 4 ROW PRESS-FIT			CUSTOMER		sheet 7 of 7
			catalog no		-			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.