







LOC		DIST		REVISIONS				
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
			J1	REVISED PER ECO-11-004835	11MAR11	RK	HMR	



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T. BILLMAN 4-9-90	TE Connectivity	
		CHK R. MILLER 4-9-90		
DIMENSIONS: INCHES		APVD R. SMITH 4-9-90	NAME SIMM II RTANG 1.27[.050] 1.27 [.500] CL ASSY., 6.350 [.250] HEIGHT	
		PRODUCT SPEC		
		APPLICATION SPEC		
		WEIGHT		
MATERIAL HSG:GLASS REINF		FINISH 2	SIZE A1	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1 SHEET 1 OF 2 REV J1



- 1
- FOR OPTIMUM PERFORMANCE, CONTACT PAD PLATING SHOULD BE SMOOTH AND FLAT. COPPER CONTACT PADS ARE TO BE OVERPLATED WITH .00127[.000050] MIN THK NICKEL FOLLOWED WITH 0.00254[.000100] MIN THK TIN-LEAD PLATING.
- 2
- 0.00381 [.000150] MIN. THK TIN-LEAD OVER 0.00127 [.000050] MIN. THK NICKEL OVER ENTIRE CONTACT.



OBSOLETE	58.22	[2.292]	127.00	[5.000]	110.49	[4.350]	123.19	[4.850]	63.50	[2.500]	52.07	[2.050]	130.81	[5.150]	116.43	[4.584]	84	8-382486-4
	55.68	[2.192]	121.92	[4.800]	105.41	[4.150]	118.11	[4.650]	60.96	[2.400]	49.53	[1.950]	125.73	[4.950]	111.35	[4.384]	80	8-382486-0
	50.60	[1.992]	111.76	[4.400]	95.25	[3.750]	107.95	[4.250]	55.88	[2.200]	44.45	[1.750]	115.57	[4.550]	101.19	[3.984]	72	7-382486-2
OBSOLETE	48.06	[1.892]	106.68	[4.200]	90.17	[3.550]	102.87	[4.050]	53.34	[2.100]	41.91	[1.650]	110.49	[4.350]	96.11	[3.784]	68	6-382486-8
OBSOLETE	45.52	[1.792]	101.60	[4.000]	85.09	[3.350]	97.79	[3.850]	50.80	[2.000]	39.37	[1.550]	105.41	[4.150]	91.03	[3.584]	64	6-382486-4
OBSOLETE	30.28	[1.192]	71.12	[2.800]	54.61	[2.150]	67.31	[2.650]	35.56	[1.400]	24.13	[.950]	74.93	[2.950]	60.55	[2.384]	40	4-382486-0
	DIM M		DIM J		DIM F		DIM E		DIM D		DIM C		DIM B		DIM A		POSN	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± 0.13[.005]

4 PLC ± -

ANGLES ± -

MATERIAL -

FINISH -

DWN T. BILLMAN

CHK R. MILLER

APP'D R. SMITH

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

DATE 05JAN01

DATE 4-9-90

DATE 4-12-90

NAME

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

SCALE 4:1

SHEET 2 OF 2

REV J1

TE Connectivity

SIMM II, RTANG, 1.27 [.050] CL ASSY., 6.35 [.250] HGT

A100779C=382486



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.