


FEATURES

- Frequency Range: 1502 - 1510 MHz
- Step Size: 1000 KHz
- CPLL - Style Package

APPLICATIONS

- Satellite Communication Systems
- Point-to-Point Microwave Radio



PERFORMANCE SPECIFICATIONS

	VALUE	UNITS
Frequency Range	1502 - 1510	MHz
Phase Noise @ 10 kHz offset (1 Hz BW, typ.)	-101	dBc/Hz
Harmonic Suppression (2nd, typ.)	-15	dBc
Sideband Spurs (typ.)	-70	dBc
Power Output	0±2	dBm
Load Impedance	50	Ω
Step Size	1000	kHz
Charge Pump Output Current	1250	μA
Switching Speed (typ., adjacent channel)	2	mSec
Startup Lock Time (typ.)	2	mSec
Operating Temperature Range	-40 to 85	°C
Package Style	CPLL	

POWER SUPPLY REQUIREMENTS

Supply Voltage (Vcc, nom.)	3.3	Vdc
Supply Current (Icc, typ.)	30	mA

All specifications are typical unless otherwise noted and subject to change without notice.

APPLICATION NOTES


- AN-107 : How to Solder Z-COMM VCOs / PLLs
- AN-202 : PLL Functional Description

NOTES:


Reference Oscillator Signal: $5 \text{ MHz} < f_{\text{osc}} < 100 \text{ MHz}$
Frequency Synthesizer: Analog Devices - ADF4113

PHASE LOCKED LOOP


VCO TUNING CURVE, typ.



VCO POWER CURVE, typ.



PHYSICAL DIMENSIONS





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.