

8.0×4.5mm for Consumer Products



RoHS Compliant

Features

- Crystal unit for Consumer Products
- Small and low profile (8.0×4.5×1.8mm)
- Ceramic package
- Reflow compatible

Applications

- Digital Electronics
- Consumer Products

How to Order

CX8045GA 08000 H0 P E Q Z1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① Series ② Frequency
③ Load Capacitance ④ Frequency Tolerance

H0 12 pF **Q** $\pm 50 \times 10^{-6}$

- ⑤ Operating Temp. Range ⑥ Frequency Temp. Stability

EQ -10 to +70°C $\pm 50 \times 10^{-6}$

- ⑦ Individual Specification
(STD Specification is "Z1")

Packaging (Tape & Reel 1000 pcs./ reel)

Specifications

Item	Symbol	Specification	Units	Remarks
Frequency Range	f _{nom}	4000 to 8000	kHz	
Overtone Order	OT	Fundamental	—	
Load Capacitance	CL	12	pF	Please contact us for other Load Capacitance.
Frequency Tolerance	f _{tol}	±100	×10 ⁻⁶	25°C±3°C
Motional Series Resistance	R1	Table 1	ohm	
Drive Level	DL	Table 2	μW	
Operating Temp. Range	T _{use}	-10 to +70	°C	
Storage Temp. Range	T _{stg}	-40 to +85	°C	
Frequency Temp. Characteristics	f _{tem}	±50	×10 ⁻⁶	Freq. deviation from the value at 25°C

Please contact us for other specifications.

Table1 Motional Series Resistance


Frequency Range	Motional Series Resistance
4000≤f _{nom} < 8000kHz	300Ω max.

Table2 Level of Drive

Frequency Range	Level of Drive
4000≤f _{nom} <8000kHz	10μW (500μW max.)


Dimensions

(Unit: mm)



Recommended Land Pattern

(Unit: mm)



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Kyocera:](#)

[CX8045GA04000H0PST03](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.