

327-060

Extender Backshell

with Self-Locking Rotatable Coupling

CONNECTOR DESIGNATOR:



A	MIL-DTL-5015, -26482 Series II, and -83723 Series I and III
F	MIL-DTL-38999 Series I, II
H	MIL-DTL-38999 Series III and IV
G	MIL-DTL-28840
U	DG123 and DG123A

SELF-LOCKING

ROTATABLE COUPLING

STANDARD PROFILE

Note: See Table I in Intro for Front-End Dimensional Details



APPLICATION NOTES

1. Metric dimensions (mm) are in parentheses and are for reference only.
2. Available length, straight configuration only, 6 = .750 (19.1), 8 = 1.00 (25.4), consult factory for additional length. Omit length designator for angular functions.
3. J Diameter applicable to connector Code H, straight configuration only.
4. Coupling nut supplied unplated.
5. See Table I in Intro for front-end dimensional details.

327-060
Extender Backshell
 with Self-Locking Rotatable Coupling



Composite
Backshells

A

TABLE II: FINISH

Symbol	Finish Description
XM	2000 Hour Corrosion Resistant Electroless Nickel
XMT	2000 Hour Corrosion Resistant Ni-PTFE, Nickel-Fluorocarbon Polymer. <i>1000 Hour Grey™</i>
XO	No Plating - Brown Color (Non-Conductive Finish)
XB	No Plating - Black Color (Non-Conductive Finish)
XW	2000 Hour Corrosion Resistant Cadmium/Olive Drab over Electroless Nickel

TABLE III: CONNECTOR SHELL SIZE ORDER NUMBER

Shell Size For Connector Designator		E		F		G		H	
A, F	H	Max		Max		Max		Max	
08	09	.74	(18.8)	1.00	(25.4)	.78	(19.8)	.89	(22.6)
10	11	.80	(20.3)	1.06	(26.9)	.81	(20.6)	.92	(23.4)
12	13	.86	(21.8)	1.12	(28.4)	.81	(20.6)	.94	(23.9)
14	15	.93	(23.6)	1.19	(30.2)	.82	(20.8)	.97	(24.6)
16	17	.99	(25.1)	1.25	(31.8)	.84	(21.3)	.99	(25.1)
18	19	1.05	(26.7)	1.31	(33.3)	.85	(21.6)	1.00	(25.4)
20	21	1.12	(28.4)	1.38	(35.1)	.88	(22.4)	1.03	(26.2)
22	23	1.18	(30.0)	1.44	(36.6)	.92	(23.4)	1.07	(27.2)
24	25	1.24	(31.5)	1.50	(38.1)	.97	(24.6)	1.08	(27.4)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.