

102-001

Expandable Fabric Tubular Braided Sleeving for Series 72 & 74 Tubing and Series 75 Conduit










TABLE I										
Product Series	Material	Material Dia.	Material Color	Wall Thickness Nominal	Temperature Range					
102-001	Polyethylene Terephthalate	.010 (0.25)	White	.025 (0.6)	-65°F [-54°C] to +250°F [+121°C]					
102-002	Polyethylene Terephthalate	.010 (0.25)	Black	.025 (0.6)	-65°F [-54°C] to +250°F [+121°C]					
102-020	E-CTFE * (Ethylene- Chlorotrifluorethylene)	.011 (0.28)	White with Black Tracer	.030 (0.8)	-100°F [-73°C] to +302°F [+150°C]					
102-021	E-CTFE * (Ethylene- Chlorotrifluorethylene)	.011 (0.28)	Black	.030 (0.8)	-100°F [-73°C] to +302°F [+150°C]					
102-022	E-CTFE * (Ethylene- Chlorotrifluorethylene)	.011 (0.28)	Black with White Tracer	.030 (0.8)	-100°F [-73°C] to +302°F [+150°C]					
102-023	E-CTFE * (Ethylene- Chlorotrifluorethylene)	.011 (0.28)	White	.030 (0.8)	-100°F [-73°C] to +302°F [+150°C]					
* Note: The trade name for E-CTFE is Halar.										

TABLE II												
	Spec Max Weight in Lbs. Per 100 Feet [Kg/30.5											
Dash No.	Nom Dia			A Dia Min		Dia Iax	102-001, 102-002			102-020, 102-021, 102-022, 102-023		
004	.125	(3.2)	.090	(2.3)	.250	(6.4)		[0.08]		[0.13]		
800	.250	(6.4)	.125	(3.2)	.375	(9.5)	.26	[0.12]	.39	[0.18]		
016	.500	(12.7)	.250	(6.4)	.750	(19.1)	.78	[0.35]	1.17	[0.53]		
024	.750	(19.1)	.500	(12.7)	1.250	(31.8)	1.20	[0.54]	1.81	[0.82]		
040	1.250	(31.8)	.750	(19.1)	1.500	(38.1)	1.60	[0.73]	2.56	[1.16]		
Consult	Consult factory for sizes not shown											

Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001:
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина,

дом 2, корпус 4, литера А.