






KEYING OPTION "B"
1438082-2 



△ MATERIAL:
HARNES - 35% GLASS FILLED PA66, BLACK
ALT MAT'L: HARNES - 30% GLASS FILLED sPS, BLACK
SPACER - 40% GLASS FILLED PPS+PA66, RED
ALT MAT'L: 30% GLASS FILLED sPS, RED
ALT MAT'L: 35% GLASS FILLED PA66, RED
COVER - 35% GLASS FILLED PA66, BLACK
ALT MAT'L: COVER - 30% GLASS FILLED LCP, BLACK
CAM LEVER - 35% GLASS FILLED NYLON, GRAY
GROMMET - SILICONE, BROWN
PERIMETER SEAL - SILICONE, GREEN

2. CAM LEVER AND SPACER ARE SHIPPED IN PRE-LATCH POSITION.

③ SEE PINOUT CHART ON SHEETS 2, 3 AND 4 FOR CLOSED CIRCUIT CONFIGURATIONS.

④ CAVITIES WITH A NUMERIC SYMBOL INDICATES CLOSED TERMINAL LOCATIONS.
BLANK CAVITIES INDICATE OPEN TERMINAL HOLE LOCATIONS.

SHOWN WITH CAM LEVER AND SPACER
IN LOADED POSITION WITH
OPTIONAL WIRESHIELD

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR Tyco Electronics Corporation IT IS SUBJECT TO A CONTROL AND USE POLICY AND THE CONTROLLING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION		DWN R. VESTAL 01AUG2003 CHN D. STRAUSSER 01AUG2003 APVD D. STRAUSSER 01AUG2003		 Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
		0 PLC ± 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.10 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±°		46 WAY PCM CONNECTOR HARNESS ASSEMBLY	
MATERIAL SEE TABLE		FINISH SEE TABLE		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO A 010779 C=1438082 -	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 4:1 SHEET 1 OF 5 REV \$1	

LOC	DIST	REVISIONS					
FX	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			-	SEE SHEET 1	-	-	-

	45	43			39	37	36	35			31					24					18	17	16		14	13	12			9		7	6				2	1	9-1438082-7	2LIT-14A464-SD-051											
			42																	20	18			15	14			11	10		8	7			4	3	2	1	9-1438082-6	2LIT-14A464-SD-050											
			42																	20	18							11	10									1	9-1438082-5	2LIT-14A464-SD-049											
			42																	20	18							11	10									2	1	9-1438082-4	2LIT-14A464-SD-048										
								35						27																										9-1438082-3	2LIT-14A464-SD-047										
	45	43					36	35			32	31				24		21		19	18	17	16		14	12							7	6				1	9-1438082-1	2LIT-14A464-SD-046											
46											31																														9-1438082-0	2LIT-14A464-SD-045									
											31					24							16										8					3	2	8-1438082-9	2LIT-14A464-SD-044										
														27																											8-1438082-8	2LIT-14A464-SD-043									
	45	44	43	42		40		38	37	36		33	31		29								18	17	16	15						9	8					3			8-1438082-7	2LIT-14A464-SD-042									
	45	44	43	42		40		38	37	36		33	31		29								18	17	16	15							9	8					2			8-1438082-6	2LIT-14A464-SD-041								
46												31																							9			6			3			8-1438082-5	2LIT-14A464-SD-040						
			43	42				39		37											20	19	18						11	10	9								2	1			8-1438082-4	2LIT-14A464-SD-039							
			43									31		29									18																				8-1438082-3	2LIT-14A464-SD-038							
	45	44	43	42		40		38	37	36		33	31		29								18	17	16	15							9	8					2			8-1438082-0	2LIT-14A464-SD-037								
	45		43							36	35			31									16		14	12								7	6				2	1			7-1438082-9	2LIT-14A464-SD-036							
	45		43							36	35			31									16		14	12									7	6				2	1			7-1438082-8	2LIT-14A464-SD-035						
			43	42			39	38	37				32										19	18	17	16				10	9												7-1438082-5	2LIT-14A464-SD-034							
	45	44	43	42		40		38	37	36		33	31		29								18	17	16	15							9	8					2			7-1438082-4	2LIT-14A464-SD-033								
	45	44	43	42		40		38	37	36		33	31										18	17	16	15								9	8					2			7-1438082-3	2LIT-14A464-SD-032							
						40								29																				9										6-1438082-6	2LIT-14A464-SD-031						
																												12																6-1438082-3	2LIT-14A464-SD-030						
																																												6-1438082-2	2LIT-14A464-SD-029						
																																												6-1438082-1	2LIT-14A464-SD-028						
																																															5-1438082-6	2LIT-14A464-SD-027			
																																															5-1438082-5	2LIT-14A464-SD-026			
																																															5-1438082-2	2LIT-14A464-SD-025			
			43	42			39		37																15	14			11	10	9	8	7					4	3	2	1					5-1438082-0	2LIT-14A464-SD-024				
			42																						15	14			11	10	9	8	7					4	3							4-1438082-9	2LIT-14A464-SD-023				
			43	42			39		37																				11	10	9																4-1438082-8	2LIT-14A464-SD-022			
			42																										11	10	9																		4-1438082-7	2LIT-14A464-SD-021	
			43	42			39		37																				11	10	9																4-1438082-2	2LIT-14A464-SD-020			
	45	43						36	35			31											18	17	16		14	12									7	6					2	1			4-1438082-0	2LIT-14A464-SD-019			
		43	42			39		37																	15	14		11	10	9	8	7					4	3	2							3-1438082-8	2LIT-14A464-SD-018				
			42																							15	14		11	10	9	8	7					4	3							3-1438082-7	2LIT-14A464-SD-017				
		43	42			39		37																				11	10	9																		3-1438082-6	2LIT-14A464-SD-016		
		42																										11	10	9																		3-1438082-5	2LIT-14A464-SD-015		
	45	43				39		37	36	35			31										18	17	16		14	13	12						9		7	6					2	1				3-1438082-4	2LIT-14A464-SD-014		
	45	43				39		37	36	35		33	31										18	17	16		14	13	12							9		7	6					2	1				3-1438082-3	2LIT-14A464-SD-013	
	45	43							36	35			31											18	17	16		14	12									7	6						2	1				3-1438082-2	2LIT-14A464-SD-012
			42																							15	14	13			10	9	8	7					4	3									3-1438082-1	2LIT-14A464-SD-011	
		43	42			39		37																			13		10	9		</																			

LOC	DIST	REVISIONS					
FX	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		-		SEE SHEET 1	-	-	-

44									35		32							22							12		9	7	6				1	6-1438735-7	2LIT-14A464-SD-086																	
44									35		32														12		9	7	6				1	6-1438735-3	2LIT-14A464-SD-085																	
									35																										6-1438735-2	2LIT-14A464-SD-084																
			43	42		40	39		37					29					20	18			15	14		11	10	9	8	7		4	3	1	6-1438735-1	2LIT-14A464-SD-083																
45		43							38		36				31				25	24					18	17	16		14	12			7	6		2	1	5-1438735-0	2LIT-14A464-SD-082													
45		43							38		36				31				25	24							16		14	12			7	6		2	1	4-1438735-9	2LIT-14A464-SD-081													
45		43							38		36			32	31				25	24		21	19	18	17	16		14	12			7	6			1	4-1438735-8	2LIT-14A464-SD-080														
45		43							39	38	37	36			31				25	24					18	17	16		14	13	12		9	7	6		2	1	4-1438735-7	2LIT-14A464-SD-079												
				42																			20	18				13	11	10						2	1	3-1438735-8	2LIT-14A464-SD-078													
				42																			20	18				13	11	10							1	3-1438735-7	2LIT-14A464-SD-077													
45		43							39	38	37	36			31				25	24		21	20	19	18	17		14	13	12		9					2	1	3-1438735-6	2LIT-14A464-SD-076												
45		43												31				25	24		21	20	19	18	17		14	12								2	1	3-1438735-5	2LIT-14A464-SD-075													
			43	42				40	39		37					29							20	18			15	14		11	10	9	8	7		4	3	2	1	3-1438735-3	2LIT-14A464-SD-074											
45		43							39	38	37	36			31				25	24			20	19	18	17		14	13	12		9					2	1	3-1438735-2	2LIT-14A464-SD-073												
45		43												31				25	24		21	20	19	18	17	16		14	12				7				2	1	3-1438735-1	2LIT-14A464-SD-072												
45		43							39	38	37	36			31				25	24		21	20	19	18	17	16		14	13	12		9	7				2	1	3-1438735-0	2LIT-14A464-SD-071											
45		43												31				25	24		21	20	19			16		14	12			7					2	1	2-1438735-9	2LIT-14A464-SD-070												
45		43							39	38	37	36			31				25	24		21	20	19			16		14	13	12		9	7				2	1	2-1438735-8	2LIT-14A464-SD-069											
45		43												31				25	24			20	19	18	17		14	12									2	1	2-1438735-6	2LIT-14A464-SD-068												
												33																	13											2-1438735-5	2LIT-14A464-SD-067											
45	44	43	42					40		38	37	36		33	31				24		22	21	20		18	17	16	15				9	8					2	2-1438735-4	2LIT-14A464-SD-066												
			43												31		29								18							8						2	2-1438735-1	2LIT-14A464-SD-065												
45		43								38		36	35		31				25	24		21					16		14	12			7	6			2	1	2-1438735-0	2LIT-14A464-SD-064												
45		43							39	38	37	36	35		31				25	24					18	17	16		14	13	12		9	7	6			2	1	1-1438735-9	2LIT-14A464-SD-063											
45		43								38		36	35		32	31			25	24		21	19	18	17	16		14	12			7	6					1	1-1438735-8	2LIT-14A464-SD-062												
45		43								38		36	35		31				25	24							16		14	12			7	6			2	1	1-1438735-7	2LIT-14A464-SD-061												
45		43								38		36	35		31				25	24		21	19			16		14	12			7	6			2	1	1-1438735-6	2LIT-14A464-SD-060													
45		43								38		36	35		31				25	24					18	17	16		14	12			7	6			2	1	1-1438735-5	2LIT-14A464-SD-059												
45		43							39	38	37	36	35		31				25	24		21	19	18	17	16		14	13	12		9	7	6			2	1	1-1438735-4	2LIT-14A464-SD-058												
45		43								38		36	35		31				25	24		21	19	18	17	16		14	12			7	6				2	1	1-1438735-3	2LIT-14A464-SD-057												
				42																			20	18			15	14		11	10	9	8	7		4	3	2	1	1-1438735-2	2LIT-14A464-SD-056											
45		43												36	35		31			24		21	19			16		14	12			7	6					1	1-1438735-1	2LIT-14A464-SD-055												
												35							27																			3		1-1438735-0	2LIT-14A464-SD-054											
			43											31		29										18						9	8					2		1438735-9	2LIT-14A464-SD-053											
												35							27													7							1438735-8	2LIT-14A464-SD-052												
46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		PART NUMBER	FORD PART NUMBER				
TERMINAL HOLE POSITION																																																				
PIN-OUT CHART KEYING OPTION "A" 																																																				

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20		DWN R. VESTAL 01AUG2003		Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
CHK D. STRAUSSER 01AUG2003		NAME		46 WAY PCM CONNECTOR HARNESS ASSEMBLY	
APVD D. STRAUSSER 01AUG2003		PRODUCT SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
APPLICATION SPEC		WEIGHT		RESTRICTED TO	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1		SHEET 3 OF 5	

DIMENSIONS:

mm

MATERIAL

-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

9 PLC ±.3

1 PLC ±0.10

5 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±°

FINISH

-



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.