


TACT SWITCH DTS(M)(J)-6 SERIES

6x6 Surface Mounting Type (Ground Terminal Optional)



FEATURES

- ※6x6mm, surface mounting type
- ※Optional ground pin
- ※Reflow solderable


APPLICATION

- ※Audio, OA equipment
- ※Instrumentation, Communication
- ※White goods

SPECIFICATION

| | |
|-----------------------|---|
| Contact Rating | 50mA, 12V DC |
| Contact Resistance | 100mΩ max. |
| Insulation Resistance | 100MΩ min. 500V DC |
| Dielectric Strength | 250V AC/1 minute |
| Operating Force | 100±50gf, Black(K) 160±50gf, Brown(N) 260±50gf, Red(R) 320±80gf, Salmon(S) 520±130gf, Yellow(Y) |
| Travel | 0.25mm |
| Operating Life | Phosphor Bronze Dome 50,000 cycles for 520/320gf 100,000 cycles for 260gf 200,000 cycles for 160/100gf Stainless Steel Dome 300,000 cycles for 520/320gf 500,000 cycles for 260gf 1,000,000 cycles for 160/100gf |
| Operating Temp. | -25°C ~ +70°C |
| Storage Temp. | -30°C ~ +80°C |

HOW TO ORDER



PACKAGE

<Tube>

77 pcs


<Tape & Reel>

DTSM(G)(J)-61 / DTSMG-62:1000 pcs


DTS(M)(J)-62:900 pcs DTS(M)(G)(T)-63, 64:700 pcs DTSJ-65:400 pcs

DTSM(G)-65:380 pcs DTS(M)-68:300 pcs DTSM-66:200 pcs




CIRCUIT



DTSM-6




| PART NO. | H |
|----------|-------|
| DTSM-61 | 4.30 |
| DTSM-62 | 5.00 |
| DTSM-63 | 7.00 |
| DTSM-65 | 9.50 |
| DTSM-66 | 13.00 |
| DTSM-68 | 11.30 |




P.C.B. LAYOUT

TACT SWITCH

DTSM-644(8)




| PART NO. | □A | □B |
|----------|------|------|
| DTSM-644 | 2.40 | 1.60 |
| DTSM-648 | 2.80 | 2.00 |




P.C.B. LAYOUT

TACT SWITCH

DTSMG-6



| PART NO. | H |
|----------|-------|
| DTSMG-61 | 4.30 |
| DTSMG-62 | 5.00 |
| DTSMG-63 | 7.00 |
| DTSMG-65 | 9.50 |
| DTSMG-66 | 13.00 |
| DTSMG-68 | 11.30 |



P.C.B. LAYOUT

DTSJ-6



| PART NO. | H |
|----------|-------|
| DTSJ-61 | 4.30 |
| DTSJ-62 | 5.00 |
| DTSJ-63 | 7.00 |
| DTSJ-65 | 9.50 |
| DTSJ-66 | 13.00 |
| DTSJ-68 | 11.30 |



P.C.B. LAYOUT



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.