

Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation ecrite du proprietaire.
Propriete de c FCI. Droits de reproduction FCI.


All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor.
Property of FCI. Copyright FCI.


PART NUMBER
10103332-AXPLF







RECOMMENDED PCB LAYOUT
GENERAL TOLERANCE ±0.05mm(BOTTOM VIEW)









mat'l. code				tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER COPY	FCI www.fciconnect.com
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ±0.30			
A	T10-0044	WL	03/09/10		.XX ±0.20		projection	title
B	T10-0087	WL	06/29/10		.XXX ±0.10			ø2.5 PHONE JACK
C	T10-0133	WL	08/12/10	angles	±2°			
				dr	WENDY CHEN	07/30/09	MM	product family / code TWN
				engr	WENDY CHEN	07/30/09		size A4 / dwg no 10103332 / sheet 1 of 2
				chr	GARY HSIEH	07/30/09	scale	
				appd	JOSEPH HSIA	07/30/09		
sheet index	revision	C	C					
	sheet	1	2					

ACAD

PDM: Rev:C

STATUS: Released

cage code 22526

Printed Aug 17, 2010

Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation ecrite du proprietaire. Propriete de c FCI. Droits de reproduction FCI.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

NOTES :

1. MATERIALS :
   a. ITEM 1: HOUSING : THERMOPLASTIC UL94 V–0, COLOR; BLACK.
   b. ITEM 2,3,4 : CONTACT : COPPER ALLOY.
   c. ITEM 5 : SPRING : STAINLESS STEEL.
2. PLATING :
   CONTACT AND SOLDER AREA: SELECTIVE GOLD PLATED OVERALL, AND 50u" MIN. NICKEL UNDER PLATED.
3. PRODUCT SPECIFICATION: GS–12–637.
4. PACKING SPECIFICATION: GS–14–1442.
5. THIS PRODUCT MEETS THE EUROPEAN UNION DIRECTIVE AS DESCRIBED IN GS–22–008.
6. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A CONVECTION, IR OR VAPER PHASE REFLOW OVEN.
7. PART NUMBER DESCRIPTION:
   10103332 – X X X LF

   LF — LEAD FREE VERSION

   X — PACKAGING
   P: TAPE & REEL

   X — CONTACT AREA PLATING
   0 : 5u" MIN. GOLD PLATED

   X — CONFIGURATION
   A : SEE TABLE I


PART NO.	AXPLF
CIRCUIT	

TABLE I

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER COPY	FCI www.fciconnect.com
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ±0.30			
C					.XX ±0.20		projection	title: ø2.5 PHONE JACK
					.XXX ±0.10			
				angles	±2°			
				dr	WENDY CHEN	07/30/09	MM	product family: code TWN
				engr	WENDY CHEN	07/30/09		size: A4 dwg no: 10103332 sheet 2 of
				chr	GARY HSIEH	07/30/09	scale	
				appd	JOSEPH HSIA	07/30/09		
sheet index	revision sheet							

ACAD

PDM: Rev:C

STATUS: Released

cage code 22526

Printed Aug 17, 2010


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.