







PART NUMBER
10103332-AXPLF



RECOMMENDED PCB LAYOUT
GENERAL TOLERANCE ±0.05mm(BOTTOM VIEW)



mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY	FCI	
ltr	ecn no	dr	date		.X ±0.30	projection	title	
A	T10-0044	WL	03/09/10	linear	.XX ±0.20		ø2.5 PHONE JACK	
B	T10-0087	WL	06/29/10		.XXX ±0.10			
C	T10-0133	WL	08/12/10	angles	±2°	MM	product family	code
				dr	WENDY CHEN 07/30/09	scale	size	TWN
				enrg	WENDY CHEN 07/30/09		dwg no	sheet
				chr	GARY HSIEH 07/30/09	A4	10103332	1 of 2
				appd	JOSEPH HSIA 07/30/09			
sheet index	revision	C	C					
	sheet	1	2					

Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriete de c FCI. Droits de reproduction FCI.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of Fci. Copyright FCI.



NOTES :

1. MATERIALS :
a. ITEM 1: HOUSING : THERMOPLASTIC UL94 V-0, COLOR; BLACK.
b. ITEM 2,3,4 : CONTACT : COPPER ALLOY.
c. ITEM 5 : SPRING : STAINLESS STEEL.
2. PLATING :
CONTACT AND SOLDER AREA: SELECTIVE GOLD PLATED OVERALL,
AND 50u" MIN. NICKEL UNDER PLATED.
3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-637.
4. PACKING SPECIFICATION: GS-14-1442.
5. THIS PRODUCT MEETS THE EUROPEAN UNION DIRECTIVE
AS DESCRIBED IN GS-22-008.
6. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE
FOR 10 SECONDS IN A CONVECTION, IR OR VAPER PHASE REFLOW OVEN.
7. PART NUMBER DESCRIPTION:

10103332 - X X X LF

LEAD FREE VERSION

PACKAGING
P: TAPE & REEL

CONTACT AREA PLATING
0 : 5u" MIN. GOLD PLATED

CONFIGURATION
A : SEE TABLE I




TABLE I

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY	FCI www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ±0.30	projection 	title ø2.5 PHONE JACK	
C					.XX ±0.20			
					.XXX ±0.10			
				angles	±2°	MM scale	product family size dwg no A4 10103332	
				dr	WENDY CHEN 07/30/09			
				enrg	WENDY CHEN 07/30/09			
				chr	GARY HSIEH 07/30/09	scale	code TWN	
				appd	JOSEPH HSIA 07/30/09			
sheet index	revision sheet						sheet 2 of	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.