



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN R.K. SEIFRIED 06/14/90	STE TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK J.D.WEARY 02/26/92	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	PRODUCT SPEC	
0 PLC ± -		APPLICATION SPEC		
1 PLC ± -		SIZE		
2 PLC ± -		CAGE CODE		
3 PLC ± 0.13 [.005]		DRAWING NO		
4 PLC ± -		RESTRICTED TO		
ANGLES ± -		WEIGHT		
FINISH		A1 00779 C=532434		
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1 SHEET 1 OF 2 REV R1		

- ① HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR: NATURAL.
- ② CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY.
- ③ CONTACT FINISH: .00127-.00254 [.000050-.000100] NICKEL UNDERPLATE ALL OVER, .000076 [.000030] GOLD PLATE IN CONTACT AREA, TIN-LEAD PLATED SOLDER TAILS.
- ④ SOLDER TAILS MUST FIT HOLE PATTERN AS SHOWN ON THE RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT.
- 5. DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.
- ⑥ HOUSINGS WITH CENTER MOUNTING IS RECOMMENDED FOR ASSEMBLIES HAVING 75 CONTACTS OR MORE PER ROW.
- ⑦ OBSOLETE PART NUMBER.
- ⑧ DATE CODE MAY BE LOCATED IN THIS APPROXIMATE AREA FOR THIS PART NUMBER.
- ⑨ QUANTITIES OF VOID CORING ARE DEPENDENT ON THE POSITION SIZE OF THE HOUSING.

⑦⑧							
⑦	48.26 [1.900]	19	51.41 [2.024]	62.23 [2.450]	69.85 [2.750]	80	2-532434-4
⑦⑧	35.56 [1.400]	14	38.71 [1.524]	49.53 [1.950]	57.15 [2.250]	60	2-532434-3
⑦	160.02 [6.300]	63	163.17 [6.424]	173.99 [6.850]	181.61 [7.150]	256	2-532434-2
⑦⑧	22.86 [.900]	9	26.01 [1.024]	36.83 [1.450]	44.45 [1.750]	40	2-532434-1
⑦	144.78 [5.700]	57	147.93 [5.824]	158.75 [6.250]	166.37 [6.550]	232	2-532434-0
⑦							1-532434-9
⑥⑦							1-532434-8
⑥	238.76 [9.400]	94	241.91 [9.524]	252.73 [9.950]	260.35 [10.250]	380	1-532434-7
⑥	226.06 [8.900]	89	229.21 [9.024]	240.03 [9.450]	247.65 [9.750]	360	1-532434-6
⑥	213.36 [8.400]	84	216.51 [8.524]	227.33 [8.950]	234.95 [9.250]	340	1-532434-5
⑥⑦	200.66 [7.900]	79	203.81 [8.024]	214.63 [8.450]	222.25 [8.750]	320	1-532434-4
⑥⑦							1-532434-3
	187.96 [7.400]	74	191.11 [7.524]	201.93 [7.950]	209.55 [8.250]	300	1-532434-2
	175.26 [6.900]	69	178.41 [7.024]	189.23 [7.450]	196.85 [7.750]	280	1-532434-1
⑦	162.56 [6.400]	64	165.71 [6.524]	176.53 [6.950]	184.15 [7.250]	260	1-532434-0
	149.86 [5.900]	59	153.01 [6.024]	163.83 [6.450]	171.45 [6.750]	240	532434-9
	137.16 [5.400]	54	140.31 [5.524]	151.13 [5.950]	158.75 [6.250]	220	532434-8
	124.46 [4.900]	49	127.61 [5.024]	138.43 [5.450]	146.05 [5.750]	200	532434-7
	111.76 [4.400]	44	114.91 [4.524]	125.73 [4.950]	133.35 [5.250]	180	532434-6
	99.06 [3.900]	39	102.21 [4.024]	113.03 [4.450]	120.65 [4.750]	160	532434-5
	86.36 [3.400]	34	89.51 [3.524]	100.33 [3.950]	107.95 [4.250]	140	532434-4
	78.74 [3.100]	31	81.89 [3.224]	92.71 [3.650]	100.33 [3.950]	128	532434-3
⑦	73.66 [2.900]	29	76.81 [3.024]	87.63 [3.450]	95.25 [3.750]	120	532434-2
	60.96 [2.400]	24	64.11 [2.524]	74.93 [2.950]	82.55 [3.250]	100	532434-1
							E D C B A POSN PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN R.K. SEIFRIED 06/14/90 CHK J.D. WEARY 02/26/92		<b>STE</b> TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD	NAME	PRODUCT SPEC	
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± 0.13 [.005] 4 PLC ± - ANGLES ± -			HDI, 4 ROW, RECEPTACLE ASSEMBLY, 4.57 [.180] LONG SOLDER TAILS, .00076 [.000030] GOLD PLATE	
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
①②	③		A1	00779	532434
CUSTOMER DRAWING			SCALE	SHEET	REV
			4:1	2 OF 2	1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.