

RECOMMENDED PCB LAYOUT
 GENERAL TOLERANCE: ±0.05
 PCB THICKNESS=1.60MM

- NOTES:
- MATERIALS:
 HOUSING: OPTIONAL, UL94V-0, HALOGEN FREE, COLOR: BLACK
 TERMINAL: COPPER ALLOY
 HOLD DOWN: COPPER ALLOY
 - FINISH:
 TERMINAL: OPTIONAL
 HOLD DOWN: MATTE TIN
 UNDER PLATING: NICKEL OVERALL
 - PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-1177
 - PACKAGE SPECIFICATION: GS-14-2359
 - THIS PART MATES WITH FCI RECEPTACLE WIRE CONNECTOR 10127716.
 - THIS PART IS APPLICABLE FOR REFLOW PROCESS WITH 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS.

DIMENSION TABLE

| POS | A | B | C | D |
|-----|-------|-------|-------|------|
| 02 | 6.65 | NA | 4.30 | 6.74 |
| 04 | 9.65 | 3.00 | 7.30 | |
| 06 | 12.65 | 6.00 | 10.30 | 1.60 |
| 08 | 15.65 | 9.00 | 13.30 | |
| 10 | 19.65 | 12.00 | 16.30 | |
| 12 | 21.65 | 15.00 | 19.30 | |
| 14 | 24.65 | 18.00 | 22.30 | |
| 16 | 27.65 | 21.00 | 25.30 | |
| 18 | 30.65 | 24.00 | 28.30 | |
| 20 | 33.65 | 27.00 | 31.30 | |
| 22 | 36.65 | 30.00 | 34.30 | |
| 24 | 39.65 | 33.00 | 37.30 | |

PART NUMBER SCHEME:
 10137927-XX X X LF

NO OF POS.
 02: 2 POS.
 24: 24 POS.

HSG MATERIAL
 1. LCP, GLOW WIRE COMPATIBLE
 2. LCP, NON GLOW WIRE COMPATIBLE

CONTACT PLATING
 1. TIN
 2. GOLD FLASH
 3. 15u" Au, TIN ON SOLDER TAILS
 4. 30u" Au, TIN ON SOLDER TAILS

SHOWN WITH DISPOSABLE CAP

| | | | | | |
|-------------|-------------|------------|------------------|---------------------------------------|---|
| mat'l. code | | surface | tolerance | projection | product family |
| | | ISO 1302 ✓ | ISO 406 ISO 1101 | | MINITEK PWR3.0 |
| ltr | ecn no | dr | date | tolerances unless otherwise specified | title |
| A | | TAI | 2015-11-30 | angles linear .0±.30 | MINITEK PWR3.0 V/T HEADER, DUAL ROW SMT TAILS AND DIP HOLD DOWN |
| B | ELX-T-24982 | TAI | 2016-09-21 | .00±.20 | |
| C | ELX-N-28689 | TONY | 2017-12-05 | 0°±2' | |
| | | dr | KENNY TAI | 2015-11-26 | scale 1:1 |
| | | engr | KENNY TAI | 2015-11-26 | dwg no |
| | | chr | KENNY TAI | 2015-11-26 | sheet 1 of 2 |
| | | appd | PM ZHENG | 2015-11-26 | size |
| | | | | | A3 |
| | | | | | type Product Customer Drawing |
| sheet | revision | C | C | | |
| index | sheet | 1 | 2 | | |





Amphenol
FCI

© 2016 AFCI

A

B

C

D


A

B


C

D


24 P




02 P




22 P




04 P




20 P




06 P




18 P




08 P




16 P




10 P



14 P



12 P



| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--------------------|------|---------------------------------------|-----------|-----------------|--|---|--|-------------------------------|--|
| mat'l. code | | surface ISO 1302 ✓ | | tolerance ISO 406 ISO 1101 | | projection 1101 | | product family MINITEK PWR3.0 | | | |
| ltr | ecn no | dr | date | tolerances unless otherwise specified | | mm | | title MINITEK PWR3.0 V/T HEADER, DUAL ROW SMT TAILS AND DIP HOLD DOWN | | | |
| | | | | angles | linear | mm | | scale 1:1 | | dwg no sheet2 of 2 size | |
| | | | | 0°±2' | | | | | | 10137927 A3 | |
| | | | | dr | KENNY TAI | 2015-11-26 | | Amphenol FCI | | type Product Customer Drawing | |
| | | | | engr | KENNY TAI | 2015-11-26 | | | | | |
| | | | | chr | KENNY TAI | 2015-11-26 | | | | | |
| | | | | appd | PM ZHENG | 2015-11-26 | | | | | |
| sheet index | revision sheet | C | C | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | | | | |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.