


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A	INITIAL DRAWING	06JAN2010	TB	SED
			B	CABLE ITEM 9 CHANGED	25FEB2015	TB	GA



NOTES

- 1 PACKAGING:
ASSEMBLIES PACKED IN TE STANDARD BOXES WITH INTERMEDIATE LAYERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPER STUFFING (TE SPEC. 107-18032). EACH ASSEMBLY ROLLED TO A RING AND WITH RUBBER STRING BONDED
- 2 100% ELECTRICAL TEST ACCORDING TE SPECIFICATION 108-18857.3.1.1

BEMERKUNGEN

- 1 VERPACKUNG:
ASSEMBLIES IN TE STANDARDKARTON MIT ZWISCHENLAGEN (WELLPAPPE ODER PAPIERPÖLSTERKISSEN) VERPACKEN (TE SPEZ. 107-18032). JEDES ASSEMBLY ZU EINEM RING GEWICKELT UND MIT GUMMI BAND GEBUNDEN.
- 2 100% ELEKTRISCHE PRUEFUNG NACH TE SPEZIFIKATION 108-18857.3.1.1

WIRING SCHEDULE:
BELEGUNGSPLAN:

CONNECTOR	COLOUR/FARBE
+	BROWN/BRAUN
-	BLUE/BLAU

LENGTH SCHEDULE: /Laengentabelle:

TE PART NO.	REV.	LENGTH L (mm)	TOL.	ASSEMBLY COLOR
1-2083029-1	A	500	±20	BLACK
1-2083029-2	A	1000	±20	BLACK
1-2083029-3	A	1500	±20	BLACK
1-2083029-4	A	2000	±20	BLACK
1-2083029-5	B	500	±20	WHITE
1-2083029-6	B	1000	±20	WHITE
1-2083029-7	B	1500	±20	WHITE
1-2083029-8	B	2000	±20	WHITE

2	2	2	2	2	2	2	2	MQS pin contact	12
1	1	1	1	-	-	-	-	Pin housing, white HV-1	11
-	-	-	-	1	1	1	1	Pin housing, black HV-1	10
SEE TABLE				-	-	-	-	H03VVH2-F 2x0.75mm ² , white	9
-				SEE TABLE				H03VVH2-F 2x0.75mm ² , black	8
2	2	2	2	-	-	-	-	Ring clip, white	7
-	-	-	-	2	2	2	2	Ring clip, black	6
2	2	2	2	-	-	-	-	Tube, white	5
-	-	-	-	2	2	2	2	Tube, black	4
2	2	2	2	2	2	2	2	MQS socket contact	3
1	1	1	1	-	-	-	-	Receptacle housing, white HV-1	2
-	-	-	-	1	1	1	1	Receptacle housing, black HV-1	1
QTY	QTY	QTY	QTY	QTY	QTY	QTY	QTY	DESCRIPTION	ITEM NO.
1 - 8	1 - 7	1 - 6	1 - 5	1 - 4	1 - 3	1 - 2	1 - 1		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.BURZYNSKI 06JAN2010	TE Connectivity														
DIMENSIONS: mm		CHK S.Sedlakova 06JAN2010															
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD G.Lindemann 06JAN2010	NAME Cable Assembly Mini HVL female to male														
<table border="0"> <tr><td>0 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>1 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>2 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>3 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>4 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>ANGLES</td><td>± -</td></tr> </table>		0 PLC	± -	1 PLC	± -	2 PLC	± -	3 PLC	± -	4 PLC	± -	ANGLES	± -	PRODUCT SPEC -	SIZE A3		
0 PLC	± -																
1 PLC	± -																
2 PLC	± -																
3 PLC	± -																
4 PLC	± -																
ANGLES	± -																
MATERIAL -		FINISH -	APPLICATION SPEC -	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-2083029												
WEIGHT -			RESTRICTED TO -														
CUSTOMER DRAWING			SCALE NTS	SHEET 1 OF 1	REV B												



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.